

**APAVISA**  
PORCELANICO



**neo**  
**country**  
*renewed emotions*



masculine

# renew your lifestyle

*A mixture of simplicity and romance,  
halfway between  
tradition and modernity  
rural environment and urbanite*




*Mezcla de simplicidad y romance,  
a medio camino entre  
la tradición y la modernidad,  
el ambiente rural y el urbanita*



*Style that connects  
with memory and  
emotions* *Un estilo que conecta  
con los recuerdos y las  
emociones*






*A new way to understand  
traditions. Una nueva forma de entender  
la tradición.*

neocountry

GREY HEXAGONAL



**Neocountry serie hexagonal**  
(23.45° x 20.30° - 59,55 x 51,57 cm.)


**Neocountry grey natural hexagonal**

**G-1458**

FOR HEXAGONAL SIZES WE RECOMMEND 3 MM JOINT / PARA FORMATOS HEXAGONALES SE RECOMIENDA UNA JUNTA DE COLOCACIÓN DE 3 MM.

NON-GLAZED, RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO NO ESMALTADO, RECTIFICADO Y NO BISELADO  
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON ALTA VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES






*La tradición es un buen soporte sobre el que  
releer para crear e innovar.*

*Tradition is a great basis to research,  
helping to re-create and innovate.*

product: neocountry grey hexagonal 60x60

GREY

neocountry



**Neocountry serie 60x60**  
(23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.)

**Neocountry grey natural 60x60** **G-1284**



**Neocountry serie 30x60**  
(11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.)

**Neocountry grey natural 30x60** **G-1218**

**SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES**



**Neocountry lista 7,5x60**  
(2,87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.)

**Neocountry grey natural lista 7,5x60** **G-89**

**Special pieces** Piezas especiales



**Neocountry grey natural mosaico 5x5**  
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm

**G-1654**



**Neocountry policromático natural mosaico**  
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm


**G-1708**

NON-GLAZED, RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO NO ESMALTADO, RECTIFICADO Y NO BISELADO  
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON ALTA VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES





product: neocountry grey natural 60x60



**Neocountry serie 30x60**  
(11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.)

**Neocountry grey bocciardato 30x60**

**G-1258**

**SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES**



**Neocountry lista 7,5x60**  
(2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.)

**Neocountry grey bocciardato lista 7,5x60**

**G-91**

**Special pieces / Piezas especiales**



**Neocountry grey bocciardato mosaico 7,5x15**  
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm

**G-1616**





**TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION.**  
PRODUCTO CON ALTA VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



Neocountry grey bocciardato 30x60



# Outdoors

**Antislip** - Antideslizante

**Clase 3\***

**\*Bocciardato finish.** Acabado bocciardato






product: neocountry grey bocciardato 30x60

WHITE HEXAGONAL

neocountry



**Neocountry serie hexagonal**  
(23.45" x 20.30" - 59,55 x 51,57 cm.)

**Neocountry white natural hexagonal**

**G-1458**

FOR HEXAGONAL SIZES WE RECOMMEND 3 MM JOINT / PARA FORMATOS HEXAGONALES SE RECOMIENDA UNA JUNTA DE COLOCACIÓN DE 3 MM.

NON-GLAZED, RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO NO ESMALTADO, RECTIFICADO Y NO BISELADO  
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON ALTA VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES






product: neocountry white natural hexagonal 60x60

WHITE

neocountry



1

**Neocountry serie 60x60**  
(23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.)

**Neocountry white natural 60x60**

**G-1284**



2

**Neocountry serie 30x60**  
(11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.)

**Neocountry white natural 30x60**

**G-1218**

#### SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



**Neocountry lista 7,5x60**  
(2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.)

**Neocountry white natural lista 7,5x60**

**G-89**

#### Special pieces Piezas especiales



**Neocountry white natural mosaico 5x5**  
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm

**G-1654**



**Neocountry policromático natural mosaico**  
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm

**G-1708**


NON-GLAZED, RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO NO ESMALTADO, RECTIFICADO Y NO BISELADO  
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON ALTA VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



*Suggestive and peaceful atmospheres*  
*Atmósferas sugerentes y apacibles*



product: neocountry policromático natural mosaico - neocountry white natural 7,5x15



**Neocountry serie 30x60**  
(11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.)

**Neocountry white bocciardato 30x60** **G-1258**

**SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES**



**Neocountry lista 7,5x60**  
(2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.)

**Neocountry white bocciardato lista 7,5x60** **G-91**



**Special pieces** Piezas especiales



**Neocountry white bocciardato mosaico 7,5x15** **G-1616**  
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm






product: neocountry white bocciardato 30x60

neocountry

BEIGE HEXAGONAL



**Neocountry serie hexagonal**  
(23,45" x 20,30" - 59,55 x 51,57 cm.)

**Neocountry beige natural hexagonal 60x60**

**G-1458**

FOR HEXAGONAL SIZES WE RECOMMEND 3 MM JOINT / PARA FORMATOS HEXAGONALES SE RECOMIENDA UNA JUNTA DE COLOCACIÓN DE 3 MM.

NON-GLAZED, RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO NO ESMALTADO, RECTIFICADO Y NO BISELADO  
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON ALTA VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES




*Because you are different...  
porque tú eres diferente*



product: neocountry beige natural hexagonal 60x60

BEIGE

neocountry



**Neocountry serie 60x60**  
(23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.)

**Neocountry beige natural 60x60** G-1284



**Neocountry serie 30x60**  
(11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.)

**Neocountry beige natural 30x60** G-1258

#### SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



**Neocountry lista 7,5x60**  
(2,87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.)

**Neocountry beige natural lista 7,5x60** G-91

#### Special pieces. Piezas especiales



**Neocountry grey natural mosaico 5x5**  
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm

**G-1654**



**Neocountry policromático natural mosaico**  
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm

**G-1708**

NON-GLAZED, RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO NO ESMALTADO, RECTIFICADO Y NO BISELADO  
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON ALTA VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



*Suggestive and peaceful atmospheres*  
*Atmósferas sugerentes y apacibles*



product: neocountry beige natural 60x60



**Neocountry serie 30x60**  
(11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.)

**Neocountry beige bocciardato 30x60** **G-1258**

**SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES**



**Neocountry lista 7,5x60**  
(2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.)

**Neocountry beige bocciardato lista 7,5x60** **G-91**



**Special pieces / Piezas especiales**



**Neocountry beige bocciardato mosaico 7,5x15** **G-1616**  
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm





product: neocountry beige bocciardato 30x60



fusion  
of  
textures

mezcla de  
texturas



# grey



TILES WITH RANDOM SHADE AND  
ASPECT VARIATION / PRODUCTO  
CON ALTA VARIACIÓN CROMÁTICA Y  
DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



neocountry grey natural 60x60

# beige



TILES WITH RANDOM SHADE AND  
ASPECT VARIATION / PRODUCTO  
CON ALTA VARIACIÓN CROMÁTICA Y  
DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



neocountry beige natural 60x60

# white




TILES WITH RANDOM SHADE AND  
ASPECT VARIATION / PRODUCTO  
CON ALTA VARIACIÓN CROMÁTICA Y  
DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



neocountry white natural 60x60


## SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES




▲ **SKIRTING. RODAPIÉ**  
7,5 x 60 cm (7,3 x 59,55 cm)




▲ **COVEBASE 60°\***  
15 x 59,55 x 7,8 cm




▲ **COVEBASE ÁNGULO INTERIOR\***




▲ **STEP L 60°\***  
28,63 x 59,55 x 17 cm




▲ **STEP - L ÁNGULO EXTERIOR\***  
28,63 x 28,63 x 17 cm




**ZANQUIN PELDAÑO LISTELO**



**ZANQUIN PELDAÑO RODAPIÉ**





**ZANQUIN GRADONE LISTELO**



**ZANQUIN GRADONE RODAPIÉ**

\* Article produced by special order and for minimum quantities of 100 pieces. Delivery time 60 days from the order confirmation. No minimum quantity required on the angle if ordered together with the minimum quantities of the covebase- 60 or Step-L 60. Check packing list by type of piece and order.

\* Artículo sobre pedido. Cantidad mínima 100 piezas. Plazo de entrega 60 días. Ángulos sin mínimo. Sólo se realizarán cuando se curse pedido mínimo de la pieza covebase 60 o step - L 60.



**All these products are also available with grooves / All steps are available in all colours and finishes. / Angle steps are available in all step types and sizes.**

Todos estos productos también se pueden realizar con ranuras por indicación expresa. / Todos los peldaños se fabrican en todos los colores y acabados de la serie. / Los peldaños ángulo están disponibles en todos los tipos de peldaño y formatos citados.



**Recycled material used in production up to 40%**

*Material reciclado usado en la producción hasta un 40%*



**The production process is a closed cycle without emission of pollutants to the environment.**

*Todo el proceso productivo es un ciclo cerrado, sin emisión de contaminantes al medio ambiente.*



**22% of primary energy savings in the cogeneration process.**

*22% de ahorro de energía primaria en el proceso de cogeneración.*



## CERTIFICATIONS AND RECOGNITIONS - CERTIFICADOS Y RECONOCIMIENTOS

### CERTIFICATE ISO 14001: 2004

Environmental manage system  
Sistema de gestión ambiental



MEMBER OF U.S. GREEN BUILDING COUNCIL / MIEMBRO DEL CONSEJO CONSTRUCCIÓN VERDE DE ESTADOS UNIDOS


The USGBC (U.S. Green Building Council), with more than 15,000 member organisations from the construction industry, works to promote buildings that are environmentally friendly, productive and healthy locations where to live and work.

El USGBC (U.S. Green Building Council), con más de 15.000 organizaciones miembros de todos los sectores de la construcción, trabaja para promover los edificios que son medioambientalmente responsables, rentables y lugares sanos donde vivir y trabajar.



APAVISA PORCELÁNICO has the **INTEGRATED ENVIRONMENTAL AUTHORIZATION** (issued by The Center for Climate Change, at the Environment, Water and Urban Development Council of Comunidad Valenciana, according to a resolution dated 28th of November, 2007. 2008/1866).

APAVISA PORCELÁNICO dispone de la **AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA** (otorgada por la Dirección General para el Cambio Climático, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, según resolución del 28 de Noviembre de 2007. 2008/1866).



REDUCTION OF GREENHOUSE GASES. REDUCCIÓN DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO.

\*Total emissions CO2 (thousands of Tn) . Emisiones totales CO2 (miles de Tn)

Verified by. Verificado por:



# NEOCOUNTRY collection



## PRICE GROUPS / GRUPOS DE PRECIO

NEOCOUNTRY collection		GREY	BEIGE	WHITE
NEOCOUNTRY HEXAGONAL / SERIE NEOCOUNTRY HEXAGONAL		NATURAL	NATURAL	NATURAL
BASE HEXAGONAL L306	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	1458	1458	1458

NEOCOUNTRY collection		GREY	BEIGE	WHITE
NEOCOUNTRY SERIE 60X60 / SERIE NEOCOUNTRY 60X60		NATURAL	NATURAL	NATURAL
BASE 60X60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	1284	1284	1284
PELDAÑO-60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	265	265	265
PELDAÑO ANGULO 60X60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	281	281	281
PELDAÑO GRAD-60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	559	559	559
PELDAÑO GRAD ANG 60X60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	623	623	623
















NEOCOUNTRY collection		GREY		BEIGE		WHITE	
NEOCOUNTRY SERIE 30X60 / SERIE NEOCOUNTRY 30X60		NATURAL	BOCCIARDATO	NATURAL	BOCCIARDATO	NATURAL	BOCCIARDATO
BASE 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	1218	1258	1218	1258	1218	1234
PELDAÑO-30 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	171	171	171	171	171	171
PELDAÑO-60 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	171	171	171	171	171	171
PELDAÑO ANGULO 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	187	187	187	187	187	187
PELDAÑO GRAD-30 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	499	499	499	499	499	499
PELDAÑO GRAD-60 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	499	499	499	499	499	499
PELDAÑO GRAD ANG 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	559	559	559	559	559	559

NEOCOUNTRY collection		GREY		BEIGE		WHITE	
PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES		NATURAL	BOCCIARDATO	NATURAL	BOCCIARDATO	NATURAL	BOCCIARDATO
MOSAICO 5X5	11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm.	1654	85	1654	85	1654	85
MOSAICO 7,5X15	11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm.	-	1616	-	1616	-	1616
MOSAICO POLICROMÁTICO	11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm.	-	1708	-	1708	-	1708
LISTELO 7,5X60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	89	91	89	91	89	91
RODAPIÉ 7,5X60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	93	95	93	95	93	95
TACO 7,5X7,5	2.87" x 2.87" - 7,3 x 7,3 cm.	29	35	29	35	29	35
ZANQUIN PELDAÑO LISTELO	2.87" x 11.71" x23.45" - 7,3 x 29,75 x 59,55 cm	179	187	179	187	179	187
ZANQUIN PELDAÑO RODAPIÉ	2.87" x 11.71" x23.45" - 7,3 x 29,75 x 59,55 cm	187	195	187	195	187	195
ZANQUIN GRADONE LISTELO	2.87" x 11.71" x23.45" - 7,3 x 29,75 x 59,55 cm	179	187	179	187	179	187
ZANQUIN GRADONE RODAPIÉ	2.87" x 11.71" x23.45" - 7,3 x 29,75 x 59,55 cm	187	195	187	195	187	195
STEP - L 60*	11" x 23.45" x 6.7" - 28 x 59,55 x 17 cm	559	-	559	-	559	-
STEP - L 60 ANGULO EXTERIOR*	11" x 11" x 6.7" - 28 x 28 x 17 cm	623	-	623	-	623	-
COVEBASE 60*	5.9" x 23.45" x 3.07" - 15 x 59,55 x 7,8 cm	499	-	499	-	499	-
COVEBASE ÁNGULO INTERIOR*	5.9" x 5.9" x 3.07" - 15 x 15 x 7,8 cm	559	-	559	-	559	-

\* Article produced by special order and for minimum quantities of 100 pieces. Delivery time 60 days from the order confirmation. No minimum quantity required on the angle if ordered together with the minimum quantities of the covebase- 60 or step-L 60.  
 \* Artículo sobre pedido. Cantidad mínima 100 piezas. Plazo de entrega 60 días. Ángulos sin mínimo. Sólo se realizarán cuando se curse pedido mínimo de la pieza covebase 60 o step - L 60.

PLEASE, CONSULT GENERAL PACKING LIST IN GENERAL CATALOGUES OR ON OUR WEB SITE [www.apavisa.com](http://www.apavisa.com) / POR FAVOR, CONSULTEN LA LISTA GENERAL DE EMBALAJES EN NUESTROS CATÁLOGOS GENERALES O NUESTRA PÁGINA WEB [www.apavisa.com](http://www.apavisa.com)

## NEOCOUNTRY collection. TECHNICAL CHARACTERISTICS / Colección NEOCOUNTRY. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	APAVISA VALUE VALOR APAVISA
<b>MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL</b>			
 <b>LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
 <b>THICKNESS / ESPESOR</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
 <b>ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
 <b>SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
<b>PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS</b>			
 <b>WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 3	≤ 0.5 %	+/- 0.1 %
 <b>BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</b>	UNE - EN ISO 10545 - 4	≥ 27 N/mm <sup>2</sup>	61 N/mm <sup>2</sup>
 <b>SURFACE SCRATCH RESISTANCE / DUREZA AL RAYADO SUPERFICIAL</b>	EN 101	≥ MOHS 6	MOHS 7
 <b>RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN</b>	UNE - EN ISO 10545 - 6	≤ 205 mm <sup>3</sup>	129 mm <sup>3</sup>
 <b>THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 8	≤ 9 MK <sup>-1</sup>	6,3 MK <sup>-1</sup>
 <b>TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO</b>	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	DURABLE / Resistente
 <b>RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O ROTURAS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo
 <b>ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO</b>	DIN 51130 / UNE - ENV 12633		CLASE 1* / <b>CLASE 3**</b>
 <b>COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ</b>	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS NO DEBE PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR	NO ALTERATIONS
<b>CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS</b>			
 <b>CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 13	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	RESISTANT / Resistente
 <b>RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS</b>	UNE - EN ISO 10545 - 14	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	NO VISIBLE DEFECTS SIN DEFECTOS VISIBLES

\* Test done in neocountry grey natural 60x60. Average test result value on September 2010. Consult specific product test result value before supplying. Possibility of other tests by request. Every natural finish product can be manufactured on a higher non slip grade by request.

\* Prueba realizada sobre el producto neocountry grey natural 60x60. Valor de media a fecha Septiembre de 2010. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. Posibilidad de realizar ensayos diferentes. Los productos con acabado mate pueden ser fabricados con un grado de antideslizamiento mayor bajo solicitud expresa.

\*\* Test done in neocountry grey bocciardato 30x60. Average test result value on September 2010. Consult specific product test result value before supplying. Possibility of other tests by request. Every natural finish product can be manufactured on a higher non slip grade by request.

\* Prueba realizada sobre el producto neocountry grey bocciardato 30x60. Valor de media a fecha Septiembre de 2010. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. Posibilidad de realizar ensayos diferentes. Los productos con acabado mate pueden ser fabricados con un grado de antideslizamiento mayor bajo solicitud expresa.

APAVISA PORCELÁNICO S.L. does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with APAVISA PORCELÁNICO S.L., before any order. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or in any other factor. APAVISA PORCELÁNICO S.L. has the right to modify them without any responsibility or any commitment.

APAVISA PORCELÁNICO S.L. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Por tal motivo, para la realización de cualquier pedido se solicita que sean confirmados a APAVISA PORCELÁNICO S.L. o a su distribuidor. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier otro factor. APAVISA PORCELÁNICO S.L. se reserva el derecho a modificarlos en cualquier otro momento sin incurrir en ninguna obligación ni responsabilidad.

Distributed by - Distribuido por - Distribuito da - Vertrieben durch - Distribue par

**APAVISA**  
PORCELANICO

Ctra. Castellón - San Juan de Moró, hm. 7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain  
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com

[www.apavisa.com](http://www.apavisa.com)



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE  
POR FAVOR RECLICAR CUANDO QUEDE OBSOLETO  
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCELN  
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO  
S'IL VOUS PLAÎT, MERCI DE RECYCLER

NEO1/0910