




APAVISA

REGENERATION
collection



APAVISA

INDUSTRIALsoul



RENEW
YOUR MIND


REGENERATION

collection



WHITE

REGENERATION




Regeneration serie 90x90
(89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22")

Regeneration white natural 90x90	G-1492
Regeneration white lappato 90x90	G-1506



Regeneration serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration white natural 45x90	G-1284
Regeneration white lappato 45x90	G-1318



Regeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Regeneration white natural 30x90	G-1322
Regeneration white lappato 30x90	G-1362



Regeneration serie 30x60
(29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")

Regeneration white natural 30x60	G-1218
Regeneration white lappato 30x60	G-1250

SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



Regeneration lista 7,5x90
(7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22")

Regeneration white natural lista 7,5x90	G-103
Regeneration white lappato lista 7,5x90	G-109

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



Regeneration white natural mosaico brick
(28,79 x 28,79 cm. - 11.33" x 11.33")
G-1942



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES





Authorized
Vehicles
ONLY

NO
LEFT TURN
ON RED




EMERGENCY
ASSISTANCE
ONLY

product
regeneration white lappato 30x90

WHITE

REGENERATION

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES




Regeneration serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

Regeneration white natural lista 15x90 G-1434



Regeneration serie 15x90 ramp
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

Regeneration white natural lista 15x90 ramp G-1638



Regeneration decor moon serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration white natural decor moon 45x90 G-1884



Regeneration inserto 5x15 serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration white natural inserto 5x15 G-299



Logo brand APAVISA 5x15

(4,75 x 14,74 cm - 1.87" x 5.81")



Gold G-71



Silver G-71



Bronze G-73



Grey G-67



Leather G-67

Regeneration circle moon

(Ø 25 cm - 9.84")

ROVERE collection

decape



**Brown
G-187**



**Black
G-187**

RENDERING collection

decor lappato



**Gold
G-403**



**Silver
G-403**



**Bronze
G-431**

REGENERATION collection

natural



**White
G-179**



**Grey
G-179**



**Black
G-179**

METAL collection

natural



**Copper
G-179**



**Titanium
G-179**









product.
regeneration white natural brick





5mm

WHITE

NANO REGENERATION



Nanoregeneration serie 30x90

(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration white natural 30x90

G-1224



SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



nanoregeneration white mosaico 2,5x2,5
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")
G-1688



nanoregeneration white natural link
(14,26 x 28,75 cm - 5.56" x 11.21")
G-1780

RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product
nanoregeneration white natural
30x90
regeneration white oval 30x90

5mm

WHITE
OVAL

NANO REGENERATION



Nanoregeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration white oval 30x90

G-1246




RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product
nanoregeneration white oval 30x90
nanoregeneration white mosaic link
regeneration white natural 90x90

GREY

REGENERATION



1

Regeneration serie 90x90

(89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22")

Regeneration grey natural 90x90

G-1492

Regeneration grey lappato 90x90

G-1506



2

Regeneration serie 45x90

(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration grey natural 45x90

G-1284

Regeneration grey lappato 45x90

G-1318



3

Regeneration serie 30x90


(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Regeneration grey natural 30x90

G-1322

Regeneration grey lappato 30x90

G-1362



4

Regeneration serie 30x60

(29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")

Regeneration grey natural 30x60

G-1218

Regeneration grey lappato 30x60

G-1250

SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



Regeneration lista 7,5x90

(7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22")

Regeneration grey natural lista 7,5x90

G-103

Regeneration grey lappato lista 7,5x90

G-109


SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



Regeneration grey natural mosaico brick
(28,79 x 28,79 cm - 11.33" x 11.33")
G-1942



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES






GREY

REGENERATION

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES




Regeneration serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

Regeneration grey natural lista 15x90 G-1434



Regeneration serie 15x90 ramp
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

Regeneration grey natural lista 15x90 ramp G-1638



Regeneration decor moon serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration grey natural decor moon 45x90 G-1884



Regeneration inserto 5x15 serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration grey natural inserto 5x15 G-299



Logo brand APAVISA 5x15

(4,75 x 14,74 cm - 1.87" x 5.61")



Gold G-71



Silver G-71



Bronze G-73



Grey G-67



Leather G-67

Regeneration circle moon

(Ø 25 cm - 9.84")

ROVERE collection

decape



**Brown
G-187**



**Black
G-187**

RENDERING collection

decor lappato



**Gold
G-403**



**Silver
G-403**



**Bronze
G-431**

REGENERATION collection

natural



**White
G-179**



**Grey
G-179**



**Black
G-179**

METAL collection

natural



**Copper
G-179**



**Titanium
G-179**





product
regeneration grey natural decor
moon 45x90 / circle moon regeneration
grey natural





product.
regeneration white natural decor moon 45x90 /
circle moon regeneration grey natural / regeneration
grey natural 45x90 / regeneration grey natural 90x90





product.
regeneration grey natural 90x90

5mm

GREY


NANO REGENERATION



Nanoregeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration grey natural 30x90 **G-1224**

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



nanoregeneration grey mosaico 2,5x2,5
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")
G-1688



nanoregeneration grey natural link
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")
G-1780



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES





product
nanoregeneration grey natural
30x90
regeneration grey natural 90x90

5mm

GREY
OVAL

NANO REGENERATION



Nanoregeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration black oval 30x90

G-1246




RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product.
nanoregeneration grey oval 30x90
regeneration white natural 45x90

BLACK

REGENERATION



Regeneration serie 90x90
(89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22")

Regeneration black natural 90x90 G-1492
Regeneration black lappato 90x90 G-1506



Regeneration serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration black natural 45x90 G-1284
Regeneration black lappato 45x90 G-1318



Regeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")


Regeneration black natural 30x90 G-1322
Regeneration black lappato 30x90 G-1362



Regeneration serie 30x60
(29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")

Regeneration black natural 30x60 G-1218
Regeneration black lappato 30x60 G-1250

SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



Regeneration lista 7,5x90
(7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22")

Regeneration black natural lista 7,5x90 G-103
Regeneration black lappato lista 7,5x90 G-109

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



Regeneration black natural mosaico brick
(28,79 x 28,79 cm. - 11.33" x 11.33")
G-1942



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES




product:
regeneration black natural 90x90

BLACK

REGENERATION

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES




Regeneration serie 15x90
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

Regeneration black natural lista 15x90 G-1434



Regeneration serie 15x90 ramp
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

Regeneration black natural lista 15x90 ramp G-1638



Regeneration decor moon serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration black natural decor moon 45x90 G-1884



Regeneration inserto 5x15 serie 45x90
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration black natural inserto 5x15 G-299



Logo brand APAVISA 5x15

(4,75 x 14,74 cm - 1.87" x 5.61")



Gold G-71



Silver G-71



Bronze G-73



Grey G-67



Leather G-67

Regeneration circle moon

(Ø 25 cm - 9.84")

ROVERE collection

decape



**Brown
G-187**



**Black
G-187**

RENDERING collection

decor lappato



**Gold
G-403**



**Silver
G-403**



**Bronze
G-431**

REGENERATION collection

natural



**White
G-179**



**Grey
G-179**



**Black
G-179**

METAL collection

natural



**Copper
G-179**



**Titanium
G-179**





product.
regeneration black natural
lista 15x90 ramp 15





product.
regeneration black lappato 90x90

5mm

BLACK


NANO REGENERATION



Nanoregeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration black natural 30x90 G-1224

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



nanoregeneration black mosaico 2,5x2,5
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")
G-1688



nanoregeneration black natural link
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")
G-1780



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES





product
nanoregeneration black natural
30x90
regeneration black natural 30x90

5mm

BLACK
OVAL

NANO REGENERATION



Nanoregeneration serie 30x90

(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration black oval 30x90

G-1246



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product
nanoregeneration black natural
30x90
nanoregeneration black oval 30x90

5mm

GOLD
OVAL

NANO REGENERATION



Nanoregeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration gold oval 30x90

G-1884



PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product
nanoregeneration gold oval 30x90

5mm

SILVER
OVAL

NANO REGENERATION



Nanoregeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration silver oval 30x90

G-1884



PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product
nanoregeneration silver oval 30x90

5mm

BRONZE
OVAL


NANO REGENERATION



Nanoregeneration serie 30x90
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration bronze oval 30x90

G-1942



PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product
nanoregeneration bronze oval 30x90

REGENERATION **SOLID**

RAISED FLOORS FOR EXTERIOR / SUELO SOBREELEVADO PARA EXTERIORES


Standard size tile (2 glued pieces)

Baldosas de una medida standard (2 piezas pegadas)

ADVANTADGES

VENTAJAS

- 1. Subfloor unevenness corrected from 0 to 3% of inclination**
Corrigen desniveles del suelo base 0 a 3 % de inclinación
- 2. High insulation by the air chamber**
Gran aislamiento por la enorme cámara de aire
- 3. Allows the accomodation of wiring or piping**
Permite albergar cableado o tuberías
- 4. Ease of maintenance troubleshooting**
Facilidad de localizar averías y óptimo mantenimiento
- 5. Always a water free surface**
Siempre superficie libre de agua
- 6. Rapid assembly**
Rapidez de montaje



AVERAGE QUANTITY PLOTS / M²

CANTIDAD MEDIA DE PLOTS / M²

(variable depending on project / variable en función del proyecto)

FORMAT	AVERAGE QUANTITY ANCHORING / M ²
60x120	3,5 units / m ²
30x120	6,5 units / m ²
90x90	6 units / m ²
22,5x90	11,5 units / m ²
45x90	6 units / m ²
60x60	3,5 units / m ²
30x60	6,5 units / m ²

PLOTS PRICES

PRECIOS DE PLOTS

REFERENCES	HIGHT / ALTURA	PRICE / PRECIO	MAX. LOADING / CARGA MAXIMA
PLOT SNR 15	15 mm	G-37	6000 kg / unit
PLOT SR 6/10	From 65 to 100 mm	G-73	2500 kg / unit
PLOT SR 10/13	From 100 to 130 mm	G-79	2500 kg / unit
PLOT SR 13/22	From 130 to 220 mm	G-85	2200 kg / unit
PLOT SR 22/31	From 220 to 310 mm	G-99	2000 kg / unit



PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJES

11mm

REGENERATION

NAME / NOMBRE	SIZE / FORMATO	BOX / PALLET	PIECE / BOX	M ³ / BOX	SQF / BOX	M ³ / PALLET	SQF / PALLET	KG / PALLET	KG / BOX	KG / PIECE	L. MTS / BOX
BASE 90X90 (e=11,6 mm)	35.22" x 35.22" - 89,46 x 89,46 cm.	35	1	0,80	8,61	28	301,28	800	21,91	21,635	
BASE 45X90 (e=11,3 mm)	17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm.	27	3	1,198	12,895	32,346	348,165	840	30,259	10,003	
BASE 30X90 (e=11,3 mm)	11.68" x 35.22" - 29,68 x 89,46 cm.	40	5	1,328	12,27	53,12	571,77	1477	36,34	7,21	
BASE 30X60 NATURAL (e=10,2 mm)	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	40	6	1,063	11,438	42,52	457,68	977	23,847	3,93	
BASE 30X60 LAPPATO (e=10,2 mm)	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	40	6	1,063	11,438	42,52	457,68	977	23,847	3,93	
PELDAÑO-45 45X90	17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm.		3						30,259	10,003	
PELDAÑO-90 45X90	17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm.		3						30,259	10,003	
PELDAÑO ANGULO 45X90	17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm.		3						30,259	10,003	
PELDAÑO GRAD-45 45X90	17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm.		1						11	10,8	
PELDAÑO GRAD-90 45X90	17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm.		1						11,6	11,9	
PELDAÑO GRAD ANGULO 45X90	17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm.		1						12,1	11,9	
PELDAÑO-30 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.		6						24,915	4,108	
PELDAÑO-60 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.		6						24,765	4,083	
PELDAÑO ANGULO 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.		6						23,835	3,928	
PELDAÑO TOP-30 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.		4						16,599	4,083	
PELDAÑO TOP-60 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.		4						16,699	4,108	
PELDAÑO TOP ANGULO 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.		3						13,701	4,478	
PELDAÑO GRAD-30 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.		2						7,367	3,55	
PELDAÑO GRAD-60 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.		2						8,601	4,167	
PELDAÑO GRAD ANG 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.		2						8,601	4,167	
LISTA 7,5X90	2.87"x. 35.22" - 7,3 x 89,46 cm.	13		0,849	9,14	84,05	904,7	2204,0	22,01	1,67	
MOSAICO BRICK	11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm	24	5	0,414	4,46	9,936	106,8	301,4	11,6	2,25	
LISTA 15X90	5.81" x 35.22" - 14,74 x 89,46 cm	52	8	1,055	11,36	54,86	590,5	1427,1	27,0	3,33	
LISTA RAMP 15X90	5.81" x 35.22" - 14,74 x 89,46 cm	52	6	0,791	8,51	41,13	442,7	1080,3	20,3	3,33	
DECOR MOON	17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm.	27	2	0,799	8,60	21,57	232,17	573,6	20,39	10,0	
INSERTO 5X15	17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm.		3	1,198	12,89	118,60	1276,6	3032,5	30,39	10,0	

5mm

NANO REGENERATION

NAME / NOMBRE	SIZE / FORMATO	BOX / PALLET	PIECE / BOX	M ³ /BOX	SQF / BOX	M ³ / PALLET	SQF/PALLET	KG / PALLET	KG / BOX	KG / PIECE
BASE 30X90 (e=5 mm)	29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22"	40	8	2,129	22,92	85,16	916,65	1150	28,172	3,49
BASE 30X90 OVAL (e=5 mm)	29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22"	40	7	1,863	20,046	74,52	801,84	1000,120	24,428	3,40
BASE 30X90 OVAL (SILVER/GOLD/BRONZE) (e=5 mm)	29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22"	20	7	1,863	20,046	37,26	400,92	516,46	24,67	3,40
CURVE-15 (e=5 mm)	14,8 x 89 cm - 5.83" x 35.03"	26	8	1,05	11,30	28,08	302,25	725	27,05	3,334
QUARTER UP-15 (e=5 mm)	14,8 x 89 cm - 5.83" x 35.03"	26	8	1,05	11,30	28,08	302,25	725	27,05	3,34

REGENERATION collection REGENERATION SERIE 90X90 / SERIE REGENERATION 90X90		WHITE		GREY		BLACK	
		NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO
PELDAÑO-90	89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22"	585	585	585	585	585	585
PELDAÑO ANGULO 90X90	89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22"	609	609	609	609	609	609
PELDAÑO GRAD-90	89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22"	779	779	779	779	779	779
PELDAÑO GRAD ANG 90X90	89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22"	829	829	829	829	829	829
REGENERATION collection REGENERATION SERIE 45X90 / SERIE REGENERATION 45X90		WHITE		GREY		BLACK	
		NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO
PELDAÑO-90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	471	501	471	501	471	501
PELDAÑO-45	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	471	501	471	501	471	501
PELDAÑO ANGULO 45X90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	499	515	499	515	499	515
PELDAÑO GRAD-90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	693	693	693	693	693	693
PELDAÑO GRAD-45	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	693	693	693	693	693	693
PELDAÑO GRAD ANG 45X90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	707	707	707	707	707	707
REGENERATION collection REGENERATION SERIE 30X90 / SERIE REGENERATION 30X90		WHITE		GREY		BLACK	
		NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO
PELDAÑO-30	29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22"	471	501	471	501	471	501
PELDAÑO-90	29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22"	471	501	471	501	471	501
PELDAÑO ANGULO 30X90	29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22"	499	515	499	515	499	515
PELDAÑO GRAD-30	29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22"	623	623	623	623	623	623
PELDAÑO GRAD-90	29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22"	623	623	623	623	623	623
PELDAÑO GRAD ANG 30X90	29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22"	645	645	645	645	645	645
REGENERATION collection REGENERATION SERIE 30X60 / SERIE REGENERATION 30X60		WHITE		GREY		BLACK	
		NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO
PELDAÑO-30	29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45"	171	171	171	171	171	171
PELDAÑO-60	29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45"	171	171	171	171	171	171
PELDAÑO ANGULO 30X60	29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45"	187	187	187	187	187	187
PELDAÑO REC-30	29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45"	499	499	499	499	499	499
PELDAÑO REC-60	29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45"	499	499	499	499	499	499
PELDAÑO REC ANG 30X60	29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45"	559	559	559	559	559	559
REGENERATION collection SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES		WHITE		GREY		BLACK	
		NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO
RODAPIÉ 7,5X90	7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22"	123	-	123	-	123	-
LISTELO 7,5X60	7,3 x 59,55 cm - 2.87" x 23.45"	89	91	89	91	89	91
RODAPIÉ 7,5X60	7,3 x 59,55 cm - 2.87" x 23.45"	93	-	93	-	93	-
QUARTER UP -15	14,74 x 59,55 cm - 5.81" x 23.45"	1942	-	1942	-	1942	-
CURVE -15	14,74 x 59,55 cm - 5.81" x 23.45"	1942	-	1942	-	1942	-
BEND -60	29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45"	1780	-	1780	-	1780	-

NANOREGENERATION collection NANOREGENERATION SERIE 30X90 / SERIE REGENERATION 30X90		WHITE		GREY		BLACK		GOLD	SILVER	BRONZE
		NATURAL	OVAL	NATURAL	OVAL	NATURAL	OVAL	OVAL	OVAL	OVAL
BASE 30x90	29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22"	1224	1246	1224	1246	1224	1246	1884	1884	1942
MOSAICO 2,5x2,5	29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71"	1688	-	1688	-	1688	-	-	-	-
LINK	14,26 x 28,75 cm - 5.56" x 11.21"	1780	-	1780	-	1780	-	-	-	-
QUARTER UP -15	14,74 x 59,55 cm - 5.81" x 23.45"	1942	-	1942	-	1942	-	-	-	-
CURVE -15	14,74 x 59,55 cm - 5.81" x 23.45"	1942	-	1942	-	1942	-	-	-	-

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	NANO REGENERATION
MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
	THICKNESS / ESPESOR	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
	ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
	SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
	WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA	UNE - EN ISO 10545 - 3	≤ 0.5 %	+/- 0.1 %
	BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	52 N/mm ² *
	RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 6	≤ 175 mm ³	-
	THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA	UNE - EN ISO 10545 - 8	AVAILABLE METHOD MÉTODO DISPONIBLE	6,7x10 ⁻⁶ (°C ⁻¹) *
	TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	DURABLE / Resistente
	RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O RITURAS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo
	ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO	DIN 51130		-
		UNE-ENV 12633	WET TEST	-
			DRY TEST	-
		ASTM C 1028-96	≥ 0.6 DRY TEST / ENSAYO EN SECO	-
			≥ 0.6 WET TEST / ENSAYO SOBRE MOJADO	-
	COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS	NO ALTERATIONS
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
	CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA	UNE - EN ISO 10545 - 13	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	RESISTANT RESISTENTE
	RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE - EN ISO 10545 - 14	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	NO VISIBLE DEFECTS SIN DEFECTOS VISIBLES

* Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Nanoregeneration gray natural 30x90 on October 2013. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through dpto.tecnico@apavisa.com / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Nanoiconic white natural 30x90 a fecha de Octubre de 2013. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de dpto.tecnico@apavisa.com.

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	REGENERATION
MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
 LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA		UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
 THICKNESS / ESPESOR		UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
 ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD		UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
 SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE		UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
 WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA		UNE - EN ISO 10545 - 3	≤ 0.5 %	+/- 0.1 %
 BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		UNE - EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ² **
 RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		UNE - EN ISO 10545 - 6	≤ 175 mm ³	116 mm ³ **
 THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA		UNE - EN ISO 10545 - 8	AVAILABLE METHOD MÉTODO DISPONIBLE	6,5x10 ⁻⁴ (°C ⁻¹) *****
 TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO		UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	DURABLE / Resistente
 RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA		UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O FURAS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo
 ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO		DIN 51130		R10*(lappato) / R10*** (natural)
		UNE-ENV 12633	WET TEST	clase3****
			DRY TEST	-
		ASTM C 1028-96	≥ 0.6 DRY TEST / ENSAYO EN SECO	> 0,6
			≥ 0.6 WET TEST / ENSAYO SOBRE MOJADO	> 0,6
 COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ		DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS	NO ALTERATIONS
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
 CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA		UNE - EN ISO 10545 - 13	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	RESISTANT RESISTENTE
 RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS		UNE - EN ISO 10545 - 14	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	NO VISIBLE DEFECTS SIN DEFECTOS VISIBLES

* Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Regeneration grey lappato 45x90 on March 2013. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through dpto.tecnico@apavisa.com / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Regeneration grey lappato 45x90 a fecha de Marzo de 2013. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de dpto.tecnico@apavisa.com.

** Test done in Regeneration grey natural 45x90. Average test result value on May 2013. Consult specific product test result value before supplying. Possibility of other tests by request. Every natural finish product can be manufactured on a higher non slip grade by request. / Prueba realizada sobre el producto Regeneration grey natural 45x90. Valor de media a fecha de Mayo 2013. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. Posibilidad de realizar ensayos diferentes. Los productos con acabado mate pueden ser fabricados con un grado de antideslizamiento mayor bajo solicitud expresa.


*** Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Regeneration grey natural 45x90 on October 2013. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through dpto.tecnico@apavisa.com / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Iconic beige natural 45x90 a fecha de Octubre de 2013. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de dpto.tecnico@apavisa.com.

**** Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M^o de Fomento. Test realized in internal laboratory in the current consignment. / Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M^o de Fomento. Ensayo realizado en laboratorio interno en la actual partida producida.

***** Average test result value on November 2008. / Valor de media a fecha Noviembre de 2008.

* Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Nanoregeneration grey natural 30x90 on October 2013. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through dpto.tecnico@apavisa.com / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Nanoiconic white natural 30x90 a fecha de Octubre de 2013. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de dpto.tecnico@apavisa.com.

Distributed by - Distribuido por - Distribuito da - Vertrieben durch - Distribue par



APAVISA
PORCELÁNICO

Ctra. Castellón - San Juan de Moró, hm. 7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com

www.apavisa.com



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE
POR FAVOR RECLICAR CUANDO QUEDE OBSOLETO
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCELN
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO
S'IL VOUS PLAÎT, MERCI DE RECYCLER

REGEN3/0214