

Urano
60X120, 60X60, 30X60, 30X30




Urano
60x120, 60x60, 30x60, 30x30




URANO BIANCO LEV. 30x30
polished. poli. poliert

▲ 55



MOS. URANO BIANCO LEV. 30x30
polished. poli. poliert
pc. box: 11

■ 50



PROJECT NERO MIX 30x30

★ 44



*BACCHETTA PLATINO 2,5x60 spessore 10 mm
pc.box: 6

■ 50



URANO BIANCO LEVIGATO 30x60
polished. poli. poliert

▲ 55



URANO BIANCO LEVIGATO 60x60
polished. poli. poliert

▲ 55

PEZZI SPECIALI

special pieces. pièces spéciales. Formteile



BATTISCOPA 7,5x60
pc.box 15

■ 25



BATTISCOPA 10x120
pc.box 6

■ 53

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete


Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recomended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598



▲10 mm (30x30. 30x60. 60x60)


▲14 mm (60x120)

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rekti-
fiziert
UNI EN 14411 - Bla UGL




URANO BIANCO MATT 30x30
matt. mat. matt

▲ 55



MOS. URANO BIANCO MATT 30x30
matt. mat. matt
pc. box: 11

■ 50




PROJECT NERO MIX 30x30

★ 44




*BACCHETTA PLATINO 2,5x60 spessore 10 mm
pc.box: 6

■ 50



URANO BIANCO MATT 30x60
matt. mat. matt

▲ 55



URANO BIANCO MATT 60x60
matt. mat. matt

▲ 55

**vedi consigli di posa pag. 599
**see installation guide page 599
**voir conseil pour la pose pag 599
**siehe technische Hinweise auf Seite 599

Finitura levigata trattata con nanotecnologia
Per la pulizia e il mantenimento si consiglia Filacleaner o prodotti a PH neutro.
Si sconsiglia l'utilizzo di ammoniaca, di candeggina, di tutti i prodotti a base di ipoclorito di sodio e a base acida, in quanto possono alterare la protezione impermeabilizzante presente sulla superficie del prodotto.

Polished finishing treated with nanotechnology.
For cleaning and maintenance, Filacleaner or PH neutral products are recommended.
use of ammonia, bleach, all sodium hypochlorite based products and acid based products is not recommended in that these can alter the waterproofing protection on the surface.

La finition polie est traitée avec nanotechnologie.
Pour le nettoyage et la maintenance, on conseille Filacleaner ou des produits à PH neutre.
On déconseille l'utilisation d'ammoniac, d'eau de Javel, de tous les produits à base d'hypochlorite de sodium et à base acide, car ils peuvent altérer la protection imperméabilisante présente sur la surface.

Die polierte Oberfläche ist mit Nanotechnologie bearbeitet.
Zur Reinigung und Dauerpflege empfehlen wir das Produkt Filacleaner oder Produkte mit neutralem PH- Wert.
Man sollte auf keinen Fall Salmiakgeist, Chlorbleiche oder sonstige Hypochlorit- Produkte auf Natrium- oder Säurebasis verwenden, da diese die wasserabweisende Oberflächenschutzschicht schädigen könnten.

FORMATO size /format/Formate	SCATOLE boxes /boites/Kartons			PALETTE pallets /palettes/Paletten		
CM	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
30x30 levigato	11	1,00	21,5	46	46	989
30x60 levigato	8	1,44	30	32	46,08	960
60x60 levigato	4	1,44	30	32	46,08	960
60x120 levigato	2	1,44	43	48	69,12	2064
30x30 matt	11	1,00	22	46	46	1012
30x60 matt	8	1,44	34	32	46,08	1088
60x60 matt	4	1,44	34	32	43,20	1088
1,8x1,8 mosaico	11	1,00	22	-	-	-

Urano


60x120, 60x60, 30x60, 30x30



▲9,5 mm (30x30. 30x60. 60x60)

▲10,5 mm (40x80. 80x80)

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rekti-
fiziert
UNI EN 14411 - Bla UGL



URANO NERO MATT 30x30 ▲ 65
matt. mat. matt


MOS. URANO NERO MATT 30x30 ■ 50
matt. mat. matt
pc. box: 11




*BACCHETTA PLATINO 2,5x60 spessore 10 mm

■ 50

pc.box: 6



URANO NERO MATT 30x60 ▲ 65
matt. mat. matt



URANO NERO MATT 60x60 ▲ 65
matt. mat. matt

PEZZI SPECIALI

special pieces. pièces spéciales. Formteile



BATTISCOPA 7,5x60

pc.box 15

■ 25



BATTISCOPA 8x40


pc.box 12

■ 25


Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete



URANO NERO LEVIGATO 30x30 ▲ 65
polished. poli. poliert



PROJECT NERO MIX 30x30 ★ 44



URANO NERO LEVIGATO 30x60 ▲ 65
polished. poli. poliert



URANO NERO LEVIGATO 60x60 ▲ 65
polished. poli. poliert

**vedi consigli di posa pag. 599
**see installation guide page 599
**voir conseil pour la pose pag 599
**siehe technische Hinweise auf Seite 599

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recomended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598



URANO BIANCO LEVIGATO 40x80 ▲ 82
polished. poli. poliert



URANO BIANCO LEVIGATO 80x80 ▲ 82
polished. poli. poliert

Finitura levigata trattata con nanotecnologia
Per la pulizia e il mantenimento si consiglia Filacleaner o prodotti a PH neutro.
Si sconsiglia l'utilizzo di ammoniaca, di candeggina, di tutti i prodotti a base di ipoclorito di sodio e a base acida, in quanto possono alterare la protezione impermeabilizzante presente sulla superficie del prodotto.

Polished finishing treated with nanotechnology.
For cleaning and maintenance, Filacleaner or PH neutral products are recommended.
use of ammonia, bleach, all sodium hypochlorite based products and acid based products is not recommended in that these can alter the waterproofing protection on the surface.

La finition polie est traitée avec nanotechnologie.
Pour le nettoyage et la maintenance, on conseille Filacleaner ou des produits à PH neutre.
On déconseille l'utilisation d'ammoniac, d'eau de Javel, de tous les produits à base d'hypochlorite de sodium et à base acide, car ils peuvent altérer la protection imperméabilisante présente sur la surface.

Die polierte Oberfläche ist mit Nanotechnologie bearbeitet.
Zur Reinigung und Dauerpflege empfehlen wir das Produkt Filacleaner oder Produkte mit neutralem PH- Wert.
Man sollte auf keinen Fall Salmiakgeist, Chlorbleiche oder sonstige Hypochlorit- Produkte auf Natrium- oder Säurebasis verwenden, da diese die wasserabweisende Oberflächenschutzschicht schädigen könnten.


FORMATO size /format/Formate		SCATOLE boxes /boîtes/Kartons			PALETTE pallets /palettes/Paletten	
CM	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
30x30 matt	11	1,00	22	46	46	1012
30x60matt	8	1,44	34	32	46,08	1088
60x60 matt	4	1,44	34	32	46,08	1088
30x30 levigato	11	1	21,5	46	46	989
30x60 levigato	8	1,44	30	32	46,08	960
60x60 levigato	4	1,44	30	32	46,08	960
40x80 levigato	4	1,28	32	36	46,08	1152
80x80 levigato	3	1,92	42	28	53,76	1176
1,8x1,8 mosaico	11	1,00	22	-	-	-

Urano
60x120, 60x60, 30x60, 30x30




9,5 mm


RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - Bla UGL



MOS. URANO GRIGIO LEV. 30x30 ■ 50
polished. poli. poliert
pc. box: 11



PROJECT NERO MIX 30x30 ★ 44



URANO GRIGIO LEVIGATO 30x60 ▲ 55
polished. poli. poliert



URANO GRIGIO LEVIGATO 60x60 ▲ 55
polished. poli. poliert

PEZZI SPECIALI
special pieces. pièces spéciales. Formteile




BATTISCOPA 7,5x60

pc.box 15 ■ 25


Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete



*BACCHETTA PLATINO 2,5x60 spessore 10 mm ■ 50
pc.box: 6



MOS. URANO GRIGIO MATT 30x30 ■ 50
matt. mat. matt
pc. box: 11



PROJECT NERO MIX 30x30 ★ 44



URANO GRIGIO MATT 30x60 ▲ 55
matt. mat. matt



URANO GRIGIO MATT 60x60 ▲ 55
matt. mat. matt



*BACCHETTA PLATINO 2,5x60 spessore 10 mm ■ 50
pc.box: 6

Finitura levigata trattata con nanotecnologia
Per la pulizia e il mantenimento si consiglia Filacleaner o prodotti a PH neutro.
Si sconsiglia l'utilizzo di ammoniaca, di candeggina, di tutti i prodotti a base di ipoclorito di sodio e a base acida, in quanto possono alterare la protezione impermeabilizzante presente sulla superficie del prodotto.

Polished finishing treated with nanotechnology.
For cleaning and maintenance, Filacleaner or PH neutral products are recommended.
use of ammonia, bleach, all sodium hypochlorite based products and acid based products is not recommended in that these can alter the waterproofing protection on the surface.

La finition polie est traitée avec nanotechnologie.
Pour le nettoyage et la maintenance, on conseille Filacleaner ou des produits à PH neutre.
On déconseille l'utilisation d'ammoniac, d'eau de Javel, de tous les produits à base d'hypochlorite de sodium et à base acide, car ils peuvent altérer la protection imperméabilisante présente sur la surface.

Die polierte Oberfläche ist mit Nanotechnologie bearbeitet.
Zur Reinigung und Dauerpflege empfehlen wir das Produkt Filacleaner oder Produkte mit neutralem PH- Wert.
Man sollte auf keinen Fall Salmiakgeist, Chlorbleiche oder sonstige Hypochlorit- Produkte auf Natrium- oder Säurebasis verwenden, da diese die wasserabweisende Oberflächenschutzschicht schädigen könnten.

FORMATO size /format/Formate	 SCATOLE boxes /boites/Kartons			 PALETTE pallets /palettes/Paletten		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
CM						
30x60 levigato	8	1,44	30	32	46,08	960
60x60 levigato	4	1,44	30	32	46,08	960
30x60 matt	8	1,44	32	32	46,08	1088
60x60 matt	4	1,44	34	32	46,08	1088
1,8 mosaico	11	1,00	22	-	-	-

**vedi consigli di posa pag. 599
**see installation guide page 599
**voir conseil pour la pose pag 599
**siehe technische Hinweise auf Seite 599

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recomended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598


Urano

60x120, 60x60, 30x60, 30x30




10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - Bla UGL



MOS. URANO BEIGE LEV. 30x30
polished. poli. poliert
pc. box: 11



PROJECT MOKA MIX 30x30



URANO BEIGE LEVIGATO 30x60
polished. poli. poliert



URANO BEIGE LEVIGATO 60x60
polished. poli. poliert

PEZZI SPECIALI

special pieces. pièces spéciales. Formteile




BATTISCOPA 7,5x60
pc.box 15

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete




*BACCHETTA ORO 2,5x60 spessore 10 mm
pc.box: 6




MOS. URANO BEIGE MATT 30x30
matt. mat. matt
pc. box: 11



URANO BEIGE MATT 30x60
matt. mat. matt



URANO BEIGE MATT 60x60
matt. mat. matt



PROJECT MOKA MIX 30x30



*BACCHETTA ORO 2,5x60 spessore 10 mm
pc.box: 6

Finitura levigata trattata con nanotecnologia
Per la pulizia e il mantenimento si consiglia Filacleaner o prodotti a PH neutro.
Si sconsiglia l'utilizzo di ammoniaca, di candeggina, di tutti i prodotti a base di ipoclorito di sodio e a base acida, in quanto possono alterare la protezione impermeabilizzante presente sulla superficie del prodotto.

Polished finishing treated with nanotechnology.
For cleaning and maintenance, Filacleaner or PH neutral products are recommended.
use of ammonia, bleach, all sodium hypochlorite based products and acid based products is not recommended in that these can alter the waterproofing protection on the surface.

La finition polie est traitée avec nanotechnologie.
Pour le nettoyage et la maintenance, on conseille Filacleaner ou des produits à PH neutre.
On déconseille l'utilisation d'ammoniac, d'eau de Javel, de tous les produits à base d'hypochlorite de sodium et à base acide, car ils peuvent altérer la protection imperméabilisante présente sur la surface.

Die polierte Oberfläche ist mit Nanotechnologie bearbeitet.
Zur Reinigung und Dauerpflege empfehlen wir das Produkt Filacleaner oder Produkte mit neutralem PH- Wert.
Man sollte auf keinen Fall Salmiakgeist, Chlorbleiche oder sonstige Hypochlorit- Produkte auf Natrium- oder Säurebasis verwenden, da diese die wasserabweisende Oberflächenschutzschicht schädigen könnten.

FORMATO size /format/Formate	SCATOLE boxes /boites/Kartons	PALETTE pallets /palettes/Paletten
CM	PZ. MQ KG	BOX MQ KG
30x60 levigato	8 1,44 30	32 46,08 960
60x60 levigato	4 1,44 30	32 46,08 960
30x60 matt	8 1,44 32	32 46,08 1088
60x60 matt	4 1,44 34	32 46,08 1088
1,8 mosaico	11 1,00 22	- - -

**vedi consigli di posa pag. 599
**see installation guide page 599
**voir conseil pour la pose pag 599
**siehe technische Hinweise auf Seite 599

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recommended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598


Urano

60x120, 60x60, 30x60, 30x30




9,5 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - Bla UGL



MOS. URANO MOKA LEV. 30x30 ■ 50
polished. poli. poliert
pc. box: 11



PROJECT MOKA MIX 30x30 ★ 44



URANO MOKA LEVIGATO 30x60 ▲ 55
polished. poli. poliert



URANO MOKA LEVIGATO 60x60 ▲ 55
polished. poli. poliert

PEZZI SPECIALI

special pieces. pièces spéciales. Formteile




BATTISCOPA 7,5x60 ■ 25
pc.box 15


Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete




*BACCHETTA ORO 2,5x60 spessore 10 mm ■ 50
pc.box: 6



MOS. URANO MOKA MATT 30x30 ■ 50
matt. mat. matt
pc. box: 11



PROJECT MOKA MIX 30x30 ★ 44



URANO MOKA MATT 30x60 ▲ 55
matt. mat. matt



URANO MOKA MATT 60x60 ▲ 55
matt. mat. matt



*BACCHETTA ORO 2,5x60 spessore 10 mm ■ 50
pc.box: 6

Finitura levigata trattata con nanotecnologia
Per la pulizia e il mantenimento si consiglia Filacleaner o prodotti a PH neutro.
Si sconsiglia l'utilizzo di ammoniaca, di candeggina, di tutti i prodotti a base di ipoclorito di sodio e a base acida, in quanto possono alterare la protezione impermeabilizzante presente sulla superficie del prodotto.

Polished finishing treated with nanotechnology.
For cleaning and maintenance, Filacleaner or PH neutral products are recommended.
use of ammonia, bleach, all sodium hypochlorite based products and acid based products is not recommended in that these can alter the waterproofing protection on the surface.

La finition polie est traitée avec nanotechnologie.
Pour le nettoyage et la maintenance, on conseille Filacleaner ou des produits à PH neutre.
On déconseille l'utilisation d'ammoniac, d'eau de Javel, de tous les produits à base d'hypochlorite de sodium et à base acide, car ils peuvent altérer la protection imperméabilisante présente sur la surface.

Die polierte Oberfläche ist mit Nanotechnologie bearbeitet.
Zur Reinigung und Dauerpflege empfehlen wir das Produkt Filacleaner oder Produkte mit neutralem PH- Wert.
Man sollte auf keinen Fall Salmiakgeist, Chlorbleiche oder sonstige Hypochlorit- Produkte auf Natrium- oder Säurebasis verwenden, da diese die wasserabweisende Oberflächenschutzschicht schädigen könnten.

FORMATO size /format/Formate	SCATOLE boxes /boites/Kartons	PALETTE pallets /palettes/Paletten
CM	PZ. MQ KG	BOX MQ KG
30x60 levigato	8 1,44 30	32 46,08 960
60x60 levigato	4 1,44 30	32 46,08 960
30x60 matt	8 1,44 32	32 46,08 1088
60x60 matt	4 1,44 34	32 46,08 1088
1,8 mosaico	11 1,00 22	- - -

**vedi consigli di posa pag. 599
**see installation guide page 599
**voir conseil pour la pose pag 599
**siehe technische Hinweise auf Seite 599

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recommended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598