

# OPEN AIR





# OPEN AIR

Open air è una collezione che interpreta una superficie naturale di nuova concezione: materica, vissuta, contemporanea. Perfetta per ogni tipo di stile d'arredo, ci trasporta nel mare delle nostre emozioni. La palette di colori naturali e i dettagli unici la rendono preziosa nella sua eleganza sobria e sorprendente.



Fatti raccontare questa storia....

Open air is a collection that features a new concept, natural surface: material, seasoned, contemporary. Perfect for any type of furnishing style, it transports us to the sea of our emotions. The palette of natural colours and unique details make it precious in its sober and amazing elegance. Why don't you listen to this story....

Open air est une collection interprétant une surface naturelle de nouvelle conception : matérielle, vécue, contemporaine. Parfaite pour toute sorte de style de décoration, elle nous transporte dans la mer de nos émotions. La palette de couleurs naturelles et les détails uniques la rendent précieuse dans son élégance sobre et surprenante. Laissez-nous vous raconter cette histoire ...

Open Air ist eine Kollektion, die eine natürliche Oberfläche mit einem neuen Ansatz interpretiert: materialorientiert, lebensnah, modern. Ideal für jeden Einrichtungsstil ist sie ein Vehikel für die Fülle unserer Gefühle. Die Farbpalette aus Naturfarben und einmaligen Details machen sie mit ihrer schlichten und überraschenden Eleganz zu einem Highlight deiner Wohnung. Lass dich von dieser Geschichte inspirieren...

Open air - это коллекция, отображающая новую концепцию натуральной поверхности, которая выглядит материальной, жизненной, современной. Она прекрасно подходит для любого стиля интерьера, унося нас по волнам эмоций. Естественная палитра цветов и уникальные детали придают ее элегантности строгость и новизну. Послушайте эту историю....

# WHITE



OSSERVA

## • PIOVE


La pioggia deposita sulla superficie sali che ne disegnano i contorni modellandola.

## • RAIN

The rain deposits salts on the surface that outline the contours, shaping it.

White Rett. 59,5x119,2







White Rett. 90x90

White Rett. 59,5x59,5 - 59,5x119,2









White Rett. 90x90  
Mosaico Open Air White 31,5x31,5  
White Rett. 59,5x119,2

# GREY



• SOFFIA  
Il vento accarezza la  
superficie, levigandola.

• BLOW  
The wind, in caressing  
the surface, smoothes it.




Grey Rett. 59,5x59,5



Grey Rett. 59,5x119,2  
White Rett. 90x90



Grey Rett. 90x90  
Grey Out Rett. 44.5x90  
White Rett. 44.5x90





# SAND



## • SCALDA

Il sole ravviva i colori  
mutandone la percezione  
e svelandone  
la complessità materica.

## • HEAT UP

The sun revives the colours,  
changing their perception  
and revealing their material  
complexity.




Mosaico Open Air Sand 31,5x31,5





Sand Rett. 90x90



Sand Rett. 59,5x59,5  
Mosaico Open Air Sand 31,5x31,5



# PEWTER

## SVELA

### • RIVELA

Nella notte un raggio di luna sfiora la superficie del mare che appare nero e luminoso.

### • REVEALS

In the night a ray of moonlight skims the surface of the sea which appears black and bright.





Pewter Rett. 59,5x59,5





Pewter Rett. 90x90

Pewter Rett. 90x90  
Pewter Rett. 59,5x119,2





# OPEN AIR

## WHITE

### INTERNO



**OP71510R** Open Air White Rett. **662**  
75x150 30"x60"



**OP12610R** Open Air White Rett. **621**  
59,5x119,2 23,4"x46,8"



**OP910R** Open Air White Rett. 44,5x90 18"x36" **609**




**OP9910R** Open Air White Rett. 90x90 36"x36" **621**



**OP610R** Open Air White Rett. **587**  
59,5x59,5 23,4"x23,4"



**OPM10R** **528**  
Mos. Mix White Rett. (pz 36)  
29,6x29,6 11,8"x11,8"



**OPMS10** **561**  
Mosaico White  
31,5x31,5 12,4"x12,4"



**OP310R** Open Air White Rett. **587**  
29,6x59,5 11,8"x23,4"



**OPB61R** Battiscopa White Rett. **516**  
9x59,5 3,5"x23,4"



**OPB91R** Battiscopa White Rett. 7,2x90 2,8"x36" **526**



**OPS3310R** **862**  
C.Retta White Rett.  
33x120 13"x47"

### ESTERNO



**OP99100R** Open Air White Out Dry Rett. 90x90 36"x36" **634**



**OP6100R** Open Air White Out Dry Rett. **587**  
59,5x59,5 23,4"x23,4"

# OPEN AIR

GREY

## INTERNO




**OP71540R** Open Air Grey Rett. **522**  
75x150 30"x60"



**OP12640R** Open Air Grey Rett. **521**  
59,5x119,2 23,4"x46,6"



**OP940R** Open Air Grey Rett. 44,5x90 18"x36" **509**




**OP9940R** Open Air Grey Rett. 90x90 36"x36" **521**



**OP640R** Open Air Grey Rett. **507**  
59,5x59,5 23,4"x23,4"



**OPMS40** **528**  
Mos. Mix Grey Rett. (pz 36)  
29,6x29,6 11,8"x11,8"



**OPMS40** **561**  
Mosaico Grey  
31,5x31,5 12,4"x12,4"



**OP340R** Open Air Grey Rett. **537**  
29,6x59,5 11,8"x23,4"



**OPB64R** Battiscopa Grey Rett. **516**  
9x59,5 3,5"x23,4"



**OPB94R** Battiscopa Grey Rett. 7,2x90 2,8"x36" **526**



**OPS3340R** **362**  
C.Retta Grey Rett.  
33x120 13"x47"

## ESTERNO



**OP99400R** Open Air Grey Out Dry Rett. 90x90 36"x36" **534**



**OP6400R** Open Air Grey Out Dry Rett. **537**  
59,5x59,5 23,4"x23,4"



**OP99440R** Open Air Grey Out 2cm 90x90 36"x36" **505**



**OP9440RA** Open Air Grey Out 2cm 44,5x90 18"x36" **549**

# OPEN AIR

## SAND

### INTERNO



**OP71580R** Open Air Sand Rett. **662**  
75x150 30"x60"



**OP12680R** Open Air Sand Rett. **621**  
59,5x119,2 23,4"x46,8"



**OP980R** Open Air Sand Rett. 44,5x90 18"x36" **609**




**OP9980R** Open Air Sand Rett. 90x90 36"x36" **621**



**OP680R** Open Air Sand Rett. **587**  
59,5x59,5 23,4"x23,4"



**OPMS80** **528**  
Mos. Mix Sand Rett. (pz 36)  
29,6x29,6 11,8"x11,8"



**OPMS80** **561**  
Mosaico Sand  
31,5x31,5 12,4"x12,4"



**OP380R** Open Air Sand Rett. **587**  
59,5x59,5 23,4"x23,4"



**OPB68R** Battiscopa Sand Rett. **516**  
9x59,5 3,5"x23,4"



**OPB98R** Battiscopa Sand Rett. 7,2x90 2,8"x36" **526**



**OPS3380R** **862**  
C.Retta Sand Rett.  
33x120 13"x47"

### ESTERNO



**OP99800R** Open Air Sand Out Dry Rett. 90x90 36"x36" **534**



**OP6800R** Open Air Sand Out Dry Rett. **537**  
59,5x59,5 23,4"x23,4"



**OP99880R** Open Air Sand Out 2cm 90x90 36"x36" **668**



**OP9880RA** Open Air Sand Out 2cm 44,5x90 18"x36" **649**

# OPEN AIR

## PEWTER

### INTERNO




**OP71560R** Open Air Pewter Rett. **652**  
75x150 30"x60"



**OP12660R** Open Air Pewter Rett. **652**  
59.5x119.2 23.4"x46.8"




**OP960R** Open Air Pewter Rett. 44.5x90 18"x36" **652**




**OP9960R** Open Air Pewter Rett. 90x90 36"x36" **652**



**OP660R** Open Air Pewter Rett. **657**  
59.5x59.5 23.4"x23.4"



**OPM60R** **655**  
Mos. Mix Pewter Rett. (pz 36)  
29.6x29.6 11.8"x11.8"



**OPMS60** **653**  
Mosaico Pewter  
31.5x31.5 12.4"x12.4"



**OP360R** Open Air Pewter Rett. **657**  
59.5x59.5 23.4"x23.4"



**OPB66R** Battiscopa Pewter Rett. **616**  
9x59.5 3.5"x23.4"



**OPB96R** Battiscopa Pewter Rett. 7.2x90 2.8"x36" **620**



**OPS3360R** **603**  
C.Retta Pewter Rett.  
33x120 13"x47"

### ESTERNO



**OP99600R** Open Air Pewter Out Dry Rett. 90x90 36"x36" **654**



**OP6600R** Open Air Pewter Out Dry Rett. **647**  
59.5x59.5 23.4"x23.4"



**OP99660R** Open Air Pewter Out 2cm 90x90 36"x36" **654**



**OP9660RA** Open Air Pewter Out 2cm 44.5x90 18"x36" **648**
















Grey Rett. 90x90

**Imballi - Packing - Verpackung - Emballage - Упаковка**
**DIGITAL TECHNOLOGY** **PORCELLANATO**  
 IMPASTO COLORATO

**OPEN AIR**

Formato Size Format Format Формат	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stück/Karton Pieces/Boîte Шт/Коробка	Mq./Scatola Sq.m./Box Qm./Karton M <sup>2</sup> /Boîte Кв.м/коробка	Kg./Scatola Kg./Box Kg./Karton Kg./Boîte Кг/коробка	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Kartons/Palette Boîte/Palette Коробка/Паллета	Mq./Pallet Sq.m./Pallet Qm./Palette M <sup>2</sup> /Palette Кв.м/Паллета	Kg./Pallet Kg./Pallet Kg./Palette Kg./Palette Кг/Паллета	Spessore Thickness Stärke Épaisseurs Толщина
75x150 rett.	1	1,125	25,75	24	27,00	633	10 mm
59,5x119,2 rett.	2	1,440	34,56	36	51,84	1.259	10 mm
90x90 rett.	2	1,620	36,00	20	32,40	735	10 mm
44,5x90 rett.	3	1,200	32,11	32	38,40	1.043	10 mm
59,5x59,5 rett.	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
29,6x59,5 rett.	5	0,900	21,70	48	43,20	1.057	10 mm
29,6x29,6 mos. mix rett.	4	-	-	-	-	-	-
31,5x31,5 mosaico	4	-	-	-	-	-	-
9x59,5 battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-
7,2x90 battiscopa rett.	6	-	-	-	-	-	-
33x120 scalino costa retta rett.	2	-	-	-	-	-	-
90x90 out dry rett.	2	1,620	36,00	20	32,40	735	10 mm
59,5x59,5 out dry rett.	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
90x90 out 2cm	1	0,810	36,70	30	24,30	1.116	10 mm
44,5x90 out 2cm	1	0,810	36,70	30	24,30	1.116	10 mm

**Dati tecnici secondo norme - Technical data conform to - Caractéristiques techniques d'après normes - Technische Daten nach den Normen Datos técnicos según las normas - Технические характеристики в соответствии со стандартами**

EN 14411 B I, GL	OPEN AIR	OPEN AIR OUT DRY	OPEN AIR	OPEN AIR OUT DRY
 Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Технические Характеристики	Norme Norms Normes Norm Стандарты	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot Значения Компании ascot	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot Значения Компании ascot	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Технические Характеристики
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit Стойкость к истиранию	ISO 10545-7	PEI V	PEI V	 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung Коэффициент скольжения
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Впитывание воды	ISO 10545-3	< 0,5%	< 0,5%	 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Стойкость к скольжению
 Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit Сопротивление сгибу	ISO 10545-4	40÷55 N/mm2	40÷55 N/mm2	 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung Коэффициент скольжения
 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit Стойкость к обледенению	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость	Non gelive Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость	 Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A. Коэффициент скольжения B.C.R.A.
 Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und Laugenfestigkeit Стойкость к кислотам и щелочам	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding СТОЙКИЙ	Resiste Resists Resiste Bestanding СТОЙКИЙ	 Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Härte Mohs Жесткость Mohs
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit Стойкость к пятнам	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut Итого	Totale Complete Totale Absolut Итого	 Sionalizzazione Shading Denuçage Spielfarbig Стонализация



CERAMICHE  
ASCOT S.P.A.  
VIA CROCE, 80 - 41014  
SOLIGNANO (MO) ITALY  
TEL +39 059 77.84.11  
FAX +39 059 77.84.44/43  
info@ascot.it  
www.ascot.it



Ceramics of Italy