


GLAM

GRES FINE PORCELLANATO







GLAM
ANTRACITE

Pag. **6**




GLAM
BEIGE

Pag. **12**



GLAM
BIANCO

Pag. **18**



GLAM
GRIGIO

Pag. **24**



GLAM
TORTORA

Pag. **30**

GLAM SPACES

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware

Glam è contemporaneità e versatilità di utilizzo.
La superficie è quella di una pietra armoniosamente stonalizzata
in grado di vestire ambienti dalle diverse destinazioni d'uso, dal residenziale al commerciale.
Alla varietà dei colori - **antracite, beige, bianco, grigio, tortora** -
si aggiunge quella dei formati: **120x120, 60x120, 80x80, 60x60.**

Glam is contemporary and versatile.
With a stone surface, featuring harmonious variations
in hue ideal for spaces of all kinds, from residential to commercial.
Available in a variety of colours - **antracite, beige, bianco, grigio, tortora** -
and sizes: **120x120, 60x120, 80x80, 60x60.**

NOUANCE

COLOURS



GLAM **ANTRACITE**

GLAM **BEIGE**





GLAM **BIANCO**

GLAM **GRIGIO**

GLAM **TORTORA**

FORMATI

SIZES



SUPERFICI

SURFACES

FINITURA NATURALE

Natural finish

FINITURA LAPPATA

Lapped finish

FINITURA GRIP

Grip finish

Disponibile in 3 colori, un formato e due spessori.
Available in three colours, one size and two thicknesses.




GLAM **BEIGE**



GLAM **GRIGIO**



GLAM **TORTOTA**



TWO

h 20 mm

h 9 mm

BORDO RETTIFICATO

Rectified edge

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM ANTRACITE

Antracite, contemporaneo e lussuoso.
La tinta, scura e intensa, conferisce profondità
e ricercatezza agli ambienti.

Anthracite is contemporary and voluptuous,
a dark, intense hue adding depth and
refinement to any space.







GLAM ANTRACITE

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM BEIGE

Beige, delicato, raffinato, capace di conferire alla stanza un tocco di classe e di eleganza.
Delicate, refined beige adds a touch of class and elegance to the room.





FLOOR
Glam Beige Nat. 80x80 cm - 31,5"x31,5"

WALL
Canvas Lapp. 80x80 cm - 31,5"x31,5"



GLAM BEIGE

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM BIANCO

Bianco, puro, semplice e rilassante.
Un autentico gioiello che impreziosisce
l'ambiente, un colore senza tempo.

Pure, simple, relaxing white: a true jewel
adding value to any space and making it truly
timeless.





FLOOR

Glam Bianco Nat. 60x120 cm - 24"x 47"

WALL

Glam Bianco Nat. 60x120 cm - 24"x 47"

Glamour Lapp. 60x60 cm - 24"x 24"



GLAM BIANCO

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM GRIGIO

Grigio, tinta neutra per eccellenza, la sua raffinatezza permette di creare ambientazioni rilassanti e accoglienti senza rinunciare ad un tocco chic.

The refinement of grey, the most neutral of hues, creates relaxing, cosy spaces with a chic touch.







GLAM GRIGIO

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM TORTORA

Tortora, elegante, ricercato e dalla forte personalità. Una tinta neutra adatta ad ogni ambiente in quanto armonioso connubio tra il calore del marrone e la raffinatezza del grigio.

Elegant, refined dove grey has a bold personality. This is a neutral colour well-suited to any kind of space, offering a harmonious combination of the warmth of brown and the refinement of grey.






FLOOR
Glam Tortora Lapp. 80x80 cm - 31,5"x31,5"
TWO Glam Tortora Grip 80x80 cm - 31,5"x31,5"



GLAM TORTORA

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware

GLAM ANTRACITE 9MM



120x120 cm - 47"x 47"
112880 Nat. Rett.
 ■ 148
112881 Lapp. Rett.
 ■ 172



60x120 cm - 24"x 47"
112898 Nat. Rett.
 ■ 117
112899 Lapp. Rett.
 ■ 144



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112910 Nat. Rett.
 ■ 117
112911 Lapp. Rett.
 ■ 144




60x60 cm - 24"x 24"
112928 Nat. Rett.
 ■ 100
113149 Lapp. Rett.
 ■ 123

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
 30x30 cm - 12"x12"
 su foglio
113251 Nat. Rett.
 ■ 199



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
 30x30 cm - 12"x12"
 su rete
113224 Nat. Rett.
 ■ 189

GLAM GRIGIO 9MM



120x120 cm - 47"x 47"
112877 Nat. Rett.
 ■ 148
112891 Lapp. Rett.
 ■ 172



60x120 cm - 24"x 47"
112896 Nat. Rett.
 ■ 117
112902 Lapp. Rett.
 ■ 144



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112907 Nat. Rett.
 ■ 117
112915 Lapp. Rett.
 ■ 144
112919 Grip Rett.
 ■ 117



60x60 cm - 24"x 24"
112924 Nat. Rett.
 ■ 100
113147 Lapp. Rett.
 ■ 123

MOSAICI




2,5x2,5 cm - 1"x 1"
 30x30 cm - 12"x12"
 su foglio
113254 Nat. Rett.
 ■ 199



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
 30x30 cm - 12"x12"
 su rete
113222 Nat. Rett.
 ■ 189



TWO



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
113143 Grip Rett.
 ■ 174


GLAM BEIGE 9MM




120x120 cm - 47"x 47"
112872 Nat. Rett.
 ■ 148
112888 Lapp. Rett.
 ■ 172



60x120 cm - 24"x 47"
112894 Nat. Rett.
 ■ 117
112900 Lapp. Rett.
 ■ 144




80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112905 Nat. Rett.
 ■ 117
112912 Lapp. Rett.
 ■ 144
112920 Grip Rett.
 ■ 117



60x60 cm - 24"x 24"
112922 Nat. Rett.
 ■ 100
113145 Lapp. Rett.
 ■ 123




TWO



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
113144 Grip Rett.
 ■ 174

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
 30x30 cm - 12"x12"
 su foglio
113252 Nat. Rett.
 ■ 199




4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
 30x30 cm - 12"x12"
 su rete
113220 Nat. Rett.
 ■ 189


GLAM TORTORA 9MM




120x120 cm - 47"x 47"
112879 Nat. Rett.
 ■ 148
112893 Lapp. Rett.
 ■ 172



60x120 cm - 24"x 47"
112897 Nat. Rett.
 ■ 117
112903 Lapp. Rett.
 ■ 144



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112908 Nat. Rett.
 ■ 117
112917 Lapp. Rett.
 ■ 144
112918 Grip Rett.
 ■ 117



60x60 cm - 24"x 24"
112925 Nat. Rett.
 ■ 100
113148 Lapp. Rett.
 ■ 123

MOSAICI




2,5x2,5 cm - 1"x 1"
 30x30 cm - 12"x12"
 su foglio
113255 Nat. Rett.
 ■ 199



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
 30x30 cm - 12"x12"
 su rete
113223 Nat. Rett.
 ■ 189



TWO



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
113142 Grip Rett.
 ■ 174



120x120 cm - 47"x 47"
112876 Nat. Rett.
● 148
112889 Lapp. Rett.
● 172



60x120 cm - 24"x 47"
112895 Nat. Rett.
● 117
112901 Lapp. Rett.
● 144




80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112906 Nat. Rett.
● 117
112913 Lapp. Rett.
● 144



60x60 cm - 24"x 24"
112923 Nat. Rett.
● 100
113146 Lapp. Rett.
● 123

MOSAICI




2,5x2,5 cm - 1"x 1"
30x30 cm - 12"x12"
su foglio
113253 Nat. Rett.
● 199



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
su rete
113221 Nat. Rett.
● 189




80x80 cm - 31,5"x 31,5"
*113182 Canvas Lapp. Rett.
● 172
*113750 Canvas Nat. Rett.
● 152



60x60 cm - 24"x 24"
*113150 Glamour Lapp. Rett.
● 151

*Più soggetti, confezionati random.
Multiple subjects, packaged randomly.

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES 9MM



5,4x60 cm - 2"x24"
Battiscopa
● 13 Nat. Rett.
● 18 Lapp. Rett.

5,4x80 cm - 2"x31,5"
Battiscopa
● 25 Nat. Rett.
● 29 Lapp. Rett.


33x120 cm - 3"x47"
Gradone Costa Retta
● 210 Nat.
● 212 Lapp.

33x120 cm - 13"x47"
Grad. Ang. Costa Retta Dx/Sx
● 223 Nat.
● 224 Lapp.

30x60 cm - 12"x24"
Gradino Nat. Rett.
● 61

15x30x4cm - 6"x12"x1,5"
Elemento Elle Grip Rett.
● 29


PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES 20 MM TWO



40x80 cm - 16"x31,5"
Gradone Con Toro Grip Rett.
● 192

40x80 cm - 16"x31,5"
Gradone Angolare Con Toro DX/SX Grip Rett.
● 209

POOLS&WELLNESS 9MM



40x80 cm - 16"x31,5"
*Bordo Line Grip
● 125

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line Interno Dx Grip
● 131

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line Interno Sx Grip
● 131

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line Esterno Sx Grip
● 131

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line Esterno Dx Grip
● 131

80x80 cm - 31,5x31,5"
Angolo Curvo Line Interno Grip
● 196

40x40 - 16"x16"
Angolo Curvo Line Esterno Dx Grip.
● 187




15x30x4 cm - 6"x12"x2"
*Elemento Elle Grip
● 29

15x30x4 cm - 6"x12"x2"
Angolo Elle Interno Dx Grip
● 137

15x30x4 cm - 6"x12"x2"
Angolo Elle Interno Sx Grip
● 137

15x30x4 cm - 6"x12"x2"
Angolo Elle Esterno Sx Grip
● 137

15x30x4 cm - 6"x12"x2"
Angolo Elle Esterno Dx Grip
● 137



40x80 cm - 16"x31,5"
*Bordo Curved Grip
● 220

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved Interno Dx Grip
● 227

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved Interno Sx Grip
● 227

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved Esterno Sx Grip
● 227

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved Esterno Dx Grip
● 227



20x80 cm - 8"x31,5"
*Griglia Hole 9+9 mm Grip
● 202


20x80 cm - 8"x31,5"
Angolo Griglia Hole Double Face 9+9 mm Grip
● 205

20x80 cm - 8"x31,5"
Griglia Slot 9+9 mm Grip
● 198

20x80 cm - 8"x31,5"
Angolo Griglia Slot Dx 9+9 mm Grip
● 202

20x80 cm - 8"x31,5"
Angolo Griglia Slot Sx 9+9 mm Grip
● 202

POOLS&WELLNESS 20 MM TWO




40x80 cm - 16"x31,5"
* Bordo Line rettilineo con toro Grip Rett.
● 196

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line interno con toro Dx Grip Rett.
● 199

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line interno con toro Sx Grip Rett.
● 199

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line esterno con toro Sx Grip Rett.
● 199

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line esterno con toro Dx Grip Rett.
● 199




80x80 cm - 31,5x31,5"
Angolo Curvo Line Interno Con Toro Grip Rett.
● 227

40x40 - 16"x16"
Angolo Curvo Line Esterno Con Toro Grip Rett.
● 220

40x80 cm - 16"x31,5"
* Griglia 40 cm Grip Rett.
● 208

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Griglia Dx 40 cm Grip Rett.
● 209

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Griglia Sx 40 cm Grip Rett.
● 209



20x80 cm - 8"x31,5"
* Griglia 20 cm Grip Rett.
● 197

20x80 cm - 8"x31,5"
Angolo Griglia Dx 20 cm Grip Rett.
● 200

20x80 cm - 8"x31,5"
Angolo Griglia Sx 20 cm Grip Rett.
● 200





*Prezzo per ordine minimo di 20 pz. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quantificazione specifica. *Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

IMBALLI - PACKAGING

	120x120 cm 47"x47"	NAT. 60x120 cm 24"x47"	LAPP. 60x120 cm 24"x47"	NAT./GRIP 80x80 cm 31,5"x31,5"	LAPP. 80x80 cm 31,5"x31,5"	TWO 80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x 24"
Pc.	2	2	2	2	3	1	3
M²	2,88	1,44	1,44	1,28	1,28	0,64	1,08
Kg	58	31	30,5	26,2	25,5	29	22,5

	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	60x120 cm 24"x47"	80x80 cm 31,5"x31,5"	80x80 cm 31,5"x31,5"	TWO 80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x 24"
Pc.	20	35	35	40	40	40	40
M²	57,6	50,4	50,4	51,2	51,2	25,6	43,2
Kg	1160	1085	1067	1048	1020	1160	900

VARIAZIONI CROMATICHE - COLOURS VARIATIONS



È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

CATEGORIE D'IMPIEGO - USE CLASSES

C1 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve.
Floor tiles recommended for low passage areas.

C2 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero.
Floor tiles recommended for light traffic areas.

C3 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio leggero.
Floor tiles recommended for medium light traffic areas.

C4 Lapp.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.
Floor tiles recommended for medium traffic areas.

C5 Grip e Nat.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.
Floor tiles recommended for heavy uses.

NOTE - NOTES
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHFARBTES FEINSTEINGLAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FIN CERÁMICO COLORE EN MASA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELANADO TÍMIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЛКОКОЛЬЕРАТОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦИРКОНОВОГО МАССА

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SPECIFICAZIONE NORMA DI TEST TESTNORME TESTNORME TESTNORME	VALORI PUNTUALI (MILIMETRI) INTERNATIONALENWAERTEN WERTEN VALORES PUNTALES (MILIMETROS) TESTNORME TESTNORME		VALORI MEDIE (MILIMETRI) CONFORME CONFORME CONFORME		
		CONFORME CONFORME CONFORME	CONFORME CONFORME CONFORME	CONFORME CONFORME CONFORME	CONFORME CONFORME CONFORME	CONFORME CONFORME CONFORME
GRUPPO CLASSI Klasse	EN ISO 10545-2	±0,3mm	±0,2%	CONFORME CONFORME CONFORME		
SPESORE THICKNESS - DICKE EPAISSUR - ESPESOR Толщина	EN ISO 10545-2	±0,3mm	±0,5%	CONFORME CONFORME CONFORME		
RETTEZZA DEI BORDI STRAIGHTNESS OF EDGES - GERADENHEIT DER KANTEN Rectitud de los bordes - Rectitud de los cantos - Rectitud de los bordes	EN ISO 10545-2	±0,25 mm	±0,3%	CONFORME CONFORME CONFORME		
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTHECKIGKEIT ORTOGONALIDAD - ORTOGONALIDADE Квадратность	EN ISO 10545-2	±0,25 mm	±0,5%	CONFORME CONFORME CONFORME		
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANARIDAD - PLANARIDADE Кривизна поверхности	EN ISO 10545-2	±0,25 mm	±0,5%	CONFORME CONFORME CONFORME		
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERANNAHME Absorción de agua - Absorción de agua Впитываемость	EN ISO 10545-3	≤0,5%		≤0,5%		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BEUGESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXION Противударная прочность	EN ISO 10545-4	R ₁ ≥ 1200 N R ₂ ≥ 5 N/mm ²		CONFORME CONFORME CONFORME		
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL GOLPE - RESISTENCIA AL GOLPE Ударопрочность	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEZEIGENER WERT VALOR DECLARADO - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННАЯ ЦЕНА		> 0,8J		
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEAR WÄRMEDILATATIONSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL Коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEZEIGENER WERT VALOR DECLARADO - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННАЯ ЦЕНА		≤ 0,7 x 10 ⁻⁶ /°C		
RESISTENZA AI CICLI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHOCKEN RESISTENCIA A LOS CICLOS TERMICOS - RESISTENCIA A LOS CICLOS TERMICOS Устойчивость к перепадам температур	EN ISO 10545-9	TEST PASSED ACCORDING TO TEST SPECIFICATION TESTE DEGRADÉ SELON PRÉSENTATION DEGRADÉ TEST PASSED ACCORDING TO TEST SPECIFICATION		NO DAMAGE - KEIN SCHADEN NULO DAÑO - NULO DAÑO БЕЗ ПОШКОБЛЕНИЙ		
DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ IN MM/M MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTHEITSDILATATION (IN MM/M) DILATACION A LA HUMEDAD (EN MM/M) - DILATACION A LA HUMEDAD (EN MM/M) Влажностное расширение (в мм/мм)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEZEIGENER WERT VALOR DECLARADO - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННАЯ ЦЕНА		MAX 0,1 mm/m		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL GEL - RESISTENCIA AL GEL Морозостойкость	EN ISO 10545-11	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-11 TEST PASSED ACCORDING TO TEST SPECIFICATION TEST PASSED ACCORDING TO TEST SPECIFICATION		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN NULO DAÑO - NULO DAÑO БЕЗ ПОШКОБЛЕНИЙ		
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USATI DOMESTICAMENTE PER PISCINE RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RESISTANCE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS DOMÉSTICAMENTE Y ADICIVOS PARA PISCINA - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADICIVOS PARA PISCINA - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADICIVOS PARA PISCINA Устойчивость к бытовым химическим продуктам для бассейнов	EN ISO 10545-12	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEZEIGENER WERT VALOR DECLARADO - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННАЯ ЦЕНА		CONFORME CONFORME CONFORME		
RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS - RESISTANCE A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALKALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALKALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALKALIS Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEZEIGENER WERT VALOR DECLARADO - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННАЯ ЦЕНА		CONFORME CONFORME CONFORME		
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS - RESISTENCIA A LAS MANCHAS Устойчивость к пятнам	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEZEIGENER WERT VALOR DECLARADO - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННАЯ ЦЕНА		CONFORME CONFORME CONFORME		
CRESSIONE DI PIOMBO E CADAVO LEAD AND CADMIUM CORROSION - BLEI- UND KADMIUMKORROSION CORROSION DE PLOMO Y CADAVO - CORROSION DE PLOMO Y CADAVO Коррозия свинца и кадмия	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEZEIGENER WERT VALOR DECLARADO - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННАЯ ЦЕНА		VALORI PUNTALES CONFORME CONFORME CONFORME		
SCINDIBILITÀ SPLIT RESISTANCE - SPALTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA RAYADO - RESISTENCIA A LA RAYADO Устойчивость к царапинам	EN ISO 10545-16	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEZEIGENER WERT VALOR DECLARADO - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННАЯ ЦЕНА		VALORI PUNTALES CONFORME CONFORME CONFORME		

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.
ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS



CENTURY

Via Radici in Monte, 18/19 - 42014 Roteglia (RE) Italy
Tel. +39 0536 855511
Fax Italia +39 0536 851239
Fax Export Dept. +39 0536 855541
info@century-ceramica.it
www.century-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 - Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA Inc.

420 Columbus Avenue, Valhalla NY 10595 – USA
info@fincibecusa.com

FINCIBEC S.p.A. socio di:

