

# Stonerock

FINE PORCELAIN STONEWARE



CONTEMPORARY MATERIAL MADE IN ITALY

**CENTURY**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP

# Stonerock

The stone effect of Stonerock porcelain stoneware offers a highly realistic reproduction of the power of the original natural materials, delivering a tile for contemporary architecture solutions, with an exclusive on-trend range of colours. A selection of natural stones with distinctive veining and decisive purpose emphasised by elegant colour variations was the inspiration for an original texture for public and residential projects requiring high technical performance, indoors and outdoors. Stonerock's natural surface introduces an interior design element of essential beauty, the ideal choice for floors and walls, while the grip surface, available in normal thickness and a TWO 20 mm thickness, is specifically intended for outdoor design projects.

Il gres porcellanato effetto pietra Stonerock restituisce, con estremo realismo, la forza vigorosa dei materiali naturali d'ispirazione e la trasforma in superficie per l'architettura contemporanea, attraverso una gamma cromatica attuale ed esclusiva. Una selezione di pietre naturali dalle venature caratteristiche, con una direzionalità decisa ed enfatizzata dalle eleganti variazioni cromatiche, ha ispirato una texture originale, per progetti pubblici e residenziali dove interni ed esterni richiedono elevate prestazioni tecniche. La superficie naturale Stonerock inserisce nel design d'interni un elemento dalla bellezza essenziale, ideale per il rivestimento di pavimenti e pareti, mentre la superficie grip, presente sia con spessore normale che nello spessore TWO 20 mm, è la proposta specifica per la progettazione degli spazi outdoor.



## CONTEMPORARY MATERIAL MADE IN ITALY

The CENTURY company specialises in fine porcelain stoneware with a contemporary innovative aesthetic, created with latest-generation technological processes. CENTURY products are intended for public, commercial, industrial and technical buildings as well as for private homes.

The collections in the Century catalogue offer inimitable performance and application scope, to respond to the technological and design needs of architects and designers.

## MATERIA CONTEMPORANEA MADE IN ITALY

CENTURY è un'azienda specializzata nello studio di materiali in gres fine porcellanato dall'estetica attuale ed innovativa, creati attraverso processi tecnologici di ultima generazione. CENTURY si rivolge all'edilizia pubblica, commerciale, industriale, tecnica oltre che residenziale.

Le esigenze tecnologiche e progettuali espresse da architetti e designer trovano risposte puntuali nelle sue proposte, attraverso collezioni inimitabili per prestazioni d'uso e possibilità applicative.



Stonerock ASH STONE pag. 8 / 13



Stonerock LIGHT STONE pag. 14 / 19



Stonerock WHITE STONE pag. 20 / 25



Stonerock RUST STONE pag. 26 / 31



Stonerock BLACK STONE pag. 32 / 37

**IT DOES  
NOT BURN**  
NON BRUCIA

**ENVIRONMENT  
FRIENDLY**  
AMICA  
L'AMBIENTE

**SAFE**  
SICURO

**HYGIENIC**  
IGENICO

**LONG  
LASTING**  
DURA  
A LUNGO

**VERSATILE**  
VERSATILE

**RESISTANT**  
RESISTENTE

**STABLE**  
STABILE



## **FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE**

**IL GRES  
PORCELLANATO.  
UNA SCELTA SICURA**

FINE PORCELAIN STONEWARE IS CREATED OUT OF A BLEND OF TOP-QUALITY RAW MATERIALS, APPROPRIATELY PROCESSED AND FIRED AT A TEMPERATURE OF MORE THAN 1300°C TO GUARANTEE COMPLETE VITRIFICATION. PORCELAIN STONEWARE PRODUCTS OFFER OUTSTANDING HARDNESS, RESISTANCE, COMPACTNESS, NON-ABSORBENCY AND FROST-PROOFING, MAKING THEM UNIQUELY HIGH-PERFORMING MATERIALS FOR USE IN ARCHITECTURE IN A GREAT VARIETY OF DIFFERENT CONTEXTS.

IL GRES FINE PORCELLANATO NASCE DA UN MIX DI MATERIE PRIME PREGIATE, OPPORTUNAMENTE LAVORATE E SOTTOPOSTE A COTTURA A UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 1300 C° CHE NE GARANTISCE LA PERFETTA GREIFICAZIONE. I PRODOTTI IN GRES PORCELLANATO PRESENTANO CARATTERISTICHE DI ECCEZIONALE DUREZZA, RESISTENZA, COMPATTEZZA, INASSORBENZA E INGELIVITÀ CHE LI RENDE INIMITABILI, PER PRESTAZIONI, NELL'IMPIEGO IN ARCHITETTURA NEI PIÙ SVARIATI AMBITI DI UTILIZZO.

# Stonerock

## COLOURS COLORI



WHITE STONE



LIGHT STONE



ASH STONE



RUST STONE



BLACK STONE

## SIZES FORMATI

9 mm



60x120 cm  
24"x47"



60x60 cm  
24"x24"




30x60 cm  
12"x24"



15x15 cm  
6"x6"

20 mm



50x100 cm  
20"x39"



## SURFACES SUPERFICI

NATURAL  
NATURALE

GRIP  
GRIP

GRIP 20 mm  
GRIP 20 mm

## EDGE BORDO

RECTIFIED  
RETTIFICATO

NATURAL  
NATURALE

FINE PORCELAIN STONEWARE  
GRES FINE PORCELLANATO

## NATURAL

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential projects and in high traffic commercial and public spaces.

## NATURALE

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.

## GRIP

The Grip surface offers the perfect combination of beauty, dependability and safety for outdoor pavements, public and commercial spaces, and pathways on private land specifically requiring high resistance to temperature excursions, frost, damp and fire. This type of surface can withstand considerable static and dynamic loads. It has a high friction coefficient and a non-slip surface. It offers a high degree of resistance to stains, solvents, cleaning products, acids and salt. It is unaffected by moss or mould. Easy cleaning  
Fincibec ISO 13006 Bla porcelain stoneware with a high level of vitrification is unalterable over time and offers the best possible response to all requirements, while guaranteeing visual continuity between indoors and outdoors in the case of product lines available with multiple surface finishes.

## GRIP

La superficie Grip è il giusto connubio tra estetica, affidabilità e sicurezza ed è idonea per la realizzazione di pavimentazioni delle aree esterne, degli spazi pubblici e commerciali e dei passaggi delle aree private dove sono richiesti requisiti specifici: .Alta resistenza agli sbalzi termici, al gelo, all'umidità e al fuoco .Idoneità a sopportare notevoli carichi statici e dinamici . Elevato coefficiente di attrito e sicurezza alla scivolosità . Forte resistenza alle macchie, ai solventi, ai detergenti, agli acidi, al sale .Inattaccabilità da muffe e muschi . Facile pulibilità  
Il gres porcellanato Fincibec ISO 13006 Bla, ad elevata greificazione ed inalterabile nel tempo, risponde nel modo migliore a tutte queste necessità garantendo inoltre per le serie con più finiture superficiali continuità visiva tra gli ambienti interni ed esterni.



NEW OUTDOOR FLOOR EXPERIENCE

## TWO

is a porcelain stoneware slab with a 20 mm thickness with exceptional technical performances, ideal for both public and private outdoor flooring. Its surface finishes have a high antislip performance (R11 A+B+C), with a wide range of special pieces that create visual continuity between indoor and outdoor spaces, making them perfect for swimming pools and wellness centres.

## TWO

è una lastra monolitica di gres porcellanato, in spessore 20 mm, con prestazione tecniche eccezionali, ideale per pavimentazioni esterne sia pubbliche che private. La finitura superficiale, caratterizzata da elevate performance antiscivolo R11 A+B+C, è corredata da una ricca gamma di pezzi speciali, perfetti per applicazioni come piscine e zone wellness, garantendo una continuità spaziale tra interno ed esterno

## BENEFITS - PLUS

**High resistance to breaking loads and stress** - Alta resistenza ai carichi di rottura e alle sollecitazioni

**High non-slip performance: R11 A+B+C** - Alte prestazioni antiscivolo: R11 A+B+C

**Easy to clean** - Facilità di pulizia

**High resistance to frost and fire** - Alta resistenza al gelo ed al fuoco

**Resistance to the weathering elements and thermal shock** - Resistenza agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici

**Resistance to salt and inalterability over time** - Resistenza al sale ed inalterabilità nel tempo

**Resistant to acids** - Inattaccabile dagli acidi

**Perfect continuity between indoor and outdoor areas** - Perfetta continuità interno/esterno

**Reusable** - Riutilizzabile

**Easy to install, remove and reposition** - Facilità di posa, rimozione e riposizionamento

## INSTALLATIONS SOLUTIONS - SOLUZIONI DI POSA

**Dry installation on gravel** - A secco su ghiaia

**Dry installation on grass** - A secco su erba

**Dry installation on sand** - A secco su sabbia

**Traditional installation on screeds** - Tradizionale su massetto

**Raised installation on supports** - Sopraelevata su supporti

## INTENDED USES - DESTINAZIONI D'USO

**TWO represents the best solution for: walkways in gardens or on beaches, terraces and balconies, patios, courtyards, swimming pool edges, wellness centres and drive-over pathways.**

TWO rappresenta la migliore soluzione per la realizzazione di: camminamenti all'interno di giardini o su spiagge, terrazze e balconi, patii, cortili, bordi piscina, zone wellness e percorsi carrabili.

**Stonerock** ASH STONE





SETTING REALIZED WHIT / AMBIENTE REALIZZATO CON:  
TWO ASH STONE 50x100 cm Grip Rett. - 20"x39"  
ASH STONE 60x60 cm Nat. Rett. - 24"x24"



**ASH STONE**

# Stonerock LIGHT STONE





SETTING REALIZED WHIT / AMBIENTE REALIZZATO CON:  
LIGHT STONE 60x60 cm Nat. Rett. - 24"x24"  
LIGHT STONE 30x60 cm Grip Rett. - 12"x24"



**LIGHT STONE**

# Stonerock WHITE STONE





SETTING REALIZED WHIT / AMBIENTE REALIZZATO CON:  
WHITE STONE 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"  
ROCK WHITE 30x60 cm Strutt. Rett. - 12"x24"



**WHITE STONE**

**Stonerock RUST STONE**





SETTING REALIZED WHIT / AMBIENTE REALIZZATO CON:  
RUST STONE 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"  
ROCK RUST 30x60 cm Strutt. Rett. - 12"x24"



**RUST STONE**

# Stonerock BLACK STONE





SETTING REALIZED WHIT / AMBIENTE REALIZZATO CON:  
BLACK STONE 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"



**BLACK STONE**

WHITE STONE



60x120 cm - 24"x47" NAT. RETT.  
119255 WHITE STONE  
■ 117



60x60 cm - 24"x24" NAT. RETT.  
119778 WHITE STONE  
■ 100



30x60 cm - 12"x24" NAT. RETT.  
119784 WHITE STONE  
■ 83  
30x60 cm - 12"x24" GRIP RETT.  
120205 WHITE STONE  
■ 83



15x15 cm - 6"x6" NAT. RETT.  
119799 WHITE STONE  
■ 167



30x60 cm - 12"x24" STRUTT. RETT.  
119504 ROCK WHITE  
■ 103



4,7x4,7 cm 1,8"x1,8" MOSAICO SU RETE NAT. RETT.  
120294 WHITE STONE  
■ 189



50x100 cm - 20"x39" GRIP. RETT.  
119806 WHITE STONE  
■ 164  
50x100 cm - 20"x39" GRIP.  
119812 WHITE STONE  
■ 140

LIGHT STONE



60x120 cm - 24"x47" NAT. RETT.  
119254 LIGHT STONE  
■ 117



60x60 cm - 24"x24" NAT. RETT.  
119777 LIGHT STONE  
■ 100



30x60 cm - 12"x24" NAT. RETT.  
119783 LIGHT STONE  
■ 83  
30x60 cm - 12"x24" GRIP RETT.  
119802 LIGHT STONE  
■ 83



15x15 cm - 6"x6" NAT. RETT.  
119798 LIGHT STONE  
■ 167



30x60 cm - 12"x24" STRUTT. RETT.  
119500 ROCK LIGHT  
■ 103



4,7x4,7 cm 1,8"x1,8" MOSAICO SU RETE NAT. RETT.  
120290 LIGHT STONE  
■ 189



50x100 cm - 20"x39" GRIP. RETT.  
119805 LIGHT STONE  
■ 164  
50x100 cm - 20"x39" GRIP.  
119811 LIGHT STONE  
■ 140

ASH STONE



60x120 cm - 24"x47" NAT. RETT.  
119258 ASH STONE  
■ 117



60x60 cm - 24"x24" NAT. RETT.  
119780 ASH STONE  
■ 100



30x60 cm - 12"x24" NAT. RETT.  
119786 ASH STONE  
■ 83  
30x60 cm - 12"x24" GRIP RETT.  
119803 ASH STONE  
■ 83



15x15 cm - 6"x6" NAT. RETT.  
119801 ASH STONE  
■ 167



30x60 cm - 12"x24" STRUTT. RETT.  
119501 ROCK ASH  
■ 103



4,7x4,7 cm 1,8"x1,8" MOSAICO SU RETE NAT. RETT.  
120291 ASH STONE  
■ 189



50x100 cm - 20"x39" GRIP. RETT.  
119808 ASH STONE  
■ 164  
50x100 cm - 20"x39" GRIP.  
119814 ASH STONE  
■ 140

RUST STONE



60x120 cm - 24"x47" NAT. RETT.  
119253 RUST STONE  
■ 117



60x60 cm - 24"x24" NAT. RETT.  
119779 RUST STONE  
■ 100




30x60 cm - 12"x24" NAT. RETT.  
119785 RUST STONE  
■ 83



15x15 cm - 6"x6" NAT. RETT.  
119800 RUST STONE  
■ 167



30x60 cm - 12"x24" STRUTT. RETT.  
119502 ROCK RUST  
■ 103



4,7x4,7 cm 1,8"x1,8" MOSAICO SU RETE NAT. RETT.  
120292 RUST STONE  
■ 189



50x100 cm - 20"x39" GRIP. RETT.  
119807 RUST STONE  
■ 164  
50x100 cm - 20"x39" GRIP.  
119813 RUST STONE  
■ 140

BLACK STONE



60x120 cm - 24"x47" NAT. RETT.  
119253 BLACK STONE  
■ 117



60x60 cm - 24"x24" NAT. RETT.  
119776 BLACK STONE  
■ 100



30x60 cm - 12"x24" NAT. RETT.  
119782 BLACK STONE  
■ 83



15x15 cm - 6"x6" NAT. RETT.  
119797 BLACK STONE  
■ 167



30x60 cm - 12"x24" STRUTT. RETT.  
119503 ROCK BLACK  
■ 103



4,7x4,7 cm 1,8"x1,8" MOSAICO SU RETE NAT. RETT.  
120293 BLACK STONE  
■ 189



50x100 cm - 20"x39" GRIP. RETT.  
119804 BLACK STONE  
■ 164  
50x100 cm - 20"x39" GRIP.  
119810 BLACK STONE  
■ 140

## SLIP RESISTANCE SCIVOLOSITÀ

	Standard Norma	Natural Surface Superficie Naturale	Grip Surface Superficie Grip
	B.C.R.A. (D.M.I n. 236 μ>0,4)	> 0,40	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	R10	R11
	DIN 51097	A+B A+B MOSAICO 4,7x4,7	A+B+C

For specific certificates and data, contact Fincibec S.P.A. Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec SPA

## PACKAGING TABELLA IMBALLI

PACKAGING IMBALLI	15x15 cm	30x60 cm Grip / Nat.	60x60 cm Nat.	60x120 cm Nat.	Mosaico 30x30 cm 4,7x4,7	TWO 50x100 cm	TWO 50x100 cm rett.	
	Pc. Boxes	44	6	3	2	11	1	1
	M² Boxes	0,99	1,08	1,08	1,44	1	0,5	0,5
	Kg Boxes	17,91	22,5	22,5	31	20,30	22,50	22
	Colli Boxes	48	48	40	35	36	42	42
	M² Pallet	47,52	51,84	43,2	50,4	36	21	21
	Kg Pallet	859,68	1080	900	1085	730,8	945	924

## USE CATEGORIES CATEGORIE D'IMPIEGO

- C1** Floor tiles recommended for low traffic areas  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve
- C2** Floor tiles recommended for light traffic areas  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero
- C3** Floor tiles recommended for medium-light traffic areas  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio- leggero
- C4** Floor tiles recommended for medium traffic areas  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio
- C5** Ceramic tiles recommended for high traffic areas  
Piastrille da pavimento in ceramica consigliate per calpestio intenso

## COLOUR VARIATIONS VARIAZIONI COLORE

- V1 Even appearance**  
Aspetto uniforme
- V2 Light variation**  
Lieve variazione
- V3 Medium variation**  
Media variazione
- V4 Strong variation**  
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.  
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

## NOTES NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.


Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

FINE PORCELAIN STONEWARE GRES FINE PORCELLANATO


## SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI ⌀9 mm




**BATTISCOPA**  
5,4x60 cm - 2"x24" NAT. RETT.  
● 13




**ELEMENTO ELLE**  
15x30x4 cm - 6"x12"x1,6" GRIP  
● 34



**GRADINO**  
30x60 cm - 12"x24" GRIP RETT.  
● 61  
**GRADINO**  
30x60 cm - 12"x24" NAT. RETT.  
● 61




**GRADONE COSTA RETTA**  
33x120 cm - 13"x47" NAT. RETT.  
● 210




**GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX**  
33x120 cm - 13"x47" NAT. RETT.  
● 223


## TWO SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI TWO ⌀20 mm




**GRADONE BORDO COSTA**  
50x100 cm - 20"x39" GRIP RETT.  
● 194




**GRADONE ANGOLARE BORDO COSTA DX/SX**  
50x100 cm - 20"x39" GRIP RETT.  
● 210




**GRADONE BORDO COSTA CON SGOCCIOLATOIO**  
50x100 cm - 20"x39" GRIP RETT.  
● 202



**GRADONE ANGOLARE BORDO COSTA CON SGOCCIOLATOIO DX/SX**  
50x100 cm - 20"x39" GRIP RETT.  
● 223




**GRADONE CON TORO**  
50x100 cm - 20"x39" GRIP RETT.  
● 199  
50x100 cm - 20"x39" GRIP  
● 194




**GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX**  
50x100 cm - 20"x39" GRIP RETT.  
● 220  
50x100 cm - 20"x39" GRIP  
● 214

## POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS $\nabla$ 9 mm



\*PRICE FOR A MINIMUM ORDER OF 20 ITEMS. FOR SMALLER VOLUMES, PLEASE CONTACT OUR COMMERCIAL OFFICE FOR A SPECIFIC QUOTE.  
PREZZO PER ORDINE MINIMO DI 20 PEZZI. PER QUANTITATIVI INFERIORI, RIVOLGERSI AGLI UFFICI COMMERCIALI PER UNA QUOTAZIONE SPECIFICA.


## PVC GRATINGS GRIGLIE IN PVC $\nabla$ 25 mm



\* MINIMUM ORDER 4 PC ORDINE MINIMO 4 PZ  
\*\* MINIMUM ORDER 4 PC (COLORS: CREAM, CAMEL, CEMENT, STEEL, LEAD) ORDINE MINIMO 4 PZ, NEI COLORI: CREAM, CAMEL, CEMENT, STEEL, LEAD

° AVAILABLE ONLY WITH "GRIGLIE PVC" / DISPONIBILE SOLO IN ABBINAMENTO CON GRIGLIE IN PVC  
°° AVAILABLE ONLY WITH "COLOR GRIGLIE PVC" / DISPONIBILE SOLO IN ABBINAMENTO CON GRIGLIE IN PVC COLOR

## POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS $\nabla$ 20 mm



\*PRICE FOR A MINIMUM ORDER OF 20 ITEMS. FOR SMALLER VOLUMES, PLEASE CONTACT OUR COMMERCIAL OFFICE FOR A SPECIFIC QUOTE.  
PREZZO PER ORDINE MINIMO DI 20 PEZZI. PER QUANTITATIVI INFERIORI, RIVOLGERSI AGLI UFFICI COMMERCIALI PER UNA QUOTAZIONE SPECIFICA.



## FINE PORCELAIN STONWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA

### DURABILITY DURABILITÀ



#### EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



#### RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



#### RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



#### RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

IMPERMEABILE TO STAINS AND EASY TO CLEAN

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



#### IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

FINE PORCELAIN'S STONWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



#### RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

FINE PORCELAIN STONWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



#### RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE



#### RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

FINE PORCELAIN STONWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

### HEALTH SALUTE



#### ZERO FORMALDEHYDE

ZERO FORMALDEIDE

WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS

NON RILASCIÀ FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



#### ZERO VOCs

ZERO VOCs

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



#### ANALLERGIC

ANALLERGICO

CONTAINS NO ALLERGENS

NON CONTIENE ALLERGENI



#### ODOURLESS

INODORE

DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS

NON RILASCIÀ ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



#### RESISTANT TO MICROBES

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



#### EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE

CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

## FINE PORCELAIN STONWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA

### SAFETY SICUREZZA



#### FIRE-RESISTANT RESISTENTE AL FUOCO

FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



#### NON-SLIP ANTISCIVOLO

FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.



#### UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### ENVIRONMENT AMBIENTE



#### ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE ECOSOSTENIBILE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



#### RECYCLING RICICLO

FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI



#### EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.



## CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÉS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENDIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОКРАШЕНЫЙ ПЕРМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTINORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДПОСЧЕТЫ ИЛИ СТАНДАРТОВ		VALORE MEDIO CENTURY CENTURY AVERAGE VALUE CENTURY MITTELWERT VALEURS MOYEN CENTURY VALORES MEDIO CENTURY СРЕДНЕ ЗНАЧЕНИЕ CENTURY	
		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	GRIP
		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTBCTBYET	
<b>SPESORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTBCTBYET	
<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTBCTBYET	
<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВЫЙ УГОЛ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTBCTBYET	
<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEDAD КРЯВЫЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTBCTBYET	
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERANFAHME ABSORPTION DEAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %	
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BEUGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXION ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S > 700 N E < 7,5 mm		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTBCTBYET	
		S ≥ 1.300 N E ≥ 7,5 mm			
		R ≥ 35 N/mm²			
<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEAR WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 <sup>-6</sup> / °C	
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTENCIA A LOS CHOCOS TERMICOS - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TERMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSE SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
<b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)</b> MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATACION A LA HUMEDAD (EN MM/M) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОУСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSE SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b> RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHWIMMBAD- UND ZWISCHENSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ И ПИЩЕВЫХ СРЕДСТВ ДЕЙСТВИЯ В БАССЕЙНАХ	EN ISO 10545-13	8 MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTBCTBYET	
<b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTENCIA A BASSAS CONCENTRACIONES D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTBCTBYET	
<b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTBCTBYET	
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTBCTBYET	
<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< ALIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DEL INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < ЛИМИТЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	

PER I CERTIFICATI SPECIFICI E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ CERTIFIKATOV И ПОНАДЕТЕЛЕЙ ОБРАТИТЕСЬ К FINCIBEC SPA. ESCLUSO PIZZ2 SPECIAL ELEMENT DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PEGS AND DECORS.

# Stonerock

★★★★★  
**CENTURY**  
FINCIBEC GROUP



**CENTURY**

Via Radici in Monte, 18/19  
42014 Roteglia (RE) Italy

Tel. +39 0536 855511  
Fax Italia +39 0536 851239  
Fax Export +39 0536 855541

[www.century-ceramica.it](http://www.century-ceramica.it)  
[info@century-ceramica.it](mailto:info@century-ceramica.it)

**FINCIBEC S.p.A.**

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fine S.R.L.

**FINCIBEC USA INC.**

420 Columbus Avenue  
Valhalla N.Y. 10595 USA  
[info@fincibecusa.com](mailto:info@fincibecusa.com)



Finchbee S.p.A. è socio di: