

**HCOEM**  
CERAMICHE

# Bali

**Bali**





Light Green 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno  
Light Green Elemento Bordo 30x61,4 - 12"x24" Esterno  
Light Green 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato




● **Naturale**  
 Unpolished  
 Matt  
 Naturel

● **Esterno**  
 Outdoor  
 Aussenbereich  
 Exterieur

Bali Light Green

gres  
STONEWARE



gresX2  
OUTDOOR DESIGN

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

● **Naturale**  
Unpolished  
Matt  
Naturel

● **Esterno Rettificato**  
Outdoor Rectified  
Aussenbereich Rektifiziert  
Exterieur Rectifié

● **Esterno**  
Outdoor  
Aussenbereich  
Exterieur

● **Esterno Rettificato gresX2**  
Outdoor Rectified  
Aussenbereich Rektifiziert  
Exterieur Rectifié





Polychrome 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno  
Polychrome Elemento Bordo 30x61,4 - 12"x24" Esterno  
Polychrome Lineare ad Elle 33x61,4x5 - 13"x24"x2" Esterno  
Polychrome 60,4x90,6 - 24"x36" = 20 mm Esterno Rettificato



● **Naturale**  
 Unpolished  
 Matt  
 Naturel

● **Esterno**  
 Outdoor  
 Aussenbereich  
 Exterieur

Bali Polychrome

gres  
STONEWARE



SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES



● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié









● **Naturale**  
Unpolished  
Matt  
Naturel




● **Esterno Rettificato**  
Outdoor Rectified  
Aussenbereich Rektifiziert  
Exterieur Rectifié

● **Esterno**  
Outdoor  
Aussenbereich  
Exterieur

● **Esterno Rettificato gresX2**  
Outdoor Rectified  
Aussenbereich Rektifiziert  
Exterieur Rectifié

| Formati  | Colori                 | Superfici   |  | Scatole                                     |  |   | Pallet                           |                       |                      | ≠     |
|--|------------------------|---|--|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------|
|  |                        | Naturale Rettificato<br>Unpolished Rectified<br>Matt Rektifiziert<br>Naturel Rectifié | Esterno Rettificato<br>Outdoor Rectified<br>Aussenbereich Rektifiziert<br>Exterieur Rectifié | Pz/Sc<br>Pcs/Box<br>Stck/Kart.<br>Pcs/Boîte | Mq/Sc<br>Sqm/Box<br>Qm/Kart.<br>M²/Boîte | Kg/Sc<br>Kg/Box<br>Kg/Kart.<br>Kg/Boîte | Colli<br>Boxes<br>Kart<br>Boîtes | Mq<br>Sqm<br>Qm<br>M² | Kg<br>Kg<br>Kg<br>Kg |       |
| <br>90x90 - 36"x36"     | Light Green            | BA908R  | BA908ER  | 2   | 1,62                                     | 36,6                                    | 20                               | 32,4                  | 742                  | 10 mm |
| <br>60,4x90,6 - 24"x36" | Light Green Polychrome | BA698R<br>BA690R  | BA698ER<br>BA690ER   | 3   | 1,641                                    | 36,5                                    | 32                               | 52,512                | 1178                 | 10 mm |

| Formati  | Colori                 | Superfici                                 |  | Scatole                                     |  |   | Pallet                           |                       |                      | ≠      |
|--|------------------------|---|--|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
|  |                        | Naturale<br>Unpolished<br>Matt<br>Naturel | Esterno<br>Outdoor<br>Aussenbereich<br>Exterieur | Pz/Sc<br>Pcs/Box<br>Stck/Kart.<br>Pcs/Boîte | Mq/Sc<br>Sqm/Box<br>Qm/Kart.<br>M²/Boîte | Kg/Sc<br>Kg/Box<br>Kg/Kart.<br>Kg/Boîte | Colli<br>Boxes<br>Kart<br>Boîtes | Mq<br>Sqm<br>Qm<br>M² | Kg<br>Kg<br>Kg<br>Kg |        |
| <br>40,8x61,4 - 16"x24"   | Light Green Polychrome | BA468<br>BA460                            | BA468E<br>BA460E                                 | 5   | 1,253                                    | 25                                      | 48                               | 60,144                | 1210                 | 9,5 mm |
| <br>MOSAICO 5x5 - 2"x2"<br>In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi.<br>In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces.<br>Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück.<br>Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces. | Light Green Polychrome | BA8MS5R<br>BAMS5R                         | BA8MS5E<br>BAMS5ER                               | Sheets 11                                   | 1,0032                                   | 24,4                                    |                                  |                       |                      |        |
| <br>6,8x61,4 - 3"x24"<br>Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe   | Light Green Polychrome | BAB618<br>BAB610                          |  | 26  | Mi<br>15,964                             | 21,84                                   |                                  |                       |                      |        |
| <br>15x40,8x5 - 6"x16"x2"<br>Lineare ad Elle - L-shaped Element<br>L-Form Element - Élément linéaire en "L"   | Light Green Polychrome |   | BA8EL<br>BA0EL                                   | 6   | Mi 2,448                                 | 10,2                                    |                                  |                       |                      |        |
| <br>30x61,4 - 12"x24"<br>Elemento Bordo - Edge Cover - Rand - Bord  | Light Green Polychrome |   | BA8BO<br>BA0BO                                   | 6   | Mi 3,684                                 | 22,2                                    |                                  |                       |                      |        |
| <br>33x61,4x5 - 13"x24"x2"<br>Lineare ad Elle - L-shaped Element<br>L-Form Element - Élément linéaire en "L"  | Light Green Polychrome | BA8GL<br>BA0GL                            | BA8GLE<br>BA0GLE                                 | 4   |  | 20                                      |                                  |                       |                      |        |
| <br>33x61,4x5 - 13"x24"x2" DX<br>Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element<br>L-Form ECKelement - Élément d'angle en "L"   | Light Green Polychrome | BA8GAD<br>BA0GAD                          | BA8GADE<br>BA0GADE                               | 2   |  | 11                                      |                                  |                       |                      |        |
| <br>33x61,4x5 - 13"x24"x2" SX<br>Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element<br>L-Form ECKelement - Élément d'angle en "L"   | Light Green Polychrome | BA8GAS<br>BA0GAS                          | BA8GASE<br>BA0GASE                               | 2   |  | 11                                      |                                  |                       |                      |        |

| Formati  | Colori                 | Superfici  |   | Scatole                                  |   |                                  | Pallet                |                      |  | ≠ |
|--|------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--|---|
|  |                        | Esterno Rettificato<br>Outdoor Rectified<br>Aussenbereich Rektifiziert<br>Exterieur Rectifié | Pz/Sc<br>Pcs/Box<br>Stck/Kart.<br>Pcs/Boîte | Mq/Sc<br>Sqm/Box<br>Qm/Kart.<br>M²/Boîte | Kg/Sc<br>Kg/Box<br>Kg/Kart.<br>Kg/Boîte | Colli<br>Boxes<br>Kart<br>Boîtes | Mq<br>Sqm<br>Qm<br>M² | Kg<br>Kg<br>Kg<br>Kg | Spessore<br>Thickness<br>Stärke<br>Epaisseur |   |
| <br>60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm   | Light Green Polychrome | 2BA98ER<br>2BA90ER   | 1   | 0,547                                    | 25                                      | 48                               | 26,256                | 1210                 | 20 mm  |   |
| <br>30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm<br>Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element<br>Element mit runder Kante - Élément de rebord rond | Light Green Polychrome | 2BA68BT<br>2BA62BT   | 2   |  | 16,1                                    |                                  |                       |                      | 20 mm  |   |
| <br>30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm<br>Elemento Bordo Becco - Half bullnose element<br>Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4 | Light Green Polychrome | 2BA68BT<br>2BA62BB   | 2   |  | 16,1                                    |                                  |                       |                      | 20 mm  |   |

**(A)** Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.  
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.  
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

gres  
STONEWARE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame  
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia GL

gresX2  
OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame  
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL

**(V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno**  
Tiles with random shade and aspect variation  
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pavimento</b> - Floor coverings<br>Bodenbeläge - Sol                         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Traffico leggero</b><br>Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz<br>Zones à trafic léger  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Rivestimento</b> - Wall coverings<br>Wandbeläge - Faïence                    | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Traffico pesante (gresX2)</b><br>Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz<br>Zones à trafic intense  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Residenziale</b> - Residential areas<br>Wohngebiete - Zones résidentielles   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Zone limitrofe a piscina (Esterno)</b><br>Swimming pool areas - Schwimmbadbereich<br>Abords de piscines  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Esterno (Esterno)</b><br>Outdoor areas - Außenbereiche<br>Espaces extérieurs | <input type="checkbox"/> <b>Rivestimenti esterni / Pareti ventilate</b><br>External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden<br>Murs extérieurs / Façades ventilées |

DIGITAL HD 3D **Fino a 100 grafiche differenti**  
Up to 100 different graphics  
Jusqu'à 100 graphiques différentes  
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

eco+  
THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONEWARE

- |   |   |  |   |  |  |  |   |   |
|---|---|--|---|--|--|--|---|---|
|  <b>Resistente al gelo</b> |  <b>Naturale</b> |  <b>Esterno</b> |  <b>gresX2</b> |  <b>Esterno</b> |  DRY: > 0,40<br>WET: > 0,40 |  <b>Naturale</b><br>WET: ≥ 0.42 |  <b>Esterno</b><br>WET: ≥ 0.55 |  <b>Naturale</b><br>DRY: 45<br>WET: 37 |
|---|---|--|---|--|--|--|---|---|

Project coordinator & graphics:  
Coem Marketing DPT.  
Giugno 2022





Via Cameazzo, 25  
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy  
Tel +39 0536 993511  
[coem@coem.it](mailto:coem@coem.it)  
[www.coem.it](http://www.coem.it)