



- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

Fossilia



Fossilia Dorato

gres
STONEWARE

Battiscopa
7,5x60,4 - 3"x24"

60,4x60,4 - 24"x24"

30,5x61,4 - 12"x24"

20,13x90,6 - 8"x36"

Angolare ad Elle DX
30,2x60,4x5 - 12"x24"x2"

60,4x90,6
24"x36" ≠ 20 mm

60,4x90,6 - 24"x36"

30,2x90,6 - 12"x36"

Lineare ad Elle
30,2x60,4x5 - 12"x24"x2"

Angolare ad Elle SX
30,2x60,4x5 - 12"x24"x2"










Elemento Bordo Tondo
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm

Elemento Bordo Becco
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm

gresX2
OUTDOOR DESIGN

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié
- **Naturale**
Unpolished
Matt
Naturel
- **Strutturato Rettificato gresX2**
Textured Rectified
Strukturiert Rektifiziert
Structuré Rectifié

Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			≠
		Naturale Unpolished Matt Naturel	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
 60,4x90,6 - 24"x36"	Dorato		FO699R	3	1,641	36,5	32	52,512	1178	10 mm
 30,2x90,6 - 12"x36"	Dorato		FO399R	6	1,6416	36	36	59,0976	1306	10 mm
 20,13x90,6 - 8"x36"	Dorato		FO299R	6	1,0944	24	36	39,3984	874	10 mm
 60,4x60,4 - 24"x24"	Dorato		FO609R	4	1,46	31,5	30	43,80	955	10 mm
 30,5x61,4 - 12"x24"	Dorato	FO369		6	1,128	21,5	40	45,12	870	9 mm
 7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Dorato		FOB609R	22	MI 13,288	22				
 30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Dorato		FO9GLR	4		20				
 30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" DX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Dorato		FO9GADR	2		11				
 30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" SX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Dorato		FO9GASR	2		11				

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.


Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			≠
		Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturisiert Rektifiziert Structuré Rectifié		Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Dorato		2FO99SR	1	0,547	25	48	26,256	1210	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Dorato		2FO69BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Dorato		2FO69BB	2		16,1				20 mm

gres
STONEWARE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a GL

gresX2
OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL







 **(V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno**
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

- Pavimento** - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol
- Rivestimento** - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence
- Residenziale** - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles
- Esterno (gresx2)**
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs

- Traffico leggero**
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger
- Traffico pesante (gresx2)**
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense
- Zone limitrofe a piscina (gresx2)**
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines
- Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL HD 3D **Fino a 100 grafiche differenti**
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Pag. 629
eco+
THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONWARE

 **Resistente al gelo**  **Naturale**  **Strutturato**  **Strutturato**  **Naturale Strutturato** **gresx2** 

DRY: > 0,40
WET: > 0,40