



- **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié



Ligne



Ligne **Larice**



Ligne **Rovere**




Ligne **Castagno**



Ligne **Noce Americano**







Larice Chevron 15,1x75 - 6"x30" Naturale Rettificato



**SUPERFICI** SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

● **Esterno Rettificato gresX2**  
Outdoor Rectified  
Aussenbereich Rektifiziert  
Exterieur Rectifié

Formati	Colori		Scatole			Pallet			≠
<b>Ligne gres</b>		<b>Naturale Rettificato</b> Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M <sup>2</sup> /Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M <sup>2</sup>	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
 25x149,7 - 10"x59"	<b>Larice</b> <b>Rovere</b> <b>Castagno</b> <b>Noce Americano</b>	<b>LI212R</b> <b>LI213R</b> <b>LI215R</b> <b>LI218R</b>	3	1,1226	25	36	40,4136	910	10 mm
 15,1x90,6 - 6"x36"	<b>Larice</b> <b>Rovere</b> <b>Castagno</b> <b>Noce Americano</b>	<b>LI192R</b> <b>LI193R</b> <b>LI195R</b> <b>LI198R</b>	9	1,2312	27	33	40,6296	901	10 mm
 <b>CHEVRON 15,1x75 - 6"x30"</b>	<b>Larice</b> <b>Rovere</b> <b>Castagno</b> <b>Noce Americano</b>	<b>LI172R</b> <b>LI173R</b> <b>LI175R</b> <b>LI178R</b>	Cp. 5	1,132	25				10 mm
 <b>7,5x90,6 - 3"x36"</b> <b>Battiscopa</b> - Bullnose Sockel - Plinthe	<b>Larice</b> <b>Rovere</b> <b>Castagno</b> <b>Noce Americano</b>	<b>LIB902R</b> <b>LIB903R</b> <b>LIB905R</b> <b>LIB908R</b>	18	MI 16,308	28,44				



**gres**  
STONEWARE

**Gres Porcellanato** Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame  
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia GL

**gresX2**  
OUTDOOR DESIGN

**Gres Porcellanato** Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame  
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL



**(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno**

Tiles with moderate shade and aspect variation  
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



**Pavimento** - Floor coverings  
Bodenbeläge - Sol



**Rivestimento** - Wall coverings  
Wandbeläge - Faïence



**Residenziale** - Residential areas  
Wohngebiete - Zones résidentielles



**Esterno (gresX2)**  
Outdoor areas - Außenbereiche  
Espaces extérieurs



**Traffico leggero**  
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz  
Zones à trafic léger



**Traffico pesante (gresX2)**  
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz  
Zones à trafic intense



**Zone limitrofe a piscina (gresX2)**  
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich  
Abords de piscines



**Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**  
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden  
Murs extérieurs / Façades ventilées

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
<b>Ligne gresX2</b> Pag. 568		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M <sup>2</sup> /Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M <sup>2</sup>	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
 30,2x120,8 - 12"x48" ≠ 20 mm	<b>Rovere</b> <b>Castagno</b>	<b>2LI23ER</b> <b>2LI25ER</b>	2	0,7296	32	26	18,9696	842	20 mm

DIGITAL  
HD 3D

**Fino a 100 grafiche differenti**  
Up to 100 different graphics  
Jusqu'à 100 graphiques différentes  
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Pag. 629

**eco+**  
THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONWARE



**Resistente al gelo**



**Naturale**



**gresX2**



**gresX2**



**Naturale**  
DRY: 63  
WET: 36



**Naturale gresX2**  
DRY: > 0,40  
WET: > 0,40



**Naturale**  
WET: ≥ 0,42

**gresX2**

Pag. 644