

**gres**X2  
OUTDOOR DESIGN

OUTDOOR  
BETWEEN  
WELL-BEING  
AND  
INNOVATION

 CERAMICHE  
**coem**

## gresX2

- 34 Aquitaine
- 34 Bali
- 34 Borgogna
- 35 Brit Stone
- 35 Cardoso
- 34 Carrara Effect
- 36 Dualmood\_Stone
- 36 Fossilia
- 36 Goldenstone
- 36 I Sassi
- 37 Kavastone
- 37 Lagos
- 37 Ligneia
- 38 Loire
- 39 Madre Natura
- 38 Massive Stone
- 39 Modica\_Stone
- 39 Namur
- 39 Pietra Jura
- 40 Pietra Sabbiosa
- 40 Pietra Valmalenco
- 40 Porfirica
- 41 Reverso
- 41 Riverslate
- 41 Tuffeau
  
- 52 Pezzi Speciali

La risposta alle mutevoli esigenze dell'abitare anche in outdoor è un gres porcellanato di spessore 2cm con prestazioni tecniche ed estetiche raddoppiate, per ampliare la progettualità e scoprire nuove applicazioni. gresX2 è un prodotto da esterno di facile pulizia e manutenzione, ingelivo, antiscivolo, ignifugo, ispezionabile e removibile, capace di sopportare carichi elevati e resistere a qualsiasi tipo di sollecitazione. Perfetto per giardini, terrazze, camminamenti in spazi urbani e commerciali, si può applicare con posa diretta a secco su erba, ghiaia e sabbia o con posa tradizionale a colla per pavimentazioni carrabili che richiedono elevate prestazioni. gresX2 rappresenta una sintesi tra estetica e tecnologia, tra creatività e qualità, in un contesto in cui lo spazio dell'uomo muta e con esso anche i materiali di cui si circonda.

Porcelain stoneware of 2cm thickness with doubled technical and aesthetic performances is the response to changing living requirements, also outdoors, in order to broaden design possibilities and discover new applications. gresX2 is a product for exteriors with easy cleaning and maintenance; it's frost-proof, anti-slip, fireproof, can be inspected and removed, and is able to support high loads and resist any type of stress. It's perfect for gardens, terraces and walkways in urban and retail contexts; it can be applied with direct dry installation on grass, gravel and sand, or with traditional adhesive installation for driveways that require high-level performances. gresX2 is a synthesis between aesthetics and technology, between creativity and quality, in a context in which people's spaces are changing, and with them, also the materials they surround themselves with.

Die Antwort auf die sich ändernden Bedürfnisse des Lebens im Freien ist ein 2cm starkes Feinsteinzeug mit ausgezeichneten technischen und ästhetischen Eigenschaften, um die Möglichkeiten der planerischen Arbeit zu erweitern und neue Anwendungen zu entdecken. gresX2 ist ein Produkt für den Außenbereich, das leicht zu reinigen und zu pflegen, frostfrei, rutschfest und feuerfest ist, die Platten können außerdem für Inspektionen entfernt und auch einfach ausgetauscht werden, sie halten hohen Belastungen und jeder Art von Beanspruchung stand. Ein Material, das perfekt für Gärten, Terrassen, Gehwege in der Stadtarchitektur und in Gewerbebereichen ist. Die Platten können trocken auf Gras, Kies und Sand verlegt werden. Für Beläge, die eine höhere Belastbarkeit erfordern, wie etwa für befahrbare Einfahrten, sollte eine herkömmliche Verlegung mit Kleber erfolgen. gresX2 stellt eine Synthese zwischen Ästhetik und Technologie, zwischen Kreativität und Qualität dar, in einem Kontext, in dem sich der Lebensraum des Menschen und damit auch die Materialien, mit denen er sich umgibt, verändern.

La réponse aux multiples exigences de l'habitation, en extérieur aussi, est un grès cérame de 2cm d'épaisseur aux performances techniques et esthétiques redoublées pour amplifier la conceptualité et découvrir de nouvelles applications. gresX2 est un produit pour extérieur facile à nettoyer et à entretenir, ingélic, antidérapant, ignifuge, inspectable et amovible, capable de supporter des charges élevées et de résister à tout type de sollicitation. Parfait pour les jardins, les terrasses et les allées dans des espaces urbains et commerciaux, il peut être appliqué à l'aide d'une pose directe à sec sur herbe, sur gravier et sur sable ou à l'aide d'une pose traditionnelle avec base de colle pour des sols carrossables qui requièrent de hautes performances. gresX2 représente une synthèse entre esthétique et technologie, créativité et qualité, dans un contexte où l'espace de l'homme évolue, tout comme les matériaux qui l'entourent.

**gresX2**  
OUTDOOR DESIGN

L'outdoor tra benessere e innovazione  
Outdoor zwischen Wohlbefinden und Innovation  
L'extérieur entre bien-être et innovation

**outdoor between well-being and innovation**





**BALI**  
Polychrome 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato



**BORGOGNA**  
Pietra di Fez Beige 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Bordo Sagomato









**KAVASTONE**  
Ivory 60,4x90,6 - 24"x36" # 20 mm Esterno Rettificato





**MASSIVE STONE**  
Desert 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato





**RIVERSLATE**  
Brown 60,4x90,6 - 24"x36" # 20 mm Esterno Rettificato



**PORFIRICA**  
Grey 60,4x90,6 - 24"x36" # 20 mm Esterno Rettificato



**LIGNEA**  
 Rovere 30,2x120,6 - 12"x48" # 20 mm Esterno Rettificato



**LAGOS**  
 Light Grey 60,4x90,6 - 24"x36" # 20 mm Esterno Rettificato









Aquitaine **Beige**



Brit Stone **Ivory**



Borgogna **Borgogna Bianco**



Bali **Polychrome**



Borgogna **Pietra di Fez Beige**



Bali **Polychrome**



Borgogna **Piregeoux Grigio**



Carrara Effect **Carrara Effect**



Brit Stone **Sand**



Brit Stone **Grey**



Brit Stone **Ocean**



Cardoso **Corda**



Cardoso **Grigio Chiaro**



Cardoso **Grigio Scuro**



Cardoso **Antracite**



Dualmood\_Stone **Light Grey**



Dualmood\_Stone **Dark Grey**



Goldenstone **Ivory**



Goldenstone **Grey**



I Sassi **Beige**



I Sassi **Terra**



I Sassi **Grigio Scuro**



Fossilia **Dorato**



Kavastone **Ivory**



Kavastone **Greige**



Kavastone **Graphite**



Kavastone **Black**



Lagos **Sand**



Lagos **Light Grey**



Lignea **Castagno**



Lignea **Rovere**



Loire **Avorio**



Loire **Grigio**



Loire **Taupe**



Loire **Moka**



Massive Stone **Moon**



Massive Stone **Desert**



Massive Stone **Ash**



Madre Natura **Naturale**



Madre Natura **Grigio**



Modica\_Stone **Bianco**



Modica\_Stone **Beige**



Modica\_Stone **Grigio Chiaro**



Pietra Jura **Beige**



Namur **Grigio**



Namur **Nero**



Pietra Sabbiosa **Avorio**



Pietra Sabbiosa **Grigio**




Pietra Sabbiosa **Beige**




Pietra Valmalenco **Grigio**



Pietra Valmalenco **Antracite**



Porfirica **Grey**



Porfirica **Brown**



Reverso **Avorio**



Reverso **Grigio**



Reverso **Beige**



Riverslate **Brown**



Tuffeau **Bianco**









Tuffeau **Dorato**









Tuffeau **Terra**

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
<b>Aquitaine</b> 		<b>Esterno R11 Rettificato</b> Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié							
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Beige	2AQ92ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 60x60 - 24"x24" ≈ 20 mm	Beige	2AQ62ER	2	0,72	32,5	32	23,04	1050	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Beige	2AQ62BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Beige	2AQ62BB	2		16,1				20 mm
<b>Bali</b> 		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié							
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Polychrome	2BA90ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Polychrome	2BA62BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Polychrome	2BA62BB	2		16,1				20 mm
<b>Borgogna</b> 		<b>Esterno Bordo Sagomato</b> Outdoor Shaped edge Aussenbereich Geformter Rand Exterieur Bord irrégulier							
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Borgogna Bianco Pietra di Fez Beige Piregeoux Grigio	2BG91E 2BG92E 2BG93E	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm













Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
<b>Brit Stone</b> 		<b>Strutturato Rettificato</b> Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié							
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Ivory Sand Grey Ocean	2BI91SR 2BI92SR 2BI93SR 2BI98SR	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Ivory Sand Grey Ocean	2BI61BT 2BI62BT 2BI63BT 2BI68BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Ivory Sand Grey Ocean	2BI61BB 2BI62BB 2BI63BB 2BI68BB	2		16,1				20 mm
<b>Cardoso</b> 		<b>Strutturato Rettificato</b> Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié							
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Corda Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	2PC91SR 2PC93SR 2PC97SR 2PC90SR	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Corda Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	2PC61BT 2PC63BT 2PC67BT 2PC60BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Corda Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	2PC61BB 2PC63BB 2PC67BB 2PC60BB	2		16,1				20 mm
<b>Carrara Effect</b> 		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié							
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Carrara Effect	2CB91ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Carrara Effect	2CB61BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Carrara Effect	2CB61BB	2		16,1				20 mm











Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠						
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg		Spessore Thickness Stärke Epaisseur					
<b>Dualmood_stone</b> (V3)   60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Light Grey Dark Grey	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm						
										2VA93ER 2VA97ER					
										30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Light Grey Dark Grey	2VA63BT 2VA67BT	2	16,1	20 mm
<b>Fossilia</b> (V4)   60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Dorato	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm						
										2FO99SR					
										30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Dorato	2FO69BT	2	16,1	20 mm
<b>Goldenstone</b> (V3)   60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Ivory Grey	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm						
										2JU91ER 2JU93ER					
										30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Ivory Grey	2JU61BT 2JU63BT	2	16,1	20 mm









Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠						
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg		Spessore Thickness Stärke Epaisseur					
<b>I Sassi</b> (V3)   60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Beige Grigio Scuro Terra	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm						
										2IS92ER 2IS90ER 2IS98ER					
										30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Beige Grigio Scuro Terra	2IS62BT 2IS60BT 2IS68BT	2	16,1	20 mm
<b>Kavastone</b> (V3)   60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Ivory Greige Graphite Black	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm						
										2KS91ER 2KS93ER 2KS98ER 2KS90ER					
										30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Ivory Greige Graphite Black	2KS61BT 2KS63BT 2KS68BT 2KS60BT	2	16,1	20 mm
<b>Lagos</b> (V3)   60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	Sand Light Grey	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm						
										2OS92ER 2OS93ER					
										30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Sand Light Grey	2OS62BT 2OS63BT	2	16,1	20 mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
<b>Ligne</b>	(V3)		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié						
 30,2x120,8 - 12"x48" ≈ 20 mm	<b>Rovere Castagno</b>	<b>2LI23ER</b> <b>2LI25ER</b>	2	0,7296	32	26	18,9696	842	20 mm
<b>Loire</b>	(V3)		<b>Esterno R11 Rettificato</b> Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié						
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	<b>Grigio Moka</b>	<b>2LO93ER</b> <b>2LO98ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 75x75 - 30"x30" ≈ 20 mm	<b>Avorio Grigio Taupe Moka</b>	<b>2LO71ER</b> <b>2LO73ER</b> <b>2LO70ER</b> <b>2LO78ER</b>	1	0,5625	24,5	42	23,625	1039	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Grigio Moka</b>	<b>2LO63BT</b> <b>2LO68BT</b>	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Grigio Moka</b>	<b>2LO63BB</b> <b>2LO68BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Madre Natura</b>	(V3)		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié						
 90x90 - 36"x36" ≈ 20 mm	<b>Naturale Grigio</b>	<b>2NN92ER</b> <b>2NN97ER</b>	1	0,81	36,6	28	22,68	1035	20mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
<b>Massive Stone</b>	(V4)		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié						
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	<b>Moon Dedert Ash</b>	<b>2MV91ER</b> <b>2MV92ER</b> <b>2MV93ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Moon Dedert Ash</b>	<b>2MV61BT</b> <b>2MV62BT</b> <b>2MV63BT</b>	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Moon Dedert Ash</b>	<b>2MV61BB</b> <b>2MV62BB</b> <b>2MV63BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Modica Stone</b>	(V3)		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié						
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	<b>Bianco Beige Grigio Chiaro</b>	<b>2MD91ER</b> <b>2MD92ER</b> <b>2MD93ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Bianco Beige Grigio Chiaro</b>	<b>2MD61BT</b> <b>2MD62BT</b> <b>2MD63BT</b>	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Bianco Beige Grigio Chiaro</b>	<b>2MD61BB</b> <b>2MD62BB</b> <b>2MD63BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Namur</b>	(V3)		<b>Esterno R11 Rettificato</b> Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié						
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	<b>Grigio Nero</b>	<b>2NA93ER</b> <b>2NA97ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Grigio Nero</b>	<b>2NA63BT</b> <b>2NA67BT</b>	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Grigio Nero</b>	<b>2NA63BB</b> <b>2NA67BB</b>	2		16,1				20 mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
<b>Pietra Jura</b> (V3) 		<b>Strutturato Rettificato</b> Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié							
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	<b>Beige</b>	<b>2JR92SR</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Beige</b>	<b>2JR62BT</b>	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Beige</b>	<b>2JR62BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Pietra Sabbiosa</b> (V2) 		<b>Strutturato Rettificato</b> Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié							
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	<b>Avorio Beige Grigio</b>	<b>2SA91SR 2SA92SR 2SA93SR</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Avorio Beige Grigio</b>	<b>2SA61BT 2SA62BT 2SA63BT</b>	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Avorio Beige Grigio</b>	<b>2SA61BB 2SA62BB 2SA63BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Pietra Valmalenco</b> (V3) 		<b>Strutturato Rettificato</b> Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié							
 60x60 - 24"x24" ≈ 20 mm	<b>Grigio Antracite</b>	<b>2VM63SR 2VM60SR</b>	2	0,72	32,5	32	23,04	1050	20 mm
 30x60 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Grigio Antracite</b>	<b>2VM63BT 2VM60BT</b>	2		16,1				20 mm
 30x60 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Grigio Antracite</b>	<b>2VM63BB 2VM60BB</b>	2		16,1				20 mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
<b>Porfirica</b> (V3) 		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié							
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	<b>Grey Brown</b>	<b>2PO93ER 2PO98ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Grey Brown</b>	<b>2PO63BT 2PO68BT</b>	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Grey Brown</b>	<b>2PO63BB 2PO68BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Reverso</b> (V3) 		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié							
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	<b>Avorio Beige Grigio</b>	<b>2RV91ER 2RV92ER 2RV93ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Avorio Beige Grigio</b>	<b>2RV61BT 2RV62BT 2RV63BT</b>	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Avorio Beige Grigio</b>	<b>2RV61BB 2RV62BB 2RV63BB</b>	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Avorio Beige Grigio</b>	<b>2RV61T2 2RV62T2 2RV63T2</b>	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Avorio Beige Grigio</b>	<b>2RV61B2 2RV62B2 2RV63B2</b>	2		16,1				20 mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
<b>Riverslate</b> (V4) 									
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	<b>Brown</b>	<b>2RS98ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Brown</b>	<b>2RS68BT</b>	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Brown</b>	<b>2RS68BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Tuffeau</b> (V4) 		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm	<b>Bianco Dorato Terra</b>	<b>2VG91ER 2VG92ER 2VG98ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Bianco Dorato Terra</b>	<b>2VG61BT 2VG62BT 2VG68BT</b>	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≈ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Bianco Dorato Terra</b>	<b>2VG61BB 2VG62BB 2VG68BB</b>	2		16,1				20 mm

**gresX2**  
OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



**CARDOSO - CARRARA EFFECT - PIETRA SABBIOSA (V2): Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno**  
Tiles with slight shade and aspect variation  
Fliessen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



**BALI - BORGOGNA - FOSSILIA MASSIVE STONE - TUFFEAU - RIVERSLATE (V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno**  
Tiles with random shade and aspect variation  
Fliessen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure



**(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno**  
Tiles with moderate shade and aspect variation  
Fliessen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



**Pavimento** - Floor coverings  
Bodenbeläge - Sol



**Traffico leggero**  
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz  
Zones à trafic léger



**Rivestimento** - Wall coverings  
Wandbeläge - Faïence



**Traffico pesante**  
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz  
Zones à trafic intense



**Residenziale** - Residential areas  
Wohngebiete - Zones résidentielles



**Zone limitrofe a piscina**  
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich  
Abords de piscines



**Esterno**  
Outdoor areas - Außenbereiche  
Espaces extérieurs



**Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**  
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden  
Murs extérieurs / Façades ventilées



**Fino a 100 grafiche differenti**  
Up to 100 different graphics  
Jusqu'à 100 graphiques différentes  
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



**Resistente al gelo**



DRY: > 0,40  
WET: > 0,40



**EN 1339**  
CLASS ≥ 110  
MARKING ≥ T11  
gresX2

\* **Valido solo per i formati quadrati.** - Valid only for square formats  
Gilt nur für die quadratischen Formate - Valable uniquement pour les formats carrés



## Pezzi speciali

SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES

**Disponibili solo su richiesta**

Available on request only - Verfügbar nur auf Anfrage  
Disponibles uniquement sur demande

**CARDOSO**  
Grigio Chiaro 60,4x90,6 - 24"x36" - 20 mm Strutturato Rettificato

# Pezzi speciali

SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPECIALES

## Disponibili solo su richiesta


Available on request only - Verfügbar nur auf Anfrage  
Disponibles uniquement sur demande



Bordo Tondo - Fully rounded edge  
Runde Kante - Bord Rond



Bordo Becco - Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi



### ELEMENTO SVASATO

Grooved Element  
Aufgeweitetes Element  
Élément Évasé


- \* **30x60** - 12"x24" ≠ 20 mm
- 30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm
- 30x90,6** - 12"x36" ≠ 20 mm
- 37,5x75** - 15"x30" ≠ 20 mm



Bordo Tondo - Fully rounded edge  
Runde Kante - Bord Rond



Bordo Becco - Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi



### ELEMENTO GRIP

Grip Element  
Grip-Element  
Élément Antidérapant


- \* **30x60** - 12"x24" ≠ 20 mm
- 30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm
- 30x90,6** - 12"x36" ≠ 20 mm
- 37,5x75** - 15"x30" ≠ 20 mm



Bordo Tondo - Fully rounded edge  
Runde Kante - Bord Rond



Bordo Becco - Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi



### DX-SX ELEMENTO SVASATO

Grooved Element  
Aufgeweitetes Element  
Élément Évasé


- \* **30x60** - 12"x24" ≠ 20 mm
- 30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm
- 30x90,6** - 12"x36" ≠ 20 mm
- 37,5x75** - 15"x30" ≠ 20 mm



Bordo Tondo - Fully rounded edge  
Runde Kante - Bord Rond




Bordo Becco - Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi




### DX-SX ELEMENTO GRIP

Grip Element  
Grip-Element  
Élément Antidérapant


- \* **30x60** - 12"x24" ≠ 20 mm
- 30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm
- 30x90,6** - 12"x36" ≠ 20 mm
- 37,5x75** - 15"x30" ≠ 20 mm




Bordo Tondo  
Fully rounded edge  
Runde Kante  
Bord Rond




Bordo Tondo  
Fully rounded edge  
Runde Kante  
Bord Rond




Bordo Becco  
Semi-rounded edge  
Runde Kante  
Bord Rond




Bordo Becco  
Fully rounded edge  
Runde Kante  
Bord Rond




Bordo Becco  
Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante  
Bord Arrondi




Bordo Becco  
Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante  
Bord Arrondi



Bordo Becco  
Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante  
Bord Arrondi



Bordo Becco  
Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante  
Bord Arrondi




Bordo Tondo - Fully rounded edge  
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

**ELEMENTO BORDO**  
Edge element - Randelement  
Élément de rebord


- \* **30x90,6** - 12"x36" ≠ 20 mm
- 37,5x75** - 15"x30" ≠ 20 mm



Bordo Rettificato - Rectified edge  
Geschliffene Kante - Bord Rectifié

**ELEMENTO GRIGLIA**  
Grid Element - Gitterelement  
Élément Grille


- \* **30x60** - 12"x24" ≠ 20 mm
- 30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm




Bordo Rettificato - Rectified edge  
Geschliffene Kante - Bord Rectifié

**DX-SX ELEMENTO GRIGLIA**  
Grid Element - Gitterelement  
Élément Grille



- \* **30x60** - 12"x24" ≠ 20 mm
- 30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm



Bordo Tondo  
Fully rounded edge  
Runde Kante  
Bord Rond




Bordo Becco  
Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante  
Bord Arrondi



**ELEMENTO ELLE COSTA RETTA**

L-shaped element with straight edge  
Élément en L à nez de marche droit  
L-förmiges Element mit gerader Kante



Bordo Rettificato  
Rectified edge  
Geschliffene Kante  
Bord Rectifié

- \* **30x60x5** - 12"x24"x2" ≠ 20 mm
- 30x60,4x5** - 12"x24"x2" ≠ 20 mm
- 30x90,6x5** - 12"x36"x2" ≠ 20 mm
- 37,5x75x5** - 15"x30"x2" ≠ 20 mm



Bordo Rettificato  
Rectified edge  
Geschliffene Kante  
Bord Rectifié


**ELEMENTO ALZATA CON SCURETTO**

Riser with groove  
Contremarche avec cannelure  
Setzstufe mit Falzbearbeitung



Bordo Rettificato - Rectified edge  
Geschliffene Kante - Bord Rectifié

- \* **15x60** - 6"x24" ≠ 20 mm
- 15x90,6** - 6"x36" ≠ 20 mm
- 15x75** - 6"x30" ≠ 20 mm



Bordo Rettificato  
Rectified edge  
Geschliffene Kante  
Bord Rectifié



\* **Formati disponibili su richiesta da definire in base al formato del fondo.** - Sizes available on request, to be defined based on the size of the base tile.  
Formats disponibles sur demande à définir en fonction du format du fond. - Formate auf Anfrage erhältlich, die je nach dem Format der Grundfliese festzulegen sind.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

Project coordinator & graphics:

Coem Marketing DPT.

Novembre 2021





Via Cameazzo, 25  
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy  
Tel +39 0536 993511  
[coem@coem.it](mailto:coem@coem.it)  
[www.coem.it](http://www.coem.it)