

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

◐ **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-poli Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

● **Riga**
● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié





Porfirica **Grey**



Porfirica **Purple**



Porfirica **Brown**




Porfirica **Graphite**



Porfirica **Black**

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES


- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié
- **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié
- ◐ **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié
- **Esterno**
Outdoor
Aussenbereich
Exterieur
- ◻ **Mix Naturale Lucidato Aglo Naturale Aglo Lucidato Rettificato**
Mix Unpolished Half Polished Aglo Unpolished Aglo Half Polished Rectified
Mix Matt Halbpoliert Aglo Matt Aglo Halbpoliert Rektifiziert
Mix Naturel Semi-Poli Aglo Naturel Aglo Semi-Poli Rectifié
- **Esterno Burattato**
Outdoor Tumbled
Aussenbereich Getrommelt
Exterieur Buriné
- **Esterno Rettificato gresx2**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié





Porfirica **Mix Cold**
15x15 - 6"x6"





Porfirica **Mix Warm**
15x15 - 6"x6"




Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 Porfirica gres360°											
 75x149,7 - 30°x59°	Grey Purple Graphite Brown Black	PO713R PO715R PO717R PO718R PO710R	PO713LR PO715LR PO717LR PO718LR PO710LR	PO713ER PO715ER PO717ER PO718ER PO710ER	1	1,1227	26	24	26,9448	650	10 mm
 RIGA 75x149,7 - 30°x59°	Grey Purple Graphite Brown Black	POR713R POR715R POR717R POR718R POR710R			1	1,1227	26	24	26,9448	650	10 mm
 75x75 - 30°x30°	Grey Purple Graphite Brown Black	PO753R PO755R PO757R PO758R PO750R	PO753LR PO755LR PO757LR PO758LR PO750LR	PO753ER PO755ER PO757ER PO758ER PO750ER	2	1,125	25,5	42	47,25	1081	10 mm
 60x60 - 24°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	PO603R PO605R PO607R PO608R PO600R	PO603LR PO605LR PO607LR PO608LR PO600LR		4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
 30x60 - 12°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	PO363R PO365R PO367R PO368R PO360R	PO363LR PO365LR PO367LR PO368LR PO360LR	PO363ER PO365ER PO367ER PO368ER PO360ER	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 RIGA 30x60 - 12°x24°	Grey Purple Graphite Brown Black	POR363R POR365R POR367R POR368R POR360R			6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 75x60 - 3°x24° Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Grey Purple Graphite Brown Black	POB603R POB605R POB607R POB608R POB600R	POB603L POB605L POB607L POB608L POB600L		22	MI 13,2	22				

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Mix Naturale Unpolished Aglo Mix Matt Mix Naturel	Lucidato Aglo Unpolished Aglo Matt Aglo Semi-Poli Aglo	Naturale Aglo Unpolished Aglo Matt Aglo Semi-Poli Aglo	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 Porfirica gres360°											
 MOSAICO MIX	Grey Purple Graphite Brown Black		PO3MSR PO5MSR PO7MSR PO8MSR PO0MSR		Sheets 11	0,99	19,5				
In fogli 30x30 da 8 pezzi. In 30x30 - 12°x12° sheets made up of 8 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 8 Stück. Sur feuille trannée de 30x30 de 8 pièces.											

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Esterno Outdoor Aussenbereich Exterieur			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 15x15 - 6°x6°	Mix Cold Mix Warm	PO15CER PO15WER			30	0,675	14,5	68	45,90	996	10 mm

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Esterno Burrato Outdoor Tumbled Aussenbereich Getrommelt Exterieur Buriné			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 Porfirica gres360°											
 PALLADIANA*	Grey Purple Graphite Brown Black	PO3PAE PO5PAE PO7PAE PO8PAE PO0PAE			Cp. 1	1,00	21				10 mm

* Resa di 1 mq a composizione con fuga minima da utilizzare di 20 mm. - Yield of 1 sq.m. per composition with 20 mm minimum joint.
Ergiebigkeit von 1 m² bei der Gestaltung mit zu verwendender Fuge von mindestens 20 mm. - Rendement de 1 m² par composition avec joint minimum a utiliser de 20 mm.

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 60,4x90,6 - 24°x36° ≠ 20 mm	Grey Brown	2PO93ER 2PO98ER			1	0,547	25	48	26,256	1210	20 mm
 30x60,4 - 12°x24° ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Grey Brown	2PO63BT 2PO68BT			2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12°x24° ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Grey Brown	2PO63BB 2PO68BB			2		16,1				20 mm



Formati	Superfici	≠	Casse									
			Colli/Cassa Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Pz Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Mq/Cassa Sqm/Crate Qm/Holziste M²/Caisse	Kg/Mq Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Kg Lastre/Cassa* Kg slabs/Crate Kg platten/Holziste Kg plaque/Caisse	Kg/Cassa** Kg/Crate Kg/Holziste Kg/Caisse	Peso totale*** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x260 - 48"x103" = 6 mm												
Grey Brown	PO263R PO268R	6 mm	20	1	3,12	3,12	62,4	14,5	45,25	905	102	1007
120x120 - 48"x48" = 6 mm												
Grey Brown	PO123R PO128R	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

* Cassa non inclusa - Crate not included - Holziste nicht enthalten - Caisse non incluse

** Cassa in legno - Wooden Crate - Holziste - Caisse en bois

*** Peso totale lastre+Cassa - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

gres360°
STONE THROUGHOUT

gresX2
OUTDOOR DESIGN

gres 260
WIDE
OVERSIZE DESIGN

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation

Fiesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante (Naturale - Esterno - Riga)
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm - 6 mm)
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



> 20% Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material
Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés

Pag. 629



THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONWARE



Resistente al gelo



Naturale Riga



Esterno



Esterno



Naturale Riga Esterno
DRY: > 0,40
WET: > 0,40



Naturale
WET: ≥ 0.42



Riga
WET: ≥ 0.42



Esterno
WET: ≥ 0.55



Pag. 642



Pag. 644

* DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half Polished surface available on request.

DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.