



**ALASKA  
AUSTRAL  
ANDES**

Pure white

**Colorker®**



# ALASKA AUSTRAL ANDES

La luminosidad del blanco más puro y energético se concentra en las series ALASKA, AUSTRAL y ANDES. AUSTRAL en acabado brillo, ANDES en acabado mate y ALASKA con un suave relieve en ambos acabados. Todos con un nuevo formato 39,6 x 119,2 cm con espesor fino de 6,5 mm denominado ThinCK.

Las series se complementan con los relieves Kube y los novedosos mosaicos Discreet y Elegant que combinan texturas y acabados de manera sorprendente

*The radiance of the purest and most powerful white is concentrated in the ALASKA, AUSTRAL and ANDES series. AUSTRAL in a gloss finish, ANDES in a matt finish and ALASKA with a gentle relief in both finishes. All have a new 39.6 x 119.2 cm format with a thin thickness of 6.5 mm named ThinCK.*

*The series are complemented with the Kube reliefs and the innovative Discreet and Elegant mosaics that offer a surprising combination of textures and finishes.*

*La luminosité du blanc le plus pur et énergétique est concentrée dans les séries ALASKA, AUSTRAL et ANDES. AUSTRAL en finition brillante, ANDES en finition mate et ALASKA avec un relief doux dans les deux finitions. Tous dans un nouveau format 39,6 x 119,2 cm en épaisseur fine de 6,5 mm appelé ThinCK.*

*Les séries sont complétées par les reliefs Kube et les nouvelles mosaïques Discreet et Elegant qui associent avec surprise les différentes textures et finitions.*

*Pure, weiÙe Leuchtkraft und sprühende Energie in den Serien ALASKA, AUSTRAL und ANDES. AUSTRAL in Hochglanz, ANDES mit mattem Finish und ALASKA mit einem sanften Relief in beiden Oberflächen. Allesamt im neuen Format 39,6 x 119,2 cm mit schlanker Stärke 6,5 mm (ThinCK genannt).*

*Vervollständigt werden die Serien durch die Reliefs Kube sowie die innovativen Mosaïke Discreet und Elegant, die Texturen und Oberflächen auf beeindruckende Weise kombinieren.*



# AUSTRAL

*Gloss finish*





Austral 39,6 x 119,2

Austral Kube 39,6 x 119,2


Madison Grafito 59,5 x 59,5








39,6 x 119,2



 Austral Kube 39,6 x 119,2



-  Austral 39,6 x 119,2
-  Austral Kube 39,6 x 119,2
-  Norden Nature 21,8 x 84






**Colorker**



**ANDES**


*Matt finish*



-  Andes 39,6 x 119,2
-  Andes Kube 39,6 x 119,2
-  Madison Grafito 59,5 x 59,5

Colorker



Andes Kube 39,6 x 119,2 


# ALASKA

*Matt & Gloss finish*





**Colorker**




Alaska Gloss 39,6 x 119,2 



 Alaska Matt 39,6 x 119,2

 Norden Grey 21,8 x 84



Alaska Gloss 39,6 x 119,2 




Mosaico Discreet White 39,6 x 45,4




**Colorker**



 Elegant White 40 x 40

# ALASKA AUSTRAL ANDES

## ANDES



39,6 x 119,2<sup>R</sup> 219654 M 8 0

Thickness 6,5 mm



## ANDES KUBE

Thickness 8,5 mm

39,6 x 119,2<sup>R</sup> 219658 M 8 1



**Pasta Blanca**  
White body tiles  
Pâte blanche




**Precio m<sup>2</sup>**  
Price per sqm  
Prix par m<sup>2</sup>  
Preis pro m<sup>2</sup>



**Precio por unidad**  
Price per unit  
Prix par unité  
Preis pro Stück


## ALASKA Matt



39,6 x 119,2<sup>R</sup> 219663 M 8 1

Thickness 8,5 mm

AUSTRAL



39,6 x 119,2<sup>R</sup> 219655 M 8 0

Thickness 6,5 mmm



AUSTRAL KUBE

39,6 x 119,2<sup>R</sup> 219659 M 8 1

Thickness 8,5 mmm

ALASKA Gloss



39,6 x 119,2<sup>R</sup> 219664 M 8 1


Thickness 8,5 mmm



DISCREET WHITE

39,6 x 45,4 219880 P 6 0

\* ANDES + AUSTRAL



ELEGANT WHITE

40 x 40 219883 P 6 5

\* ANDES + AUSTRAL



6,5mm

*Colorker presenta el nuevo revestimiento en formato fino de tan solo 6,5 mm de espesor. Nace junto con el nuevo formato 39,6 x 119,2 cm para dotar a los espacios de una belleza cautivadora y un estilo único.*

*Colorker presents the new thin format coating with a thickness of just 6.5 mm. The new 39.6 x 119.2 cm format has been introduced in order to provide spaces with a captivating beauty and a unique style.*

*Colorker présente le nouveau revêtement au format fin, seulement 6,5 mm d'épaisseur. Il apparaît avec le nouveau format 39,6 x 119,2 cm pour donner aux espaces une beauté captivante et un style unique.*

*Colorker präsentiert die neue Wandverkleidung im schlanke Format: nur 6,5 mm Stärke. Das schlanke Format erscheint gemeinsam mit dem neuen Format 39,6 x 119,2 cm – verführerische Schönheit und unvergleichlichen Stil für Ihre Wohnräume.*

*Colorker представляет новую серию керамической плитки, толщиной всего 6,5 мм, которая вместе с новым форматом 39,6 x 119,2 см придаст любому интерьеру уникальный стиль, завораживающий своей красотой.*

# VENTAJAS PARA TÍ

BENEFITS FOR YOU

LES AVANTAGES

IHRE VORTEILE



Colorker



Arcillas exclusivas que permiten  
extraordinarios resultados técnicos.

*Exclusive clays that offer extraordinary  
technical results.*

*Argiles exclusives qui donnent d'extraordinaires  
résultats au niveau technique.*

*Exklusiver Ton für einzigartige Resultate.*



Producto más ecológico y  
respetuoso con el medio ambiente.

*The product is more ecological and  
environmentally friendly.*

*Un produit plus écologique et respectueux  
de l'environnement.*

*Besonders ökologisches und  
umweltfreundliches Produkt.*



Ahorro logístico. Puede almacenar  
más m<sup>2</sup> en menos espacio.

*Logistics savings. You can store more m<sup>2</sup> in  
less space.*

*Économique du point de vue logistique. Vous  
pouvez stocker plus de m<sup>2</sup> dans moins d'espace.*

*Einsparungen im Bereich Logistik: Lagern Sie  
mehr m<sup>2</sup> auf weniger Platz.*



Ahorro en el transporte. Menos  
peso, menos contaminación

*Save on transport. Less weight, less  
pollution.*

*Économie sur le transport. Moins lourd,  
moins de pollution.*

*Einsparungen bei den Transportkosten. Weniger  
Gewicht, weniger Umweltverschmutzung.*



Facilidad de colocación.  
Producto más manejable.

*Easy to fit. Product is easier to handle.*

*Simple d'installation Produit davantage  
manipulable.*

*Einfach zu verlegen. Leichtere Handhabung.*



Seguridad en la manipulación.  
Evita la lumbálgia.

*Safety when handling. Prevent backache.*

*Sécurité lors de la manipulation. Évite les  
lombalgies.*


*Sicherheit während der Arbeit. Weniger  
Rückenschmerzen.*

## PACKING

Packing List / Poids et dimensions  
Gewicht und abmessungen

	PIEZAS CAJA PIEZES BOX PIÈCES BOÎTE TEILE PRO	KG. CAJA KG. BOX KG. BOÎTE KG. KARTON	M <sup>2</sup> CAJA S.Q.M. BOX M <sup>2</sup> BOÎTE M <sup>2</sup> PRO KARTON	CAJA EUROPALET BOX EUROPALLET BOÎTES EURO-PALETTE KARTON PRO EUROPALETTE	KG. EUROPALET KG. EUROPALLET KG. EURO-PALETTE KG. EUROPALETTE	M <sup>2</sup> EUROPALET S.Q.M. EUROPALLET M <sup>2</sup> EURO-PALETTE M <sup>2</sup> PRO
39,6 x 119,2 <sup>R</sup>	5	27,5	2,36	18	495	42,48
39,6 x 119,2 <sup>R</sup> Kube / Alaska	4	25,5	1,89	20	510	37,8
Discreet 39,6 x 45,4	7	10,5	1,26	32	336	40,32
Mosaico 40 x 40	6	8,56	0,96	40	342,4	38,4

**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES**  
Dimensional characteristics  
Caractéristiques dimensionnelles  
Abmessungen Eigenschaften

	ISO 13006 / UNE-EN 14411 / 10545	ALASKA AUSTRAL ANDES 
<b>Longitud y anchura</b> <i>Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite</i>	± 0,6 %	± 0,2 %
<b>Espesor</b> <i>Thickness / Epaisseur / Stärke</i>	± 10,0 %	± 3,0 %
<b>Rectitud de lados</b> <i>Straightness of sides / Rectitude des arêtes / Geradlinigkeit der Kanten</i>	± 0,3 %	± 0,2 %
<b>Ortogonalidad</b> <i>Rectangularity / Angularité / Rechtwinkligkeit</i>	± 0,6 %	± 0,2 %
<b>Planitud de superficie</b> <i>Surface flatness / Planéité de surface / Ebenflächigkeit</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
<b>Aspecto superficial</b> <i>Surface appearance / Aspect superficiel / Oberfläche</i>	95 %	Cumple Norma Complies with standard Satisfait à la norme Erfüllt die Norm

**PROPIEDADES FÍSICAS**  
Physical properties  
Propriétés physiques  
Physische Anforderungen

<b>Absorción de agua</b> <i>Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme</i>	$E \leq 0,5 \%$	< 0,1 %
<b>Fuerza de rotura (N)</b> <i>Breaking strength / Force de rupture / Bruchfestigkeit</i>	Min 1300 N	2600 N
<b>Resistencia a la flexión (N/mm<sup>2</sup>)</b> <i>Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit</i>	Min 35 N/mm <sup>2</sup>	53 N/mm <sup>2</sup>
<b>Coeficiente de dilatación térmica lineal (l/k)</b> <i>Coefficient of linear thermal expansion / Coefficient de dilatation thermique linéique / Wärmeausdehnungskoeffizient</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	$6,3 \times 10^{-6}$
<b>Resistencia al choque térmico</b> <i>Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique / Temperaturwechselbeständigkeit</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
<b>Resistencia al cuarteo</b> <i>Crazing resistance / Résistance au tressillage / Widerstand gegen Glasurrisse</i>	Exigida Required / Exigée / gefordert	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
<b>Resistencia a la helada</b> <i>Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit</i>	Exigida Required / Exigée / gefordert	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
<b>Resistencia al desgaste</b> <i>Surface abrasion resistance / Résistance à l'usure / Abriebsfestigkeit</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich
<b>Deslizamiento</b> <i>Coefficient of friction / Glissement / Rutschhemmung</i>	-	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich

**PROPIEDADES QUÍMICAS**  
Chemical properties  
Propriétés chimiques  
Chemische Anforderungen

<b>Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina</b> <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits d'entretien et additifs pour piscine / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserszusätze (Schwimmbäder)</i>	-	GA
<b>Resistencia a bajas concentraciones</b> <i>Resistance to low concentrations / Résistance aux faibles concentrations / Beständigkeit bei niedriger Konzentration</i>	-	GLA
<b>Resistencia a altas concentraciones</b> <i>Resistance to high concentrations / Résistance aux hautes concentrations / Beständigkeit bei hoher Konzentration</i>	-	GHA
<b>Resistencia a las manchas</b> <i>Resistance to stains / Résistance aux tâches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner</i>	> 3	5

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

*Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price codes and product codes should be verified since there may be typographical errors.*

*La reproduction des couleurs est approximative en raison des systèmes d'impression. Les codes de prix et les références sont à vérifier, car il peut exister des erreurs typographiques.*

*Die Farbwiedergabe ist aufgrund der verschiedenen Drucksysteme nur annähernd. Die Preiscode und Referenznummern sollten überprüft werden, falls ein Druckfehler unterlaufen ist.*

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del packing según las condiciones del pedido.

*The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the packaging as per the terms and conditions of the order.*

*Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de l'emballage en fonction des conditions de la commande.*

*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Verpackungsmerkmale je nach Auftragsbedingungen zu ändern.*

**Colorker**





**Colorker**<sup>®</sup>  
*imagine a tile*

◆  
LOADING ADDRESS / EXPEDICIONES  
Partida dels Plans s/n  
12592 Chilches - Castellón - Spain

OFFICES / OFICINAS  
Ctra. de Alcora, Km 21,3  
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16  
info@colorker.com  
colorker.com

