

MEMORY
Marks of beauty



Colorker®



Es sind die Spuren der Vergangenheit, die dieser Serie aus texturiertem Beton Leben verleihen. Format: 39,6 x 119,2 cm. Mit ihren drei Farben und der innovativ feinen Stärke von 6,5 mm ThinCK entsteht eine wahrhaft unvergessliche Kollektion.

Атмосфера прошлых лет послужила вдохновением для создания этой серии из текстурированного цемента форматом 39,6x119,2 см. Ее трехцветная палитра и новая толщина всего 6,5 мм ThinCK создают коллекцию, которую трудно забыть.

MEMORY

Las huellas del pasado dan vida a esta serie de cemento con textura en formato 39,6 x 119,2 cm. Sus tres colores y su novedoso espesor fino 6,5 mm ThinCK crean una colección difícil de olvidar.

Traces of the past breathe life into this cement series with texture in a 39.6 x 119.2 cm format. Its three colours and innovative ThinCK 6.5 mm thickness create a collection that is hard to forget.

Les marques du passé donnent vie à cette série, texture ciment, en format 39,6 x 119,2 cm. Ses trois coloris et son épaisseur fine innovante de 6,5 mm ThinCK créent une collection difficile à oublier.





Colorker

white



White 39,6 x 119,2




White Framing 39,6 x 119,2



Wonderwood Coffee 19,5 x 119,2

Colorker





Colorker

bone





Bone Framing 39,6 x 119,2



Wonderwood Walnut 19,5 x 119,2

Colorker



greige



Colorker





Greige 39,6 x 119,2



Greige Framing 39,6 x 119,2



Diverso Shadow 90 x 90

Colorker





POETRY





Colorker

ELEGANT



DISCREET



MEMORY

Marks of beauty

WHITE



39,6 x 119,2^R 219800 M 8 0

Thickness 6,5 mm



FRAMING WHITE

39,6 x 119,2^R 219801 M 8 1

Thickness 6,5 mm

BONE



39,6 x 119,2^R 219535 M 8 0

Thickness 6,5 mm



FRAMING BONE

39,6 x 119,2^R 219537 M 8 1

Thickness 6,5 mm



POETRY C

39,6 x 119,2^R 219700 P 9 2

SET 6 PZS

Thickness 6,5 mm

GREIGE



39,6 x 119,2^R 219536 M 8 0

Thickness 6,5 mm



FRAMING GREIGE

39,6 x 119,2^R 219538 M 8 1

Thickness 6,5 mm



POETRY F

39,6 x 119,2^R 219699 P 9 2

SET 6 PZS


Thickness 6,5 mm

Mosaics



ELEGANT F

40 x 40 219881 P 6 5



ELEGANT C

40 x 40 219882 P 6 5



DISCREET F

39,6 x 45,4 219879 P 6 0



DISCREET C

39,6 x 45,4 219878 P 6 0

MIX F

Privilege Pearl
Memory White
Memory Greige

MIX C

Privilege Moon
Privilege Sand
Memory Bone

W_b **Pasta Blanca**
White body tiles
Pâte blanche

M **Precio m²**
Price per sqm
Prix par m²
Preis pro m²

P **Precio por unidad**
Price per unit
Prix par unité
Preis pro Stück



6,5mm

Colorker presenta el nuevo revestimiento en formato fino de tan solo 6,5 mm de espesor. Nace junto con el nuevo formato 39,6 x 119,2 cm para dotar a los espacios de una belleza cautivadora y un estilo único.

Colorker presents the new thin format coating with a thickness of just 6.5 mm. The new 39.6 x 119.2 cm format has been introduced in order to provide spaces with a captivating beauty and a unique style.

Colorker présente le nouveau revêtement au format fin, seulement 6,5 mm d'épaisseur. Il apparaît avec le nouveau format 39,6 x 119,2 cm pour donner aux espaces une beauté captivante et un style unique.

Colorker präsentiert die neue Wandverkleidung im schlanken Format: nur 6,5 mm Stärke. Das schlanke Format erscheint gemeinsam mit dem neuen Format 39,6 x 119,2 cm – verführerische Schönheit und unvergleichlichen Stil für Ihre Wohnräume.

Colorker представляет новую серию керамической плитки, толщиной всего 6,5 мм, которая вместе с новым форматом 39,6 x 119,2 см придаст любому интерьеру уникальный стиль, завораживающий своей красотой.

VENTAJAS PARA TÍ

BENEFITS FOR YOU

LES AVANTAGES

IHRE VORTEILE



Arcillas exclusivas que permiten
extraordinarios resultados técnicos.

*Exclusive clays that offer extraordinary
technical results.*

*Argiles exclusives qui donnent d'extraordinaires
résultats au niveau technique.*

Exklusiver Ton für einzigartige Resultate.



Producto más ecológico y
respetuoso con el medio ambiente.

*The product is more ecological and
environmentally friendly.*

*Un produit plus écologique et respectueux
de l'environnement.*

*Besonders ökologisches und
umweltfreundliches Produkt.*



Ahorro logístico. Puede almacenar
más m² en menos espacio.

*Logistics savings. You can store more m² in
less space.*

*Économique du point de vue logistique. Vous
pouvez stocker plus de m² dans moins d'espace.*

*Einsparungen im Bereich Logistik: Lagern Sie
mehr m² auf weniger Platz.*



Ahorro en el transporte. Menos
peso, menos contaminación

*Save on transport. Less weight, less
pollution.*

*Économie sur le transport. Moins lourd,
moins de pollution.*

*Einsparungen bei den Transportkosten. Weniger
Gewicht, weniger Umweltverschmutzung.*



Facilidad de colocación.
Producto más manejable.

Easy to fit. Product is easier to handle.

*Simple d'installation Produit davantage
manipulable.*

Einfach zu verlegen. Leichtere Handhabung.



Seguridad en la manipulación.
Evita la lumbálgia.

Safety when handling. Prevent backache.

*Sécurité lors de la manipulation. Évite les
lombalgies.*

*Sicherheit während der Arbeit. Weniger
Rückenschmerzen.*

PACKING

*Packing List / Poids et dimensions
Gewicht und abmessungen*

MEMORY	PIEZAS CAJA PIEZES BOX PIÈCES BOÎTE TEILE PRO	KG. CAJA KG. BOX KG. BOÎTE KG. KARTON	M² CAJA S.Q.M. BOX M² BOÎTE M² PRO KARTON	CAJA EUROPALET BOX EUROPALLET BOÎTES EURO-PALETTE KARTON PRO EUROPALETTE	KG. EUROPALET KG. EUROPALLET KG. EURO-PALETTE KG. EUROPALETTE	M² EUROPALET S.Q.M. EUROPALLET M² EURO-PALETTE M² PRO
39,6 x 119,2 ^R	5	27,5	2,36	20	550	47,2
Mosaico 40 x 40	6	8,56	0,96	40	342,4	38,4
Discreet 39,6 x 45,4	7	10,5	1,26	32	336	40,32
Poetry 39,6 x 119,2 ^R	3	16,5	1,42	18	297	25,56



	ISO 13006 / UNE-EN 14411 / 10545	MEMORY	
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Eigenschaften	Longitud y anchura <i>Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite</i>	± 0,6 %	
	Espesor <i>Thickness / Epaisseur / Stärke</i>	± 10,0 %	
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides / Rectitude des arêtes / Geradlinigkeit der Kanten</i>	± 0,5 %	
	Ortogonalidad <i>Rectangularity / Angularité / Rechtwinkligkeit</i>	± 0,5 %	
	Planitud de superficie <i>Surface flatness / Planéité de surface / Ebenflächigkeit</i>	± 0,5 %	
	Aspecto superficial <i>Surface appearance / Aspect superficiel / Oberfläche</i>	95 %	Cumple Norma Complies with standard Satisfait à la norme Erfüllt die Norm
PROPIEDADES FÍSICAS Physical properties Propriétés physiques Physische Anforderungen	Absorción de agua <i>Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme</i>	E ≤ 0,5 %	< 0,1 %
	Fuerza de rotura (N) <i>Breaking strength / Force de rupture / Bruchfestigkeit</i>	Min 200 N	400 N
	Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit</i>	Min 12 N/mm ²	20 N/mm ²
	Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion / Coefficient de dilatation thermique linéique Wärmeausdehnungskoeffizient</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	7,3 x 10 ⁻⁶
	Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
	Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance / Résistance au tressailage Widerstand gegen Glasurrisse</i>	Exigida Required / Exigée / gefordert	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
	Resistencia a la helada <i>Frost resistance / Résistance au gel Frostbeständigkeit</i>	Exigida Required / Exigée / gefordert	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
	Resistencia al desgaste <i>Surface abrasion resistance / Résistance à l'usure Abriebsfestigkeit</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich
	Deslizamiento <i>Coefficient of friction / Glissement Rutschhemmung</i>	-	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich
	PROPIEDADES QUÍMICAS Chemical properties Propriétés chimiques Chemische Anforderungen	Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts Résistance aux produits d'entretien et additifs pour piscine Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (Schwimmbäder)</i>	-
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations / Résistance aux faibles concentrations Beständigkeit bei niedriger Konzentration</i>		-	GLA
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations / Résistance aux hautes concentrations Beständigkeit bei hoher Konzentration</i>		-	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains / Résistance aux tâches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner</i>		> 3	5

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price codes and product codes should be verified since there may be typographical errors.

La reproduction des couleurs est approximative en raison des systèmes d'impression. Les codes de prix et les références sont à vérifier, car il peut exister des erreurs typographiques.

Die Farbwiedergabe ist aufgrund der verschiedenen Drucksysteme nur annähernd. Die Preiscode und Referenznummern sollten überprüft werden, falls ein Druckfehler unterlaufen ist.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del packing según las condiciones del pedido.

The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the packaging as per the terms and conditions of the order.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques de l'emballage en fonction des conditions de la commande.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Verpackungsmerkmale je nach Auftragsbedingungen zu ändern.

Colorker





Colorker®
imagine a tile

OFFICES / OFICINAS
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

LOADING ADDRESS / EXPEDICIONES
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com

