



MAS DE PROVENCE

Dom  
CERAMICHE



**Dom**  
C E R A M I C H E

# MAS DE PROVENCE

90x180 / 35,4"x70,8"

90x90 / 35,4"x35,4"

44,5x90 / 17,5"x35,4"

59,5x59,5 / 23,4"x23,4"

29,6x59,5 / 11,8"x23,4"

20x20 / 8"x8"

10x20 / 4"x8"



PORCELLANATO  
IMPASTO COLORATO

DIGITAL  
TECHNOLOGY

4 colori / 7 formati  
4 colors / 7 sizes



Ivory



Ecrù



Coal



# Cloud

Il calore della casa  
la purezza della luce  
The warmth of home  
the purity of light

PORCELLANATO  
IMPASTO COLORATO

DIGITAL  
TECHNOLOGY





# Cloud



Cloud Rett.  
90x180 - 35,4"x70,8"



# Cloud



Cloud Burattato  
20x20 - 8"x8"  
Cloud Rett.  
90X90 - 35,4"x35,4"



# Ivory

Bellezza ed eleganza  
per uno stile inconfondibile

Beauty and elegance  
for an unmistakable style

**PORCELLANATO**  
IMPASTO COLORATO

**DIGITAL**  
TECHNOLOGY





# Ivory



Ivory Rett.  
90x90 - 35,4"x35,4"  
Ivory Burattato  
20x20 - 8"x8"



# Ivory



Ivory Rett.  
90x180 - 35,4"x70,8"  
90x90 - 35,4"x35,4"  
Ivory Burattato  
10x20 - 4"x8"







# Ecrù

I colori della natura,  
la perfezione di  
dettagli sinceri

The colours of nature,  
impeccable and  
authentic details

**PORCELLANATO**  
IMPASTO COLORATO

**DIGITAL**  
TECHNOLOGY

# Ecrù



Ecrù Rett.  
90x180 - 35,4"x70,8"





# Ecrù

Ecrù Rett.  
59,5x59,5 - 23,4"x23,4"  
29,6x59,5 - 11,8"x23,4"  
Ecrù Burattato  
10x20 - 4"x8"  
Mosaic Rett.  
30x30 - 12"x12"



# Coal

Emozioni antiche,  
design contemporaneo

Ancient sensations,  
contemporary design

**PORCELLANATO**  
IMPASTO COLORATO

**DIGITAL**  
TECHNOLOGY





Photography - Alain Bonafini

# Coal



Coal Rett.  
90x90 - 35,4"x35,4"





# Coal



Coal Rett.  
90x90 - 35,4"x35,4"

**90x180 / 35,4"x70,8"**





DMP9840R MAS DE PROVENCE CLOUD Rett. 90x180 35,4"x70,8"

**649/MQ**



DMP9940R MAS DE PROVENCE CLOUD Rett. 90x90 35,4"x35,4"

**626/MQ**



DMP940R MAS DE PROVENCE CLOUD Rett. **596/MQ**  
44,5x90 17,5"x35,4"



DMP2040 **655/MQ**  
MAS DE PROVENCE  
CLOUD Burattato 20x20 8"x8"



DMP140 **691/MQ**  
MAS DE PROVENCE  
CLOUD Burattato 10x20 4"x8"



DMPM40R **537/PZ**  
MAS DE PROVENCE  
CLOUD Mosaic Rett.  
30x30 12"x12"



DMP640R MAS DE PROVENCE CLOUD Rett.  
59,5x59,5 23,4"x23,4"

**592/MQ**



DMP340R **582/MQ**  
MAS DE PROVENCE  
CLOUD Rett.  
29,6x59,5 11,8"x23,4"

**59,5x59,5 / 23,4"x23,4"**







DMP9820R MAS DE PROVENCE IVORY Rett. 90x180 35,4"x70,8"

649/MQ



DMP9920R MAS DE PROVENCE IVORY Rett. 90x90 35,4"x35,4"

626/MQ




DMP920R MAS DE PROVENCE IVORY Rett. 44,5x90 17,5"x35,4"

596/MQ



DMP620R MAS DE PROVENCE IVORY Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"

592/MQ



DMP320R MAS DE PROVENCE IVORY Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4"

582/MQ



DMP2020 MAS DE PROVENCE IVORY Burattato 20x20 8"x8"

655/MQ



DMP120 MAS DE PROVENCE IVORY Burattato 10x20 4"x8"

691/MQ



DMPM20R MAS DE PROVENCE IVORY Mosaic Rett. 30x30 12"x12"

537/PZ

**90x90 / 35,4"x35,4"**





DMP9880R MAS DE PROVENCE ECRÙ Rett. 90x180 35,4"x70,8"

649/MQ



DMP9980R MAS DE PROVENCE ECRÙ Rett. 90x90 35,4"x35,4"

626/MQ



DMP980R MAS DE PROVENCE ECRÙ Rett. 44,5x90 17,5"x35,4"

596/MQ



DMP680R MAS DE PROVENCE ECRÙ Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"

592/MQ



DMP380R  
MAS DE PROVENCE  
ECRÙ Rett.  
29,6x59,5 11,8"x23,4"

582/MQ



DMP2080  
MAS DE PROVENCE  
ECRÙ Burattato 20x20 8"x8"

655/MQ



DMP180  
MAS DE PROVENCE  
ECRÙ Burattato 10x20 4"x8"

691/MQ



DMPM80R  
MAS DE PROVENCE  
ECRÙ Mosaic Rett.  
30x30 12"x12"

537/PZ

44,5x90 / 17,5"x35,4"





DMP9870R MAS DE PROVENCE COAL Rett. 90x180 35,4"x70,8"

649/MQ



DMP9970R MAS DE PROVENCE COAL Rett. 90x90 35,4"x35,4"

626/MQ



DMP970R MAS DE PROVENCE COAL Rett. 44,5x90 17,5"x35,4"

596/MQ



DMP670R MAS DE PROVENCE COAL Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"

592/MQ



DMP370R MAS DE PROVENCE COAL Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4"

582/MQ




DMP2070 MAS DE PROVENCE COAL Burattato 20x20 8"x8"

655/MQ



DMP170 MAS DE PROVENCE COAL Burattato 10x20 4"x8"

691/MQ



DMPM70R MAS DE PROVENCE COAL Mosaic Rett. 30x30 12"x12"

537/PZ



Photography - **Alain Bonafini** / Location - **Maison Matilda Treviso Italy**



# Out

La nostra tecnologia riesce a coniugare  
alte performance con una splendida resa estetica,  
in armonia con il resto dell'abitazione

Our technology combines  
high performance with a stunning, sleek design  
that fits in with the style of your home

**PORCELLANATO**  
IMPASTO COLORATO

**DIGITAL**  
TECHNOLOGY

# MAS DE PROVENCE OUT

PORCELLANATO  
IMPASTO COLORATO

DIGITAL  
TECHNOLOGY



Cloud out Rett.  
Cloud out Rett. 20 mm  
90x90 - 35,4"x35,4"







# MAS DE PROVENCE OUT

PORCELLANATO  
IMPASTO COLORATO

DIGITAL  
TECHNOLOGY



DMP940OR **598/MQ**  
MAS DE PROVENCE CLOUD OUT Rett.  
44,5x90 17,5"x35,4"



DMP9944OR MAS DE PROVENCE CLOUD OUT Rett. 90x90 35,4"x35,4" **630/MQ**



DMP980OR **598/MQ**  
MAS DE PROVENCE ECRÙ OUT Rett.  
44,5x90 17,5"x35,4"



DMP9988OR MAS DE PROVENCE ECRÙ OUT Rett. 90x90 35,4"x35,4" **630/MQ**



DMP920OR  
**MAS DE PROVENCE IVORY OUT** Rett. **598/MQ**  
44,5x90 17,5"x35,4"



DMP9922OR **MAS DE PROVENCE IVORY OUT** Rett. 90x90 35,4"x35,4" **630/MQ**



DMP9977OR **MAS DE PROVENCE COAL OUT** Rett. 90x90 35,4"x35,4" **630/MQ**

# MAS DE PROVENCE OUT

PORCELLANATO  
IMPASTO COLORATO  
DIGITAL  
TECHNOLOGY

## VANTAGGI

Advantages- Avantages  
Vorteile



**RESISTENTE AI  
CARICHI PESANTI**  
Heavy loads resistant



**INVARIABILITÀ  
NEL TEMPO**  
Unchanged over the time



**RESISTENTE AL GELO**  
Resistant to frost



**ANTISCIVOLO**  
Non - Slip



**RESISTENTE AGLI  
SBALZI TERMICI**  
Resistant to thermal shock



**FACILE DA POSARE**  
Easy to install



**FACILE DA PULIRE**  
Easy to clean



**LEGAME INTERNO ED  
ESTERNO**  
Continuity between  
indoor and outdoor



**RESISTENTE AGLI ACIDI**  
Acid resistant



**RICICLABILE**  
Recyclable

## UTILIZZI

Uses - Utilisations - Verwendungen



**PARCHI PUBBLICI**  
Public parks



**VIALETTI**  
Paths



**ARREDO URBANO**  
Street furniture



**STABILENTI BALNEARI**  
Bathing facilities



**PARCHEGGI**  
Parking



**TERRAZZA**  
Terrace




**GIARDINI**  
Gardens




**ZONE INDUSTRIALI**  
Industrial zone

## APPLICAZIONI


Applications - Applications  
Anwendungen




**POSA A SECCO SU GHIAIA**  
Dry laying on gravel




**POSA A SECCO SU ERBA**  
Dry laying on grass



**POSA A SECCO SU SABBIA**  
Dry laying on sand



**POSA SU MASSETTO CON COLLA**  
Laying on screed with adhesive



**POSA SOPRAELEVATA**  
Laying on raised paving



DMP944OR 654/MQ  
MAS DE PROVENCE CLOUD OUT Rett.  
44,5x90 17,5"x35,4"



DMP988OR 654/MQ  
MAS DE PROVENCE ECRÙ OUT Rett.  
44,5x90 17,5"x35,4"

**20MM**  
DOM

ALTO SPESSORE  
EXTRA-THICK



DMP9940OR MAS DE PROVENCE CLOUD OUT 20mm Rett. 90x90 35,4"x35,4"

658/MQ



DMP922OR  
MAS DE PROVENCE IVORY OUT Rett.  
44,5x90 17,5"x35,4"

654/MQ



DMP9920OR MAS DE PROVENCE IVORY OUT 20mm Rett. 90x90 35,4"x35,4"

658/MQ



DMP9980OR MAS DE PROVENCE ECRÙ OUT 20mm Rett. 90x90 35,4"x35,4"

658/MQ



DMP977OR  
MAS DE PROVENCE COAL OUT Rett.  
44,5x90 17,5"x35,4"

654/MQ



DMP9970OR MAS DE PROVENCE COAL OUT 20mm Rett. 90x90 35,4"x35,4"

658/MQ

DMPB62R MAS DE PROVENCE IVORY  
BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3<sup>3/8</sup>"x23,4"  
DMPB68R MAS DE PROVENCE ECRÙ  
BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3<sup>3/8</sup>"x23,4"  
DMPB64R MAS DE PROVENCE CLOUD  
BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3<sup>3/8</sup>"x23,4"  
DMPB67R MAS DE PROVENCE COAL  
BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3<sup>3/8</sup>"x23,4"

513/PZ

DMPB20R MAS DE PROVENCE IVORY BATTISCOPA Rett. 7x90 2,7"x35,4"  
DMPB80R MAS DE PROVENCE ECRÙ BATTISCOPA Rett. 7x90 2,7"x35,4"  
DMPB40R MAS DE PROVENCE CLOUD BATTISCOPA Rett. 7x90 2,7"x35,4"  
DMPB70R MAS DE PROVENCE COAL BATTISCOPA Rett. 7x90 2,7"x35,4"

524/PZ

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung		DIGITAL TECHNOLOGY	PORCELLANATO IMPASTO COLORATO	MAS DE PROVENCE			
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m <sup>2</sup> /boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m <sup>2</sup> /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke
90x180 / 35,4"x70,8" rett.	1	1,620	36,96	32	51,84	1.218	10mm
90x90 / 35,4"x35,4" rett.	2	1,620	36,00	20	32,40	735	10mm
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" rett.	4	1,440	31,20	30	43,20	951	10mm
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" rett.	5	0,900	21,70	48	43,20	1.057	10mm
44,5x90 / 17,5"x35,4" rett.	3	1,200	28,50	32	38,40	927	10mm
20x20 / 8"x8" burattato	12	0,480	11,50	60	28,80	705	10mm
10x20 / 4"x8" burattato	24	0,480	11,50	56	26,88	659	10mm
30x30 / 12"x12" mosaico rett.	4	-	-	-	-	-	-
9x59,5 / 3 <sup>3/8</sup> "x23,4" battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-
7x90 / 3,5"x35,4" battiscopa rett.	6	-	-	-	-	-	-
44,5x90 / 17,5"x35,4" out rett.	3	1,200	28,50	32	38,40	927	10mm
44,5x90 / 17,5"x35,4" out 20 MM rett.	2	0,810	36,00	24	19,44	879	20mm
90x90 / 35,4"x35,4" out rett.	2	1,620	36,00	20	32,40	735	10mm
90x90 / 35,4"x35,4" out 20 MM rett.	1	0,810	36,70	30	24,30	1.116	20mm

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1, GL			MAS DE PROVENCE	MAS DE PROVENCE OUT	MAS DE PROVENCE OUT 20mm	MAS DE PROVENCE	MAS DE PROVENCE OUT	MAS DE PROVENCE OUT 20mm		
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI IV	PEI IV	PEI IV		DIN 51130	R10	R11	R11
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	≤ 0,5%		DIN 51097	B	C	C
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40+55 N/mm2	40+55 N/mm2	40+55 N/mm2		ANSI A137-1	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher		EN101	9	9	9
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding		TORTUS	WET > 0,55 DRY > 0,42	WET > 0,78 DRY > 0,72	WET > 0,85 DRY > 0,76
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Absolut	Totale Complete Absolut	Totale Complete Absolut					

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore IVORY.  
The values in the table refer to the tests performed on color IVORY.  
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur IVORY.  
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe IVORY ausgeführt wurden.  
Los valores indicados en la tabla se refieren a las pruebas realizadas sobre el color IVORY.  
Указанные в таблице значения относятся к испытаниям, проведенным на бежевом оттенке IVORY.

## CREDITS

Cover Image:

Photo: **Alain Bonafini**

Location: **Maison Matilda Treviso Italy**

Photo:

**Alain Bonafini**

p. 2/9/14/21/34

Location:

**Maison Matilda Treviso Italy**

p. 34





SEDE COMMERCIALE  
STRADA STATALE 569, N°167/A  
ITALY - 41014 SOLIGNANO (MO)

TEL +39 059 75.77.911

FAX +39 059 75.77.966

[info@domceramiche.it](mailto:info@domceramiche.it)

[www.domceramiche.it](http://www.domceramiche.it)



Ceramics of Italy