PERCORSI

CERAMICHE
KEOPE

Made in Italy
Selezioniamo le migliori materie prime e, secondo canoni estetici e funzionali, le trasformiamo in prodotti che interpretano con creatività il gusto italiano. Utilizziamo in uguale misura passione e tecnologia, cura del dettaglio e precisione, chimica e cultura, estetica e attenzione all'ambiente. Per noi Made in Italy è racchiudere tutto questo in ogni singolo prodotto.

Made in Italy
We pick the very best raw materials and we follow aesthetics and functional criteria to turn them into products embodying Italian taste and excellence. We sharply combine passion and technology, creativity and accuracy, science and culture, and environmental friendliness. To all of us, Made in Italy means gathering these features into every single product.

Greenthinking
Recuperiamo il 100% dell'acqua, autoproduciamo il 65% dell'energia, differenziamo il 98% dei rifiuti. Siamo stati i primi del settore ceramico a ottenere la certificazione PEF e tra i primi a guadagnarci l'EPD, la FDES e la HPDC. La maggior parte dei nostri prodotti è compatibile con lo standard LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Questo per noi è Greenthinking: un promessa molto seria, un impegno quotidiano.

Greenthinking
We recycle 100% of our water, produce 65% of our energy, separate 98% of our waste. We were the first company in the ceramic industry to obtain PEF certification and were among the first to earn the EPD, the FDES, and the HPDC certifications. The majority of our products comply with the LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - standard. Greenthinking implies a solemn promise, an everyday commitment.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

PERCORSI

Percorsi Extra
Percorsi Smart
Percorsi Quartz

ISPIRAZIONE/
INSPIRATION

Senza confini

Abbiamo creato una famiglia di tre collezioni ispirate all'eleganza primaria della pietra: Percorsi Extra, Percorsi Smart e Percorsi Quartz. Ricalcano con cura strabiliante diverse rocce naturali e le declinano in decine di toni e formati. Come punto di incontro tra ambienti esterni, domestici o commerciali, le superfici lasciano percepire lo spazio in tutta la sua estensione, in un continuo visivo e fisico senza precedenti.

The origin of extraordinary

We've created a family of three collections inspired by the innate elegance of stone: Percorsi Extra, Percorsi Smart, and Percorsi Quartz. The range has been designed with exceptional attention to detail, offering a surfeit of tones and formats that simulate the natural variations in the tones of rock. The tile's manufacturing techniques and resistant surfaces make it perfect for outdoor, domestic, or commercial areas.

3
COLLEZIONI/
COLLECTIONS

11
COLORI/
COLORS

Gamma Percorsi

Percorsi Extra e Percorsi Quartz, con 4 tinte ciascuna, e la linea Smart, con 3 tonalità, condividono un'estetica tattile ed evoluta la cui intensità cambia secondo la fisionomia di ogni pietra. Le superfici, con struttura R11, R10 o con finitura R9 naturale, sono resistenti e ingelive. Percorsi è una risorsa preziosa, ricca di spunti progettuali: conta 11 colori per 15 formati, alcuni disponibili in spessore K2 (20mm) e K3 (30mm), ideali per outdoor senza tempo. I grandi formati raggiungono i 120x240 cm, i più piccoli i 15x30 o i 20x60. Per varietà e coesione, la linea abbraccia tutte le esigenze architettoniche dei nostri tempi.

Percorsi range

The Percorsi Extra and Percorsi Quartz collections, with 4 colors each, and the Smart line, with its 3 shades, have a tactile and warm aesthetic which varies in intensity according to the features of each stone. The R11 and R10 manufacture techniques, as well as the natural R9 finish, make the surfaces resistant and frostproof. Percorsi inspires a huge variety of design ideas: it has 11 colors and 15 sizes. Some formats are available in K2 (20mm) and K3 (30mm) thickness - ideal for timeless outdoor spaces. The largest available reach 120x240cm, the smallest 15x30 or 20x60cm. By its variety and cohesion, the line embraces every architectural need in our times.

COLORI E FORMATI

COLORS AND SIZES

9 mm

60x120 24”x48”

PERCORSI EXTRA →

Pietra di Vals | Pietra di Barge | Pietra di Faedis | Pietra di Combe

60x60 24”x24”

PERCORSI EXTRA → | PERCORSI QUARTZ → | PERCORSI SMART →

P. di Vals | P. di Barge | P. di Faedis | P. di Combe | White | Sand | Black | Grey | P. di Bagnolo | P. di Lavis | P. di Bressa

40x60 18”x24”

PERCORSI EXTRA → | PERCORSI QUARTZ → | PERCORSI SMART →

P. di Vals | P. di Barge | P. di Faedis | P. di Combe | White | Sand | Black | Grey | P. di Bagnolo | P. di Lavis | P. di Bressa

30x60 12”x24”

PERCORSI EXTRA → | PERCORSI QUARTZ → | PERCORSI SMART →

P. di Vals | P. di Barge | P. di Faedis | P. di Combe | White | Sand | Black | Grey | P. di Bagnolo | P. di Lavis | P. di Bressa

20x60 8”x24”

PERCORSI EXTRA → | PERCORSI QUARTZ → | PERCORSI SMART →



P. di Vals | P. di Barge | P. di Faedis | P. di Combe | White | Sand | Black | Grey | P. di Bagnolo | P. di Lavis | P. di Bressa

30x30 12”x12”

PERCORSI EXTRA →

Pietra di Vals | Pietra di Barge | Pietra di Faedis | Pietra di Combe

15x30 6”x12”

PERCORSI SMART →

Pietra di Bagnolo | Pietra di Lavis | Pietra di Bressa

K2 20mm - **K3** 30 mm

120x240 48”x96”

PERCORSI EXTRA | PERCORSI SMART →

Pietra di Vals | Pietra di Bagnolo | Pietra di Lavis | Pietra di Bressa

30x240 12”x96”

P. EXTRA | P. SMART →

Pietra di Vals | Pietra di Bagnolo | Pietra di Lavis | Pietra di Bressa

120x120 48”x48”

PERCORSI EXTRA → | PERCORSI SMART →

Pietra di Vals | Pietra di Barge | Pietra di Bagnolo | Pietra di Lavis | Pietra di Bressa

30x120 12”x48”

P. SMART →

Pietra di Vals | Pietra di Barge

60x120 24”x48”

PERCORSI EXTRA →

Pietra di Vals | Pietra di Barge

45x90 18”x36”

PERCORSI EXTRA →



Pietra di Vals | Pietra di Faedis | Pietra di Combe | Pietra di Barge

PERCORSI SMART →

Pietra di Bagnolo | Pietra di Lavis | Pietra di Bressa

60x60 24”x24”

PERCORSI EXTRA →

P. di Vals | P. di Faedis | P. di Combe | P. di Barge

PERCORSI QUARTZ → | PERCORSI SMART →

White | Black | P. di Bagnolo | P. di Lavis | P. di Bressa

60x60 24”x24” K3 30 mm

PERCORSI EXTRA → | PERCORSI SMART →

P. di Vals | P. di Barge | P. di Bagnolo | P. di Lavis | P. di Bressa

K2 20 mm | K3 30 mm

INTERNO-ESTERNO IN CONTINUITÀ

INTERIOR-EXTERIOR CONTINUITY / CONTINUITÉ EXTERIEUR-INTERIEUR / AUßEN UND INNEN IN KONTINUITÄT / SUPERFICIES CONTINUAS EXTERNOS-INTERNOS

IT_

Abbiamo creato superfici con spessori fino a 30 mm per l'esterno, in abbinamento esatto a quelle realizzate per l'interno: è così che rilanciamo spazi in cui la soglia tra indoor e outdoor è solo una scelta di progetto. Per dare nuovo respiro alle strutture, questi strumenti innovativi liberano architetti e progettisti da vincoli estetici e promuovono l'integrità visiva e fisica degli ambienti.

EN_

We have created outdoor surfaces with thicknesses up to 30 mm, exactly like those for indoor use. In this way, we relaunch spaces in which the divide between indoors and out is simply a design choice. Giving structures wider scope, these innovative tools free architects and designers from aesthetic constraints and promote the visual and physical integrity of spaces.

NUOVE DIMENSIONI
NEW DIMENSIONS K2 20MM - K3 30 MM

120x120 K2/ 30x240 K2/ 120x240 K2 e 60x60 K3



IT_
Gli spessori per esterni, uniti alle tecniche di styling più avanzate, rendono le superfici K2 (20 mm) e K3 (30 mm) corpose, resistenti a tutto, inalterabili nel tempo, adeguate a ogni condizione climatica. Per moltiplicare la libertà di architetti, designer e progettisti, il progetto K2 si arricchisce di formati Plus, con elementi in gres porcellanato fino a 120x240 cm.

EN_
The outdoor thicknesses, combined with the most advanced styling techniques, ensure that K2 (20 mm) and K3 (30 mm) surfaces are substantial, fully resistant, unchanging over time and suitable for use in any climatic conditions. To further increase the freedom of architects, designers and landscape designers, the K2 project is enriched with Plus sizes, with porcelain stoneware elements up to 120x240 cm in size.

percorsi extra

PIETRA DI VALS
120x120 *(48"x48")* **K2** 20 mm

PIETRA DI VALS
60x60 *(24”x24”)*

PIETRA DI VALS
60x60 *(24”x24”)* - 30x60 *(12”x24”)* - 20x60 *(8”x24”)*

PIETRA DI COMBE
60x60 *(24”x24”)* - 40x60 *(16”x24”)* -
30x60 *(12”x24”)* - 20x60 *(8”x24”)*

percorsi extra pietra di combe

PIETRA DI COMBE
60x60 *(24"x24")* - 40x60 *(16"x24")* -
30x60 *(12"x24")* - 30x30 *(12"x12")*

PIETRA DI BARGE
30x60 *(12"x24")* **K2** 20 mm
ELEMENTO L
30x15x4 *(12"x6x1 3/4")* **K2** 20 mm
ANG. INT. BORDO TORO
30x60 *(12"x24")* **K2** 20 mm

percorsi extra pietra di barge



Project: Museo Egizio Torino
Architect : Studio ISOLARCHITETTI
Photos: Busani Luciano

PIETRA DI BARGE
60x60 *(24"x24")*

Project: Museo Egizio Torino
Architect : Studio ISOLARCHITETTI
Photos: Busani Luciano

PIETRA DI BARGE
60x60 *(24"x24")*

PIETRA DI FAEDIS
60x60 *(24"x24")* - 40x60 *(16"x24")* -
30x60 *(12"x24")* - 20x60 *(8"x24")* - 30x30 *(12"x12")*



PIETRA DI FAEDIS
60x60 *(24”x24”)* - 40x60 *(16”x24”)* -
30x60 *(12”x24”)* - 20x60 *(8”x24”)*



Project: Ristorante “La Maison du Gourmet”
Architect : Scalfone Antonio, Scalfone Rosario
Photos: Pietro Gerboni

PIETRA DI FAEDIS
60x60 *(24”x24”)* - 40x60 *(16”x24”)* -
30x60 *(12”x24”)* - 20x60 *(8”x24”)*

Project: Ristorante “La Maison du Gourmet”
Architect : Scalfone Antonio, Scalfone Rosario
Photos: Pietro Gerboni

V2 - V3
STONALIZZAZIONE/
SHADING

PIETRA DI VALS **V3**

PIETRA DI COMBE **V2**

LEED COMPLIANT

PIETRA DI BARGE **V3**

PIETRA DI FAEDIS **V3**

4
COLORI/
COLORS

PIETRA DI VALS

PIETRA DI COMBE

PIETRA DI BARGE

PIETRA DI FAEDIS

14
FORMATI/
SIZES



▲ 120x240 *(48”x96”)* **K2** 20 mm

▲ 30x240 *(12”x96”)* **K2** 20 mm



▲ 120x120 *(48”x48”)* **K2** 20 mm



● ■ ▲ 60x120 *(24”x48”)* **RT** 9 mm
▲ 60x120 *(24”x48”)* **K2** 20 mm

▲ 30x120 *(12”x48”)* **K2** 20 mm

▲ 45x90 *(18”x36”)* **K2** 20 mm



● ■ ▲ 60x60 *(24”x24”)* **RT** 9 mm
▲ 60x60 *(24”x24”)* **K2** 20 mm
▲ 60x60 *(24”x24”)* **K3** 30 mm

● ▲ 40x60 *(16”x24”)* **RT** 9 mm

● ■ ▲ 30x60 *(12”x24”)* **RT** 9 mm

● ▲ 20X60 *(8”x24”)* **RT** 9 mm

● ▲ 30X30 *(12”x12”)* **RT** 9 mm

● Natural R9 | ■ Structured R10 | ▲ Structured R11

2
DECORI/
DECORS



CODA DI PAVONE
▲ 104x57 *(41 3/4"x22 7/8")* RT 9 mm
(TOZZETTI: 6x7,5 - *21/2"x3"* . 7,5x7,5 - *3"x3"*)

PIETRA DI VALS

PIETRA DI COMBE

PIETRA DI BARGE

PIETRA DI FAEDIS


MOSAICO BURATTATO
▲ 31x31 *(12 1/2"x12 1/2")* RT 9 mm
(TOZZETTO: 7,5x7,5 - *3"x3"*)

PIETRA DI VALS

PIETRA DI COMBE

PIETRA DI BARGE

PIETRA DI FAEDIS

9
PEZZI SPECIALI/
TRIMS

BATTISCOPA
●■▲ 7,2x60 *(2,8”x24”)* RT 9 mm



SCALINO CON PROFILO INCOLLATO
●■▲ 33x60 *(13”x24”)* RT 9 mm



ANGOLARE INCOLLATO
●■▲ 33x120 *(13”x48”)* RT 9 mm



SCALINO INCOLLATO
●■▲ 33x120 *(13”x48”)* RT 9 mm



SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO
●■▲ 33x33 *(13”x13”)* RT 9 mm

TERMINALE L INCOLLATO
●■▲ 30x4x15 *(12”x1¾”x6”)* RT 9 mm



SCALINO ANGOLARE MONOLITICO
▲ 33x33 *(13”x13”)* RT 10 mm

SCALINO MONOLITICO
▲ 30x33 *(12”x13”)* RT 10 mm



TERMINALE L MONOLITICO
▲ 30x3,8x16,5 *(12”x1½”x6½”)* N.RT 10 mm

21
PEZZI SPECIALI K2/
TRIMS K2



ANGOLARE BORDO CON TORO
▲ 30x30 *(12”x12”)* RT 20 mm



GRADINO BORDO CON TORO
▲ 60x120 *(24”x48”)* RT 20 mm
▲ 30x120 *(12”x48”)* RT 20 mm
▲ 45x90 *(18”x36”)* RT 20 mm
▲ 30x60 *(12”x24”)* RT 20 mm



TOP BORDO TORO
▲ 30x60 *(12”x24”)* RT 20 mm



CORDOLO L
▲ 60x20x15 *(24”x8”x6”)* RT 20 mm



ANGOLARE GRIGLIA
▲ 15x60 *(6”x24”)* RT 20 mm



GRIGLIA
▲ 15x60 *(6”x24”)* RT 20 mm



TERMINALE L
▲ 120x45x15 *(48”x18”x6”)* RT 20 mm
▲ 90x45x15 *(36”x18”x6”)* RT 20 mm
▲ 60x20x5 *(24”x8”x2”)* RT 20 mm



SCALINO INCOLLATO
▲ 33x60x5 *(13”x24”x2”)* RT 20 mm



GRADINO ANGOLO INTERNO BORDO CON TORO
▲ 60x120 *(24”x48”)* RT 20 mm
▲ 30x120 *(12”x48”)* RT 20 mm
▲ 45x90 *(18”x36”)* RT 20 mm
▲ 30x60 *(12”x24”)* RT 20 mm



GRADINO ANGOLO ESTERNO BORDO CON TORO
▲ 60x120 *(24”x48”)* RT 20 mm
▲ 30x120 *(12”x48”)* RT 20 mm
▲ 45x90 *(18”x36”)* RT 20 mm
▲ 30x60 *(12”x24”)* RT 20 mm

FORMATI

	60x120 *24”x48”*	60x60 *24”x24”*	40x60 *16”x24”*	30x60 *12”x24”*	20x60 *8”x24”*	30x30 *12”x12”*	120x240 **(119,5x239)*** *48”x96”*	30x240 **(30x239)*** *12”x96”*	120x120 **(119,5x119,5)*** *48”x48”*	60x120 *24”x48”*	30x120 *12”x48”*	45x90 *18”x36”*	60x60 *24”x24”*	60x60 *24”x24”*
working size	596x1195	596x596	396x596	297x596	197x596	297x297	1194x2390	297x2390	1194x1194	596x1195	297x1195	446x895	596x596	596x596
	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	**K2** 20 mm	**K2** 20 mm	**K2** 20 mm	**K2** 20 mm	**K2** 20 mm	**K2** 20 mm	**K2** 20 mm	**K3** 30 mm
PIETRA DI VALS	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
PIETRA DI COMBE	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲						▲	▲	
PIETRA DI BARGE	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲
PIETRA DI FAEDIS	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲						▲	▲	

***Formato nominale** / *Nominal size*

● Natural R9 | ■ Structured R10 | ▲ Structured R11

percorsi smart

PIETRA DI BRESSA
120x120 *(48"x48")* **K2** 20 mm

IKON BEIGE
120x120 *(48"x48")* - 60x120 *(24"x48")*

PIETRA DI BRESSA
40x60 *(16”x24”)* - 30x60 *(12”x24”)* - 20x60 *(8”x24”)*

PIETRA DI BRESSA
40x60 *(16”x24”)* - 30x60 *(12”x24”)* - 20x60 *(8”x24”)*





PIETRA DI LAVIS
120x120 *(48"x48")* **K2** 20 mm

PIETRA DI LAVIS
60x60 *(24"x24")* - 30x60 *(12"x24")*



PIETRA DI LAVIS
60x60 *(24"x24")* - 30x60 *(12"x24")*

PIETRA DI BAGNOLO
120x120 *(48”x48”)* **K2** 20 mm

Project: QC Terme Val di Fassa
Photos: Busani Luciano

PIETRA DI BAGNOLO
30x60 *(12"x24")*

Project: QC Terme Val di Fassa
Photos: Busani Luciano

PIETRA DI BAGNOLO
30x60 *(12"x24")*

V2 - V3 - V4

STONALIZZAZIONE/
SHADING

PIETRA DI BRESSA **V3**

PIETRA DI LAVIS **V4**

PIETRA DI BAGNOLO **V2**

3
COLORI/
COLOURS

PIETRA DI BRESSA

PIETRA DI LAVIS

PIETRA DI BAGNOLO

11
FORMATI/
SIZES



▲ 120x240 *(48"x96")* RT **K2** 20 mm

▲ 30x240 *(12"x96")* RT **K2** 20 mm



▲ 120x120 *(48"x48")* RT **K2** 20 mm



▲ 45x90 *(18"x36")* RT **K2** 20 mm



● ▲ 60x60 *(24"x24")* RT 9 mm
▲ 60x60 *(24"x24")* RT **K2** 20 mm
▲ 60x60 *(24"x24")* RT **K3** 30 mm

● ▲ 40x60 *(16"x24")* RT 9 mm

● ▲ 30x60 *(12"x24")* RT 9mm

● ▲ 20x60 *(8"x24")* RT 9 mm

▲ 15x30 *(6"x12")* N.RT 9 mm

● Natural R9 | ▲ Structured R11

1
DECORO/
DECOR



CODA DI PAVONE
▲ 104x57 *(41 3/4"x22 7/8")* RT 9 mm
(TOZZETTI: 6x7,5 - *21/2"x3"* . 7,5x7,5 - *3"x3"*)

PIETRA DI BRESSA

PIETRA DI LAVIS

PIETRA DI BAGNOLO

5
PEZZI SPECIALI/
TRIMS

BATTISCOPA
●▲ 7,2x60 *(2,8"x24")* RT 9 mm



SCALINO CON PROFILO INCOLLATO
●▲ 33x60 *(13"x24")* RT 9 mm

SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO
●▲ 33x33 *(13"x13")* RT 9 mm

TERMINALE L INCOLLATO
●▲ 30x4x15 *(12"x1 3/4"x6")* RT 9 mm



TERMINALE L MONOLITICO
●▲ 30x3,8x16,5 *(12"x1 1/2"x6 1/2")* N.RT 10mm

15
PEZZI SPECIALI K2/
TRIMS K2



ANGOLARE BORDO CON TORO
▲ 30x30 *(12"x12")* RT 20 mm



GRADINO BORDO CON TORO
▲ 45x90 *(18"x36")* RT 20 mm
▲ 30x60 *(12"x24")* RT 20 mm



TOP BORDO TORO
▲ 30x60 *(12"x24")* RT 20 mm



ANGOLARE GRIGLIA
▲ 15x60 *(6"x24")* RT 20 mm



GRIGLIA
▲ 15x60 *(6"x24")* RT 20 mm



GRADINO ANGOLO INTERNO BORDO CON TORO
▲ 45x90 *(18"x36")* RT 20 mm
▲ 30x60 *(12"x24")* RT 20 mm



GRADINO ANGOLO ESTERNO BORDO CON TORO
▲ 45x90 *(18"x36")* RT 20 mm
▲ 30x60 *(12"x24")* RT 20 mm



CORDOLO L
▲ 60x20x15 *(24"x8" x6")* RT 20 mm



SCALINO INCOLLATO
▲ 33x60x5 *(13"x24"x2")* RT 20 mm



TERMINALE L
▲ 120x45x15 *(48"x18"x6")* RT 20 mm
▲ 90x45x15 *(36"x18"x6")* RT 20 mm
▲ 60x20x5 *(24"x8"x2")* RT 20 mm

FORMATI / *SIZES*

	60x60 *24"x24"*	40x60 *16"x24"*	30x60 *12"x24"*	20x60 *8"x24"*	15x30 *6"x12"*	120x240 **(119,5x239)*** *48"x96"*	30x240 **(30x239)*** *12"x96"*	120x120 **(119,5x119,5)*** *48"x48"*	45x90 *18"x36"*	60x60 *24"x24"*	60x60 *24"x24"*
working size	596x596	396x596	297x596	197x596		1194x2390	297x2390	1194x1194	446x895	596x596	596x596
	RT	RT	RT	RT	N.RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	**K2** 20 mm	**K2** 20 mm	**K2** 20 mm	**K2** 20 mm	**K2** 20 mm	**K3** 30 mm
PIETRA DI BRESSA	●▲	●▲	●▲	●▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
PIETRA DI LAVIS	●▲	●▲	●▲	●▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
PIETRA DI BAGNOLO	●▲	●▲	●▲	●▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

***Formato nominale** / *Nominal size*

● Natural R9 | ▲ Structured R11

percorsi quartz

BLACK
30x60 *(12"x24")*

BLACK
60x60 *(24”x24”)* - 30x60 *(12”x24”)*

BLACK
60x60 *(24”x24”)* - 30x60 *(12”x24”)*

percorsi quartz black



SAND
30x60 *(12"x24")* - 20x60 *(8"x24")*

SAND
60x60 *(24”x24”)* - 40x60 *(16”x24”)* -
30x60 *(12”x24”)* - 20x60 *(8”x24”)*

SAND
60x60 *(24”x24”)* - 40x60 *(16”x24”)* -
30x60 *(12”x24”)* - 20x60 *(8”x24”)*

percorsi quartz sand

GREY
30x60 *(12"x24")*

WHITE
30x60 *(12"x24")*

WHITE
30x60 *(12"x24")*

V2
STONALIZZAZIONE/ *SHADING*

BLACK **V2** LEED COMPLIANT

SAND **V2**

GREY **V2** LEED COMPLIANT

WHITE **V2**

4
COLORI/
COLORS

PERCORSI QUARTZ BLACK

PERCORSI QUARTZ SAND

PERCORSI QUARTZ GREY

PERCORSI QUARTZ WHITE

5
FORMATI/
SIZES



● ▲ 60x60 *(24”x24”)* **RT** 9 mm
▲ 60x60 *(24”x24”)* **RT** **K2** 20 mm

● ▲ 40x60 *(16”x24”)* **RT** 9 mm

● ▲ 30x60 *(12”x24”)* **RT** 9 mm

● ▲ 20X60 *(8”x24”)* **RT** 9 mm

● Natural R9 | ▲ Structured R11

7
PEZZI SPECIALI/
TRIMS

● ▲ BATTISCOPA
7,2x60 *(2,8”x24”)* **RT** 9 mm

● ▲ SCALINO CON PROFILO INCOLLATO
33x60 *(13”x24”)* **RT** 9 mm

● ▲ SCALINO MONOLITICO
30x33 *(12”x13”)* **RT** 10 mm



● ▲ SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO
33x33 *(13”x13”)* **RT** 9 mm



● ▲ SCALINO ANGOLARE MONOLITICO
33x33 *(13”x13”)* **RT** 10 mm



● ▲ TERMINALE L INCOLLATO
30x4x15 *(12”x13/4”x6”)* **RT** 9 mm



● ▲ TERMINALE L MONOLITICO
30x3,8x16,5 *(12”x11/2”x61/2”)* **N.RT** 10 mm

2
DECORI/
DECORS



CODA DI PAVONE
▲ 104x57 *(41 3/4"x22 7/8")* **RT** 9 mm
(TOZZETTI: 6x7,5 - *21/2"x3"* . 7,5x7,5 - *3"x3"*)

PERCORSI QUARTZ BLACK

PERCORSI QUARTZ SAND

PERCORSI QUARTZ GREY

PERCORSI QUARTZ WHITE



MOSAICO BURATTATO
▲ 31x31 *(12 1/2"x12 1/2")* **RT** 9 mm
(TOZZETTO: 7,5x7,5 - *3"x3"*)

PERCORSI QUARTZ BLACK

PERCORSI QUARTZ SAND

PERCORSI QUARTZ GREY

PERCORSI QUARTZ WHITE

10
PEZZI SPECIALI K2/
TRIMS K2



ANGOLARE BORDO CON TORO
▲ 30x30 *(12"x12")* **RT** 20 mm



GRADINO BORDO CON TORO
▲ 30x60 *(12"x24")* **RT** 20 mm



TOP BORDO TORO
▲ 30x60 *(12"x24")* **RT** 20 mm



GRADINO ANGOLO INTERNO BORDO CON TORO
▲ 30x60 *(12"x24")* **RT** 20 mm



GRADINO ANGOLO ESTERNO BORDO CON TORO
▲ 30x60 *(12"x24")* **RT** 20 mm



GRIGLIA
▲ 15x60 *(6"x24")* **RT** 20 mm



ANGOLARE GRIGLIA
▲ 15x60 *(6"x24")* **RT** 20 mm



CORDOLO L
▲ 60x20x15 *(24"x8"x6")* **RT** 20 mm



SCALINO INCOLLATO
▲ 33x60x5 *(13"x24"x2")* **RT** 20 mm



TERMINALE L
▲ 60x20x5 *(24"x8"x2")* **RT** 20 mm

FORMATI / *SIZES*

	60x60 *24"x24"*	40x60 *16"x24"*	30x60 *12"x24"*	20x60 *8"x24"*	60x60 *24"x24"*
working size	596x596	396x596	297x596	197x596	596x596
	RT	RT	RT	RT	RT
	9 mm	9mm	9 mm	9 mm	**K2** 20 mm
PERCORSI QUARTZ BLACK	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	▲
PERCORSI QUARTZ SAND	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	
PERCORSI QUARTZ GREY	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	
PERCORSI QUARTZ WHITE	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	▲

● Natural R9 | ▲ Structured R11

PERCORSI

SPECIFICHE TECNICHE/ *TECHNICAL FEATURES*

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA UGL
FULL-BODY PORCELAIN UGL

SPESSORI
THICKNESSES

9 mm (60x120 - 60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60 - 30x30 - 15x30)
20 mm (120x240 - 30x240 - 120x120 - 60x120 - 30x120 - 45x90 - 60x60)
30 mm (60x60)

STONALIZZAZIONE
SHADING

CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO
ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE

DIN 51130 R9 - R10 - R11
DIN 51097 A - A+B - A+B+C
COF Conforme/ *Compliant*
DCOF Conforme/ *Compliant*
PENDULUM + 36 PTV 96 P. EXTRA 60x120 - 60x60 - 30x60

GRES PORCELLANATO /
PORCELAIN STONEWARE

INATTACCABILE DA ACIDI /
NOT ATTACKED BY ACIDS

RESISTENTE A GELO E SHOCK TERMICI /
RESISTANT TO FROST AND SUDDEN THERMAL CHANGES

FACILMENTE PULIBILE /
EASY TO CLEAN

RESISTENTE A SFORZI ED ABRASIONI /
RESISTANT TO STRESSES AND ABRASION

500 Kg/cm² di pressatura meccanica e cottura a 1.250°C /
500 kg/cm² of mechanical pressing and firing at 1250°C

ANTISDRUCCIOLO /
ANTI-SLIP

per ambienti bagnati e outdoor /
for outdoor and wet environments

STABILE CROMATICAMENTE /
CHROMATICALLY FAST

inalterabile da agenti atmosferici e smog /
unchanged by weather agents and smog

NON REAGISCE AL FUOCO /
DOES NOT REACT TO FIRE

non emette fumi in caso di incendio /
does not release fumes in case of fire

ASSORBIMENTO H_2O NULLO /
NULL H2O ABSORPTION

GREENTHINKING /
GREENTHINKING

100% ACQUE REFLUE RECUPERATE /
100% RECOVERED WASTE WATER

ENERGIA AUTO-PRODOTTA DA FOTOVOLTAICO/
ENERGY SELF-PRODUCED BY PV PLANT

98% RIFIUTI AVVIATI A RACCOLTA DIFFERENZIATA /
98% WASTE SENT TO SEPARATE COLLECTION

*** + 5.000.000 L = 3.000.000**

ACQUE DI PROCESSO DA ALTRI STABILIMENTI /
PROCESS WATER FROM OTHER FACTORIES

100% PALLET FAO /
100% FAO PALLETS

*** 18.408 t = 570**

MATERIE PRIME NON ESTRATTE GRAZIE AL RECUPERO DI SCARTI /
NON-EXTRACTED RAW MATERIALS THANKS TO THE RECOVERY OF SCRAPS

100% SCARTI CRUDI RECUPERATI /
100% RECOVERED RAW SCRAPS

*** + 24.000 MWh/year = 185.000**

84% ENERGIA AUTO PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE/
84% ENERGY SELF-PRODUCED BY COGENERATION PLANTS

* Dati riferiti al 2018 / *Data referring to year 2018*

POSA DI K2 20MM

INSTALLATION OF K2 20MM TILES

IT_

Le lastre K2 possono essere posate a secco direttamente su sabbia, ghiaia o fondi erbosi consentendo di ottenere un pavimento immediatamente calpestabile senza la necessità di un massetto e senza l'uso di malte e colle.
Lo spessore di 2 cm di K2 abbinato alla posa a colla tradizionale permette di realizzare superfici estremamente resistenti capaci di sostenere senza problemi il passaggio e la sosta di autoveicoli.
Inoltre le lastre di K2 si integrano perfettamente con evoluti sistemi di supporti che permettono di creare pavimentazioni sopraelevate capaci di risolvere efficacemente situazioni di planarità e di alloggiare impianti elettrici e idrici.

1- POSA A SECCO IN APPOGGIO
Erba -Ghiaia - Sabbia
2- POSA SU MASSETTO CON COLLA
3- POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO

EN_

K2 slabs can be laid dry, straight onto sand, gravel and grassy surfaces, making them instantly usable, without the need for a substrate or the use of mortars and adhesives.
The 2 cm thickness of K2 tiles, together with the conventional adhesive laying method, allows users to create sturdy tiling which can withstand the weight of traffic of all kinds, as well as parked cars. K2 tiles also fit perfectly with advanced support systems used to created raised flooring, which can overcome flatness problems and provide room for housing plumbing and electrical facilities.

1- DRY LAYING
Grassy ground -Gravel - Sand
2- LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
3- RAISED LAYING WITH SUPPORT

GAMMA 2019 / *RANGE 2019*

COLLEZIONI *COLLECTION*		60x120 *24"x48"*	60x60 *24"x24"*	40x60 *18"x24"*	30x60 *18"x24"*	20x60 *18"x24"*	30x30 *12"x12"*	15x30 *6"x12"*
	working size	197x1195	596x596	396x596	297x596	197x596	297x297	
		RT	RT	RT	RT	RT	RT	Not RT
		9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
PERCORSI EXTRA	**PIETRA DI VALS**	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲	
	PIETRA DI BARGE	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲	
	PIETRA DI FAEDIS	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲	
	PIETRA DI COMBE	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲	
PERCORSI QUARTZ	**P. QUARTZ WHITE**		●▲	●▲	●▲	●▲		
	P. QUARTZ SAND		●▲	●▲	●▲	●▲		
	P. QUARTZ BLACK		●▲	●▲	●▲	●▲		
	P. QUARTZ GREY		●▲	●▲	●▲	●▲		
PERCORSI SMART	**PIETRA DI BRESSA**		●▲	●▲	●▲	●▲		▲
	PIETRA DI BAGNOLO		●▲	●▲	●▲	●▲		▲
	PIETRA DI LAVIS		●▲	●▲	●▲	●▲		▲

● Natural R9 | ■ Structured R10 | ▲ Structured R11

GAMMA 2019 **K2-K3** / *RANGE 2019 K2-K3*

COLLEZIONI *COLLECTION*		120x240 **(119,5x239)*** *48"x110"*	30x240 **(30x239)*** *48"x48"*	120x120 **(30x239)*** *24"x48"*	60x120 *24"x48"*	30x120 *12"x48"*	45x90 *12"x24"*	60x60 *24"x24"*	60x60 *24"x24"*
	working size	1194x2778	1194x1194	596x1195	197x1195	297x1195	446x895	596x596	596x596
		RT **K2** 20 mm	RT **K2** 20 mm	RT **K2** 20 mm	RT **K2** 20 mm	RT **K2** 20 mm	RT **K2** 20 mm	RT **K2** 20 mm	RT **K3** 30 mm
PERCORSI EXTRA	**PIETRA DI VALS**	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	PIETRA DI BARGE			▲	▲	▲	▲	▲	▲
	PIETRA DI FAEDIS						▲	▲	
	PIETRA DI COMBE						▲	▲	
PERCORSI QUARTZ	**P. QUARTZ WHITE**							▲	
	P. QUARTZ SAND								
	P. QUARTZ BLACK							▲	
	P. QUARTZ GREY								
PERCORSI SMART	**PIETRA DI BRESSA**	▲	▲	▲			▲	▲	▲
	PIETRA DI BAGNOLO	▲	▲	▲			▲	▲	▲
	PIETRA DI LAVIS	▲	▲	▲			▲	▲	▲

*Formato nominale / *Nominal size*

▲ Structured R11

MISURE, PESI ED IMBALLI / *SIZE, WEIGHT AND PACKAGING*

COLLEZIONI *COLLECTIONS*	FORMATO *SIZE*	SPESSORE *THICKNESS*	PZ/SCATOLA *PIECES*	MQ/SCATOLA *SQ. MT.*	KG/SCATOLA *KG/BOX*	MQ/PALLET *SQM/PALLET*	KG/PALLET *KG/PALLET*	SCATOLA/PALLET *BOX/PALLET*
PERCORSI EXTRA	**60x120**	9 mm	2	1,44	≅ 32,53	50,40	≅ 1.151,55	35
	60x60	9 mm	3	1,08	≅ 25,00	43,20	≅ 1.013,00	40
	40x60	9 mm	3	0,72	≅ 16,81	25,92	≅ 618,16	36
	30x60	9 mm	7	1,26	≅ 25,00	50,40	≅ 1.013,00	40
	20x60	9 mm	7	0,84	≅ 16,80	40,32	≅ 819,40	48
	30x30	9 mm	12	1,08	≅ 21,00	47,52	≅ 973,00	48
	120x240 K2	20 mm	1	2,86	≅ 134,20	25,70	≅ 1.307,80	9
	30x240 K2	20 mm	1	0,72	≅ 31,00	25,81	≅ 1.216,00	36***
	120x120 K2	20 mm	1	1,43	≅ 67,10	28,56	≅ 1.228,00	20
	60x120 K2	20 mm	1	0,72	≅ 33,40	25,20	≅ 1.182,00	35
	30x120 K2	20 mm	2	0,72	≅ 33,05	25,92	≅ 1.202,80	36
	45x90 K2	20 mm	2	0,81	≅ 37,40	21,87	≅ 1.022,80	27
	60x60 K2	20 mm	2	0,72	≅ 33,80	21,60	≅ 1.027,00	30
	60x60 K3	30 mm	1	0,36	≅ 23,68	14,40	≅ 960,20	40
	7,2x60 battiscopa	9 mm	10	mt 6,00	≅ 10,22	480,00	≅ 830,60	80*
PERCORSI QUARTZ	**60x60**	9 mm	3	1,08	≅ 25,00	43,20	≅ 1.013,00	40
	40x60	9 mm	3	0,72	≅ 16,81	25,92	≅ 618,16	36
	30x60	9 mm	7	1,26	≅ 25,00	50,40	≅ 1.013,80	40
	20x60	9 mm	7	0,84	≅ 16,80	40,32	≅ 819,40	48
	60x60 K2	20 mm	2	0,72	≅ 33,80	21,60	≅ 1.027,00	30
	7,2x60 battiscopa	9 mm	10	mt 6,00	≅ 10,22	480,00	≅ 830,60	80*
PERCORSI SMART	**60x60**	9 mm	3	1,08	≅ 25,00	43,20	≅ 1.013,00	40
	40x60	9 mm	3	0,72	≅ 16,81	25,92	≅ 618,16	36
	30x60	9 mm	7	1,26	≅ 25,00	50,40	≅ 1.013,00	40
	20x60	9 mm	7	0,84	≅ 16,80	40,32	≅ 819,40	48
	15x30 Not RT	9 mm	26	1,17	≅ 22,52	51,48	≅ 1.003,88	44
	120x240 K2	20 mm	1	2,86	≅ 134,20	25,70	≅ 1.307,80	9
	30x240 K2	20 mm	1	0,72	≅ 31,00	25,81	≅ 1.216,00	36***
	120x120 K2	20 mm	1	1,43	≅ 67,10	28,56	≅ 1.355,00	20
	45x90 K2	20 mm	2	0,81	≅ 37,40	21,87	≅ 1022,80	27
	60x60 K2	20 mm	2	0,72	≅ 33,80	21,60	≅ 1027,00	30
	60x60 K3	30 mm	1	0,36	≅ 23,68	14,40	≅ 960,20	40
	7,2x60 battiscopa	9 mm	10	mt 6,00	≅ 10,22	480,00	≅ 830,60	80*

⋆ Venduti a scatole complete / *Full boxes sold*

⋆⋆⋆ Ordine minimo 25,81mq / *Minimum order quantity 25,81 sqm*

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	NORME *REGULATION* EN 14411 - ISO 13006	REQUISITI PRESCRITTI *REQUIRED VALUES*	VALORI *VALUES* PERCORSI EXTRA	VALORI *VALUES* PERCORSI QUARTZ	VALORI *VALUES* PERCORSI SMART
DIMENSIONI RETTIFICATO *SIZES RECTIFIED*	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza ±0,3% (±1,0 mm max) *lenght-width*	**CONFORME** *COMPLIANT*	**CONFORME** *COMPLIANT*	**CONFORME** *COMPLIANT*
		spessore ±5,0% (±0,5 mm max) *thickness*			
		ortogonalità ±0,3% (±1,5 mm max) *rectangularity*			
		rettilinearità ±0,3% (±0,8 mm max) *straightness*			
		planarità ±0,4% (±1,8 mm max) *surface flatness*			
		qualità superficie ≥95% *surface quality*			
DIMENSIONI NON RETTIFICATO *SIZES NOT RECTIFIED*	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza ±0,6% (±2,0 mm max) *lenght-width*	-	-	**CONFORME** *COMPLIANT* **(15x30)**
		spessore ±5,0% (±0,5 mm max) *thickness*			
		ortogonalità ±0,5% (±2,0 mm max) *rectangularity*			
		rettilinearità ±0,5% (±1,5 mm max) *straightness*			
		planarità ±0,5% (±2,0 mm max) *surface flatness*			
		qualità superficie ≥95% *surface quality*			
ASSORBIMENTO ACQUA *WATER ABSORPTION*	UNI EN ISO 10545-3	**≤0,5%**	**≤0,1%** (**K3 CONFORME** / *COMPLIANT*)	**≤0,1%**	**≤0,1%** (**K3 CONFORME** / *COMPLIANT*)
RESISTENZA A ROTTURA *BREAKING STRENGHT*	UNI EN ISO 10545-4	**R≥35 N/mm²** **S≥700 N (<7,5 mm)** **S≥1300 N (≥7,5 mm)**	**9 mm** / **20 mm** / **K3 30 mm** **CONFORME** *COMPLIANT* / **R≥45 N/mm²** **S≥10000 N** / **R≥45 N/mm²** **S≥25000 N**	**9 mm** / **20 mm** **CONFORME** *COMPLIANT* / **R≥45 N/mm²** **S≥10000 N**	**9 mm** / **20 mm** / **K3 30 mm** **CONFORME** *COMPLIANT* / **R≥45 N/mm²** **S≥10000 N** / **R≥45 N/mm²** **S≥25000 N**
RESISTENZA ABRASIONE PROFONDA (UGL - Matt) *DEEP ABRASION RESISTANCE (UGL - Matt)*	UNI EN ISO 10545-6	**≤175 mm³**	**≤150 mm³**	**≤150 mm³**	**≤150 mm³**
RESISTENZA SHOCK TERMICI *THERMAL SHOCK RESISTANCE*	UNI EN ISO 10545-9	resistenza / *resistant*	**CONFORME** *COMPLIANT*	**CONFORME** *COMPLIANT*	**CONFORME** *COMPLIANT*
RESISTENZA AL GELO *FROST RESISTANCE*	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / *resistant*	**CONFORME** *COMPLIANT*	**CONFORME** *COMPLIANT*	**CONFORME** *COMPLIANT*
RESISTENZA CHIMICA *CHEMICAL RESISTANCE*	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / *resistant*	**CONFORME** *COMPLIANT*	**CONFORME** *COMPLIANT*	**CONFORME** *COMPLIANT*
RESISTENZA ALLE MACCHIE *STAIN RESISTANCE*	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / *cleanable*	**CONFORME** *COMPLIANT*	**CONFORME** *COMPLIANT*	**CONFORME** *COMPLIANT*
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO *ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE*	DIN 51130	**R**	**R9** 60x120 - 60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60 30x30 **R10** 60x120 - 60x60 - 30x60 **R11** 120x240 K2 - 30x240 K2 - 120x120 K2 - 60x120 - 60x120 K2 - 30x120 K2 - 45x90 K2 - 60x60 - 60x60 K2 - 60x60 K3 - 40x60 - 30x60 - 20x60 - 30x30	**R9** 60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60 **R11** 60x60 - 60x60 K2 - 40x60 30x60 - 20x60	**R9** 60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60 **R11** 120x240 K2 - 30x240 K2 - 120x120 K2 - 45x90 K2 - 60x60 - 60x60 K2 - 60x60 K3 - 40x60 - 30x60 - 20x60 - 15x30 Not RT
	DIN 51097	**A+B+C**	**A** Natural R9 / **A+B** Structured R10 / **A+B+C** Structured R11 (PIETRA DI BARGE **A+B**, altri colori **A+B+C)**	**A** Natural R9 / **A+B+C** Structured R11	**A** Natural R9 / **A+B+C** Structured R11
	B.C.R.A. (COF)	>**0,40 bagnato** / *wet*	**CONFORME** *COMPLIANT*	**CONFORME** *COMPLIANT*	**CONFORME** *COMPLIANT*
	ANSI A137.1 2012 (DCOF)	>**0,42 bagnato** / *wet*	**CONFORME** *COMPLIANT*	**CONFORME** *COMPLIANT*	**CONFORME** *COMPLIANT*
	BS 7976-2:2002 (UK) (Pendulum Test Value)	**0-24 scivoloso** / *slippery* **25-35 scivolosità moderata** / *moderately slippery* >**36 basso rischio scivolamento** / *low slipping risk*	>**36** 60x120 P. Di Vals/ P. Di Barge/ P. Di Faedis/ P. Di Combe 60x60 P. Di Vals/ P. Di Barge/ P. Di Faedis/ P. Di Combe 30x60 P. Di Vals/ P. Di Barge/ P. Di Faedis/ P. Di Combe	–	–

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E ≤0,5%
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E ≤0,5%

CERAMICHE KEOPE

HEADQUARTER via statale 467, 21
42013 Casalgrande (RE) - Italy
FACTORY via canale, 67
42013 Casalgrande (RE) - Italy
WAREHOUSE via dell'industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAX +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)
ADMIN. FAX +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

luglio 2019

IT_
Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

EN_
Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

keope.com