

# PERCORSI



**Made in Italy**

Selezioniamo le migliori materie prime e, secondo canoni estetici e funzionali, le trasformiamo in prodotti che interpretano con creatività il gusto italiano. Utilizziamo in uguale misura passione e tecnologia, cura del dettaglio e precisione, chimica e cultura, estetica e attenzione all'ambiente. Per noi Made in Italy è racchiudere tutto questo in ogni singolo prodotto.

**Made in Italy**

*We pick the very best raw materials and we follow aesthetics and functional criteria to turn them into products embodying Italian taste and excellence. We sharply combine passion and technology, creativity and accuracy, science and culture, and environmental friendliness. To all of us, Made in Italy means gathering these features into every single product.*

**Greenthinking**

Recuperiamo il 100% dell'acqua, autoproduciamo il 65% dell'energia, differenziamo il 98% dei rifiuti. Siamo stati i primi del settore ceramico a ottenere la certificazione PEF e tra i primi a guadagnarci l'EPD, la FDES e la HPDC. La maggior parte dei nostri prodotti è compatibile con lo standard LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Questo per noi è Greenthinking: un promessa molto seria, un impegno quotidiano.

**Greenthinking**

*We recycle 100% of our water, produce 65% of our energy, separate 98% of our waste. We were the first company in the ceramic industry to obtain PEF certification and were among the first to earn the EPD, the FDES, and the HPDC certifications. The majority of our products comply with the LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - standard. Greenthinking implies a solemn promise, an everyday commitment.*

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

---

# PERCORSI

Percorsi Extra  
Percorsi Smart  
Percorsi Quartz



## ISPIRAZIONE/ INSPIRATION

### **Senza confini**

Abbiamo creato una famiglia di tre collezioni ispirate all'eleganza primaria della pietra: Percorsi Extra, Percorsi Smart e Percorsi Quartz. Ricalcano con cura strabiliante diverse rocce naturali e le declinano in decine di toni e formati. Come punto di incontro tra ambienti esterni, domestici o commerciali, le superfici lasciano percepire lo spazio in tutta la sua estensione, in un continuo visivo e fisico senza precedenti.

### **The origin of extraordinary**

*We've created a family of three collections inspired by the innate elegance of stone: Percorsi Extra, Percorsi Smart, and Percorsi Quartz. The range has been designed with exceptional attention to detail, offering a surfeit of tones and formats that simulate the natural variations in the tones of rock. The tile's manufacturing techniques and resistant surfaces make it perfect for outdoor, domestic, or commercial areas.*



### 3 COLLEZIONI/ COLLECTIONS

### 11 COLORI/ COLORS

#### **Gamma Percorsi**

Percorsi Extra e Percorsi Quartz, con 4 tinte ciascuna, e la linea Smart, con 3 tonalità, condividono un'estetica tattile ed evoluta la cui intensità cambia secondo la fisionomia di ogni pietra. Le superfici, con struttura R11, R10 o con finitura R9 naturale, sono resistenti e ingelive. Percorsi è una risorsa preziosa, ricca di spunti progettuali: conta 11 colori per 15 formati, alcuni disponibili in spessore K2 (20mm) e K3 (30mm), ideali per outdoor senza tempo. I grandi formati raggiungono i 120x240 cm, i più piccoli i 15x30 o i 20x60. Per varietà e coesione, la linea abbraccia tutte le esigenze architettoniche dei nostri tempi.

#### **Percorsi range**

*The Percorsi Extra and Percorsi Quartz collections, with 4 colors each, and the Smart line, with its 3 shades, have a tactile and warm aesthetic which varies in intensity according to the features of each stone. The R11 and R10 manufacture techniques, as well as the natural R9 finish, make the surfaces resistant and frostproof. Percorsi inspires a huge variety of design ideas: it has 11 colors and 15 sizes. Some formats are available in K2 (20mm) and K3 (30mm) thickness - ideal for timeless outdoor spaces. The largest available reach 120x240cm, the smallest 15x30 or 20x60cm. By its variety and cohesion, the line embraces every architectural need in our times.*

# COLORI E FORMATI

COLORS AND SIZES

9 mm

**60x120** 24"x48"

PERCORSI EXTRA →

Pietra di Vals Pietra di Barge Pietra di Faedis Pietra di Combe

**60x60** 24"x24"

PERCORSI EXTRA →

PERCORSI QUARTZ →

PERCORSI SMART →

P. di Vals P. di Barge P. di Faedis P. di Combe White Sand Black Grey P. di Bagnolo P. di Lavis P. di Bressa

**40x60** 18"x24"

PERCORSI EXTRA →

PERCORSI QUARTZ →

PERCORSI SMART →

P. di Vals P. di Barge P. di Faedis P. di Combe White Sand Black Grey P. di Bagnolo P. di Lavis P. di Bressa

**30x60** 12"x24"

PERCORSI EXTRA →

PERCORSI QUARTZ →

PERCORSI SMART →

P. di Vals P. di Barge P. di Faedis P. di Combe White Sand Black Grey P. di Bagnolo P. di Lavis P. di Bressa

**20x60** 8"x24"

PERCORSI EXTRA →

PERCORSI QUARTZ →

PERCORSI SMART →

P. di Vals P. di Barge P. di Faedis P. di Combe White Sand Black Grey P. di Bagnolo P. di Lavis P. di Bressa

**30x30** 12"x12"

PERCORSI EXTRA →

Pietra di Vals Pietra di Barge Pietra di Faedis Pietra di Combe

**15x30** 6"x12"

PERCORSI SMART →

Pietra di Bagnolo Pietra di Lavis Pietra di Bressa

K2 20mm - K3 30 mm

**120x240** 48"x96"

PERCORSI EXTRA

PERCORSI SMART →

Pietra di Vals Pietra di Bagnolo Pietra di Lavis Pietra di Bressa

**30x240** 12"x96"

P. EXTRA P. SMART →

Pietra di Vals Pietra di Bagnolo Pietra di Lavis Pietra di Bressa

**120x120** 48"x48"

PERCORSI EXTRA →

PERCORSI SMART →

Pietra di Vals Pietra di Barge Pietra di Bagnolo Pietra di Lavis Pietra di Bressa

**30x120** 12"x48"

P. SMART →

Pietra di Vals Pietra di Barge

**60x120** 24"x48"

PERCORSI EXTRA →

PERCORSI SMART →

Pietra di Vals Pietra di Barge

**45x90** 18"x36"

PERCORSI EXTRA →

PERCORSI SMART →

Pietra di Vals Pietra di Faedis Pietra di Combe Pietra di Barge

Pietra di Bagnolo Pietra di Lavis Pietra di Bressa

**60x60** 24"x24"

PERCORSI EXTRA →

PERCORSI QUARTZ →

PERCORSI SMART →

P. di Vals P. di Faedis P. di Combe P. di Barge

White Black P. di Bagnolo P. di Lavis P. di Bressa

**60x60** K3 30 mm

PERCORSI EXTRA →

PERCORSI SMART →

P. di Vals P. di Barge P. di Bagnolo P. di Lavis P. di Bressa

K2 20 mm | K3 30 mm

## INTERNO-ESTERNO IN CONTINUITÀ

INTERIOR-EXTERIOR CONTINUITY / CONTINUITÉ EXTERIEUR-INTERIEUR / AUBEN UND INNEN IN KONTINUITÄT /  
SUPERFICIES CONTINUAS EXTERNOS-INTERNOS



### IT\_

Abbiamo creato superfici con spessori fino a 30 mm per l'esterno, in abbinamento esatto a quelle realizzate per l'interno: è così che rilanciamo spazi in cui la soglia tra indoor e outdoor è solo una scelta di progetto. Per dare nuovo respiro alle strutture, questi strumenti innovativi liberano architetti e progettisti da vincoli estetici e promuovono l'integrità visiva e fisica degli ambienti.

### EN\_

*We have created outdoor surfaces with thicknesses up to 30 mm, exactly like those for indoor use. In this way, we relaunch spaces in which the divide between indoors and out is simply a design choice. Giving structures wider scope, these innovative tools free architects and designers from aesthetic constraints and promote the visual and physical integrity of spaces.*

## NUOVE DIMENSIONI

NEW DIMENSIONS K2 20MM - K3 30 MM

**120x120 K2/ 30x240 K2/  
120x240 K2 e 60x60 K3**



### IT\_

Gli spessori per esterni, uniti alle tecniche di styling più avanzate, rendono le superfici K2 (20 mm) e K3 (30 mm) corpose, resistenti a tutto, inalterabili nel tempo, adeguate a ogni condizione climatica. Per moltiplicare la libertà di architetti, designer e progettisti, il progetto K2 si arricchisce di formati Plus, con elementi in gres porcellanato fino a 120x240 cm.

### EN\_

*The outdoor thicknesses, combined with the most advanced styling techniques, ensure that K2 (20 mm) and K3 (30 mm) surfaces are substantial, fully resistant, unchanging over time and suitable for use in any climatic conditions. To further increase the freedom of architects, designers and landscape designers, the K2 project is enriched with Plus sizes, with porcelain stoneware elements up to 120x240 cm in size.*

# percorsi extra



PIETRA DI VALS  
120x120 (48"x48") K2 20 mm

---



percorsi extra pietra di vals



percorsi extra pietra di vals

PIETRA DI VALS  
60x60 (24"x24")

PIETRA DI VALS  
60x60 (24"x24") - 30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")



PIETRA DI COMBE  
60x60 (24"x24") - 40x60 (16"x24") -  
30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")

PIETRA DI COMBE  
60x60 (24"x24") - 40x60 (16"x24") -  
30x60 (12"x24") - 30x30 (12"x12")




percorsi extra pietra di combe



PIETRA DI BARGE  
30x60 (12"x24") K2 20 mm  
ELEMENTO L  
30x15x4 (12"x6x1<sup>3/4</sup>") K2 20 mm  
ANG. INT. BORDO TORO  
30x60 (12"x24") K2 20 mm

percorsi extra pietra di barge



Project: Museo Egizio Torino  
Architect: Studio ISOLARCHITETTI  
Photos: Busani Luciano



Project: Museo Egizio Torino  
Architect: Studio ISOLARCHITETTI  
Photos: Busani Luciano

PIETRA DI BARGE  
60x60 (24"x24")

PIETRA DI BARGE  
60x60 (24"x24")

pietra di barge percorsi extra

PIETRA DI FAEDIS  
60x60 (24"x24") - 40x60 (16"x24") -  
30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24") - 30x30 (12"x12")

---



percorsi extra pietra di faedis

PIETRA DI FAEDIS  
60x60 (24"x24") - 40x60 (16"x24") -  
30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")

---



Project: Ristorante "La Maison du Gourmet"  
Architect: Scalfone Antonio, Scalfone Rosario  
Photos: Pietro Gerboni

PIETRA DI FAEDIS  
60x60 (24"x24") - 40x60 (16"x24") -  
30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")

---



Project: Ristorante "La Maison du Gourmet"  
Architect: Scalfone Antonio, Scalfone Rosario  
Photos: Pietro Gerboni

percorsi extra pietra di faedis

# V2 - V3

STONALIZZAZIONE/  
SHADING

PIETRA DI VALS **V3**



PIETRA DI COMBE **V2**



PIETRA DI BARGE **V3**



PIETRA DI FAEDIS **V3**



percorsi extra | specs & tech

# 4 COLORI/ COLORS

PIETRA DI VALS



PIETRA DI COMBE



PIETRA DI BARGE



PIETRA DI FAEDIS




# 14 FORMATI/ SIZES




▲ 120x240 (48"x96") ⇄ K2 20 mm



▲ 30x240 (12"x96") ⇄ K2 20 mm




▲ 120x120 (48"x48") ⇄ K2 20 mm




● ■ ▲ 60x120 (24"x48") RT 9 mm  
▲ 60x120 (24"x48") ⇄ K2 20 mm




▲ 30x120 (12"x48") ⇄ K2 20 mm



▲ 45x90 (18"x36") ⇄ K2 20 mm



● ■ ▲ 60x60 (24"x24") RT 9 mm  
▲ 60x60 (24"x24") ⇄ K2 20 mm  
▲ 60x60 (24"x24") ⇄ K3 30 mm



● ▲ 40x60 (16"x24") RT 9 mm



● ■ ▲ 30x60 (12"x24") RT 9 mm



● ▲ 20x60 (8"x24") RT 9 mm




● ▲ 30x30 (12"x12") RT 9 mm

● Natural R9 | ■ Structured R10 | ▲ Structured R11

# 2

DECORI/  
DECORS



**CODA DI PAVONE**  
▲ 104x57 (41<sup>3/4</sup>”x22<sup>7/8</sup>”) RT 9 mm  
(TOZZETTI: 6x7,5 - 21/2”x3” - 7,5x7,5 - 3”x3”)



PIETRA DI VALS




PIETRA DI COMBE



PIETRA DI BARGE



PIETRA DI FAEDIS



**MOSAICO BURATTATO**  
▲ 31x31 (12<sup>1/2</sup>”x12<sup>1/2</sup>”) RT 9 mm  
(TOZZETTO: 7,5x7,5 - 3”x3”)



PIETRA DI VALS



PIETRA DI COMBE



PIETRA DI BARGE




PIETRA DI FAEDIS

# 9


## PEZZI SPECIALI/ TRIMS




**BATTISCOPA**  
●■▲ 7,2x60 (2,8"x24") RT 9 mm



**SCALINO CON PROFILO INCOLLATO**  
●■▲ 33x60 (13"x24") RT 9 mm



**ANGOLARE INCOLLATO**  
●■▲ 33x120 (13"x48") RT 9 mm



**SCALINO INCOLLATO**  
●■▲ 33x120 (13"x48") RT 9 mm



**SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO**  
●■▲ 33x33 (13"x13") RT 9 mm




**TERMINALE L INCOLLATO**  
●■▲ 30x4x15 (12"x1 3/4"x6") RT 9 mm



**SCALINO ANGOLARE MONOLITICO**  
▲ 33x33 (13"x13") RT 10 mm




**SCALINO MONOLITICO**  
▲ 30x33 (12"x13") RT 10 mm




**TERMINALE L MONOLITICO**  
▲ 30x3,8x16,5 (12"x1 1/2"x6 1/2") N.RT 10 mm

# 21


## PEZZI SPECIALI K<sub>2</sub>/ TRIMS K<sub>2</sub>




**ANGOLARE BORDO CON TORO**  
▲ 30x30 (12"x12") RT 20 mm




**GRADINO BORDO CON TORO**  
▲ 60x120 (24"x48") RT 20 mm  
▲ 30x120 (12"x48") RT 20 mm  
▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm  
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




**TOP BORDO TORO**  
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




**CORDOLO L**  
▲ 60x20x15 (24"x8"x6") RT 20 mm




**ANGOLARE GRIGLIA**  
▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm



**GRIGLIA**  
▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm




**TERMINALE L**  
▲ 120x45x15 (48"x18"x6") RT 20 mm  
▲ 90x45x15 (36"x18"x6") RT 20 mm  
▲ 60x20x5 (24"x8"x2") RT 20 mm



**SCALINO INCOLLATO**  
▲ 33x60x5 (13"x24"x2") RT 20 mm



**GRADINO ANGOLO INTERNO BORDO CON TORO**  
▲ 60x120 (24"x48") RT 20 mm  
▲ 30x120 (12"x48") RT 20 mm  
▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm  
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm



**GRADINO ANGOLO ESTERNO BORDO CON TORO**  
▲ 60x120 (24"x48") RT 20 mm  
▲ 30x120 (12"x48") RT 20 mm  
▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm  
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm

### FORMATI

	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	30x30 12"x12"	120x240 (119,5x239)* 48"x96"	30x240 (30x239)* 12"x96"	120x120 (119,5x119,5)* 48"x48"	60x120 24"x48"	30x120 12"x48"	45x90 18"x36"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"
working size	596x1195	596x596	396x596	297x596	197x596	297x297	1194x2390	297x2390	1194x1194	596x1195	297x1195	446x895	596x596	596x596
	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K3 30 mm
PIETRA DI VALS	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
PIETRA DI COMBE	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲						▲	▲	
PIETRA DI BARGE	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲
PIETRA DI FAEDIS	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲						▲	▲	

\*Formato nominale / Nominal size

● Natural R9 | ■ Structured R10 | ▲ Structured R11

# percorsi smart



PIETRA DI BRESSA  
120x120 (48"x48") K2 20 mm  
IKON BEIGE  
120x120 (48"x48") - 60x120 (24"x48")


---



percorsi smart pietra di bressa




PIETRA DI BRESSA  
40x60 (16"x24") - 30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")




PIETRA DI BRESSA  
40x60 (16"x24") - 30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")

percorsi smart pietra di bressa




PIETRA DI LAVIS  
120x120 (48"x48") K2 20 mm



PIETRA DI LAVIS  
60x60 (24"x24") - 30x60 (12"x24")

---



PIETRA DI LAVIS  
60x60 (24"x24") - 30x60 (12"x24")

---

percorsi smart pietra di lavis



PIETRA DI BAGNOLO  
120x120 (48"x48") K2 20 mm

percorsi smart pietra di bagnolo

PIETRA DI BAGNOLO  
30x60 (12"x24")

---



Project: QC Terme Val di Fassa  
Photos: Busani Luciano



Project: QC Terme Val di Fassa  
Photos: Busani Luciano

PIETRA DI BAGNOLO  
30x60 (12"x24")

---

percorsi smart pietra di bagnolo

# V2 - V3 - V4

STONALIZZAZIONE/  
SHADING

PIETRA DI BRESSA **V3**



PIETRA DI LAVIS **V4**



PIETRA DI BAGNOLO **V2**



# 3 COLORI/ COLOURS

PIETRA DI BRESSA




PIETRA DI LAVIS




PIETRA DI BAGNOLO



# 11 FORMATI/ SIZES



▲ 120x240 (48"x96") RT ⇒ K2 20 mm




▲ 30x240 (12"x96") RT ⇒ K2 20 mm




▲ 120x120 (48"x48") RT ⇒ K2 20 mm



▲ 45x90 (18"x36") RT ⇒ K2 20 mm



●▲ 60x60 (24"x24") RT 9 mm  
▲ 60x60 (24"x24") RT ⇒ K2 20 mm  
▲ 60x60 (24"x24") RT ⇒ K3 30 mm



●▲ 40x60 (16"x24") RT 9 mm



●▲ 30x60 (12"x24") RT 9mm



●▲ 20x60 (8"x24") RT 9 mm




▲ 15x30 (6"x12") N.RT 9 mm

● Natural R9 | ▲ Structured R11

# 1

DECORO/  
DECOR



**CODA DI PAVONE**  
▲ 104x57 (41<sup>3/4</sup> x 22<sup>7/8</sup>) RT 9 mm  
(TOZZETTI: 6x7,5 - 21/2"x3" - 7,5x7,5 - 3"x3")



PIETRA DI BRESSA



PIETRA DI LAVIS




PIETRA DI BAGNOLO

# 5

PEZZI SPECIALI/  
TRIMS



**BATTISCOPA**  
●▲ 7,2x60 (2,8"x24") RT 9 mm




**SCALINO CON PROFILO INCOLLATO**  
●▲ 33x60 (13"x24") RT 9 mm



**SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO**  
●▲ 33x33 (13"x13") RT 9 mm




**TERMINALE L INCOLLATO**  
●▲ 30x4x15 (12"x1<sup>3/4</sup>"x6") RT 9 mm




**TERMINALE L MONOLITICO**  
●▲ 30x3,8x16,5 (12"x1<sup>1/2</sup>"x6<sup>1/2</sup>) N.RT 10 mm

# 15


PEZZI SPECIALI K<sub>2</sub>/  
TRIMS K<sub>2</sub>




**ANGOLARE BORDO CON TORO**  
▲ 30x30 (12"x12") RT 20 mm




**GRADINO BORDO CON TORO**  
▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm  
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




**TOP BORDO TORO**  
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




**ANGOLARE GRIGLIA**  
▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm




**GRIGLIA**  
▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm




**GRADINO ANGOLO INTERNO BORDO CON TORO**  
▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm  
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




**GRADINO ANGOLO ESTERNO BORDO CON TORO**  
▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm  
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm



**CORDOLO L**  
▲ 60x20x15 (24"x8"x6") RT 20 mm



**SCALINO INCOLLATO**  
▲ 33x60x5 (13"x24"x2") RT 20 mm



**TERMINALE L**  
▲ 120x45x15 (48"x18"x6") RT 20 mm  
▲ 90x45x15 (36"x18"x6") RT 20 mm  
▲ 60x20x5 (24"x8"x2") RT 20 mm


## FORMATI / SIZES

	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	15x30 6"x12"	120x240 (119,5x239)* 48"x96"	30x240 (30x239)* 12"x96"	120x120 (119,5x119,5)* 48"x48"	45x90 18"x36"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"
working size	596x596	396x596	297x596	197x596		1194x2390	297x2390	1194x1194	446x895	596x596	596x596
	RT	RT	RT	RT	N.RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K3 30 mm
PIETRA DI BRESSA	●▲	●▲	●▲	●▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
PIETRA DI LAVIS	●▲	●▲	●▲	●▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
PIETRA DI BAGNOLO	●▲	●▲	●▲	●▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

\*Formato nominale / Nominal size

● Natural R9 | ▲ Structured R11

# percorsi quartz





BLACK  
30x60 (12"x24")



BLACK  
60x60 (24"x24") - 30x60 (12"x24")

BLACK  
60x60 (24"x24") - 30x60 (12"x24")

SAND  
30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")



percorsi quartz sand



SAND  
60x60 (24"x24") - 40x60 (16"x24") -  
30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")

---




SAND  
60x60 (24"x24") - 40x60 (16"x24") -  
30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")

---

GREY  
30x60 (12"x24")

---



percorsi quartz grey



WHITE  
30x60 (12"x24")

---



WHITE  
30x60 (12"x24")

---

# V2

STONALIZZAZIONE/  
SHADING

BLACK V2



SAND V2



GREY V2



WHITE V2



# 4 COLORI/ COLORS

PERCORSI QUARTZ BLACK



PERCORSI QUARTZ SAND




PERCORSI QUARTZ GREY




PERCORSI QUARTZ WHITE




# 5 FORMATI/ SIZES



- ▲ 60x60 (24"x24") RT 9 mm
- ▲ 60x60 (24"x24") RT ➔ K2 20 mm



- ▲ 40x60 (16"x24") RT 9 mm




- ▲ 30x60 (12"x24") RT 9 mm




- ▲ 20x60 (8"x24") RT 9 mm

# 7 PEZZI SPECIALI/ TRIMS




- ▲ BATTISCOPIA
- 7,2x60 (2,8"x24") RT 9 mm




- ▲ SCALINO CON PROFILO INCOLLATO
- 33x60 (13"x24") RT 9 mm



- ▲ SCALINO MONOLITICO
- 30x33 (12"x13") RT 10 mm



- ▲ SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO
- 33x33 (13"x13") RT 9 mm



- ▲ SCALINO ANGOLARE MONOLITICO
- 33x33 (13"x13") RT 10 mm



- ▲ TERMINALE L INCOLLATO
- 30x4x15 (12"x13/4"x6") RT 9 mm




- ▲ TERMINALE L MONOLITICO
- 30x3,8x16,5 (12"x11/2"x61/2") N.RT 10 mm


● Natural R9 | ▲ Structured R11

# 2

## DECORI/ DECORS



**CODA DI PAVONE**  
▲ 104x57 (41<sup>3/4</sup>"x22<sup>7/8</sup>") RT 9 mm  
(TOZZETTI: 6x7,5 - 21/2"x3" - 7,5x7,5 - 3"x3")



PERCORSI QUARTZ BLACK




PERCORSI QUARTZ SAND



PERCORSI QUARTZ GREY



PERCORSI QUARTZ WHITE



**MOSAICO BURATTATO**  
▲ 31x31 (12<sup>1/2</sup>"x12<sup>1/2</sup>") RT 9 mm  
(TOZZETTO: 7,5x7,5 - 3"x3")



PERCORSI QUARTZ BLACK



PERCORSI QUARTZ SAND




PERCORSI QUARTZ GREY




PERCORSI QUARTZ WHITE

# 10


## PEZZI SPECIALI K<sub>2</sub>/ TRIMS K<sub>2</sub>




**ANGOLARE BORDO CON TORO**  
▲ 30x30 (12"x12") RT 20 mm




**GRADINO BORDO CON TORO**  
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




**TOP BORDO TORO**  
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




**GRADINO ANGOLO INTERNO BORDO CON TORO**  
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




**GRADINO ANGOLO ESTERNO BORDO CON TORO**  
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




**GRIGLIA**  
▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm




**ANGOLARE GRIGLIA**  
▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm



**CORDOLO L**  
▲ 60x20x15 (24"x8"x6") RT 20 mm



**SCALINO INCOLLATO**  
▲ 33x60x5 (13"x24"x2") RT 20 mm



**TERMINALE L**  
▲ 60x20x5 (24"x8"x2") RT 20 mm

### FORMATI / SIZES

	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	60x60 24"x24"
working size	596x596	396x596	297x596	197x596	596x596
	RT	RT	RT	RT	RT
	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	K <sub>2</sub> 20 mm
PERCORSI QUARTZ BLACK	●▲	●▲	●▲	●▲	▲
PERCORSI QUARTZ SAND	●▲	●▲	●▲	●▲	
PERCORSI QUARTZ GREY	●▲	●▲	●▲	●▲	
PERCORSI QUARTZ WHITE	●▲	●▲	●▲	●▲	▲

● Natural R9 | ▲ Structured R11

## PERCORSI

## SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

---

**GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA UGL**  
*FULL-BODY PORCELAIN UGL*


---

### **SPESSORI** *THICKNESSES*

**9 mm** (60x120 - 60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60 - 30x30 - 15x30)  
**20 mm** (120x240 - 30x240 - 120x120 - 60x120 - 30x120 - 45x90 - 60x60)  
**30 mm** (60x60)

---

### **STONALIZZAZIONE** *SHADING*



### **CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO** *ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE*

**DIN 51130** R9 - R10 - R11  
**DIN 51097** A - A+B - A+B+C  
**COF** Conforme/ *Compliant*  
**DCOF** Conforme/ *Compliant*  
**PENDULUM + 36 PTV 96** P. EXTRA 60x120 - 60x60 - 30x60

---

## GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE



**INATTACCABILE DA ACIDI /**  
*NOT ATTACKED BY ACIDS*



**FACILMENTE PULIBILE /**  
*EASY TO CLEAN*



**ANTISDRUCCIOLO /**  
*ANTI-SLIP*

*per ambienti bagnati e outdoor /  
for outdoor and wet environments*



**NON REAGISCE AL FUOCO /**  
*DOES NOT REACT TO FIRE*

*non emette fumi in caso di incendio /  
does not release fumes in case of fire*



**RESISTENTE A GELO E SHOCK TERMICI /**  
*RESISTANT TO FROST AND SUDDEN THERMAL CHANGES*



**RESISTENTE A SFORZI ED ABRASIONI /**  
*RESISTANT TO STRESSES AND ABRASION*

*500 Kg/cm<sup>2</sup> di pressatura meccanica e cottura a 1.250°C /  
500 kg/cm<sup>2</sup> of mechanical pressing and firing at 1250°C*



**STABILE CROMATICAMENTE /**  
*CHROMATICALLY FAST*

*inalterabile da agenti atmosferici e smog /  
unchanged by weather agents and smog*



**ASSORBIMENTO H<sub>2</sub>O NULLO /**  
*NULL H<sub>2</sub>O ABSORPTION*

## GREENTHINKING / GREENTHINKING



**100% ACQUE REFLUE RECUPERATE /**  
*100% RECOVERED WASTE WATER*



**98% RIFIUTI AVVIATI A  
RACCOLTA DIFFERENZIATA /**  
*98% WASTE SENT TO SEPARATE COLLECTION*



**100% PALLET FAO /**  
*100% FAO PALLETS*



**100% SCARTI CRUDI RECUPERATI /**  
*100% RECOVERED RAW SCRAPS*




**ENERGIA AUTO-PRODOTTA DA  
FOTOVOLTAICO /**  
*ENERGY SELF-PRODUCED BY PV PLANT*



**\* + 5.000.000 L = 3.000.000** 

**ACQUE DI PROCESSO DA ALTRI  
STABILIMENTI /**  
*PROCESS WATER FROM OTHER FACTORIES*



**\* 18.408 t = 570** 

**MATERIE PRIME NON ESTRATTE  
GRAZIE AL RECUPERO DI SCARTI /**  
*NON-EXTRACTED RAW MATERIALS THANKS TO THE  
RECOVERY OF SCRAPS*



**\* + 24.000 MWh/year = 185.000** 

**84% ENERGIA AUTO PRODOTTA DA IMPIANTI  
DI COGENERAZIONE /**  
*84% ENERGY SELF-PRODUCED BY COGENERATION PLANTS*

## POSA DI K2 20MM

INSTALLATION OF K2 20MM TILES



### IT\_

Le lastre K2 possono essere posate a secco direttamente su sabbia, ghiaia o fondi erbosi consentendo di ottenere un pavimento immediatamente calpestabile senza la necessità di un massetto e senza l'uso di malte e colle.

Lo spessore di 2 cm di K2 abbinato alla posa a colla tradizionale permette di realizzare superfici estremamente resistenti capaci di sostenere senza problemi il passaggio e la sosta di autoveicoli.

Inoltre le lastre di K2 si integrano perfettamente con evoluti sistemi di supporti che permettono di creare pavimentazioni sopraelevate capaci di risolvere efficacemente situazioni di planarità e di alloggiare impianti elettrici e idrici.

#### 1- POSA A SECCO IN APPOGGIO

Erba - Ghiaia - Sabbia

#### 2- POSA SU MASSETTO CON COLLA

3- POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO

### EN\_

K2 slabs can be laid dry, straight onto sand, gravel and grassy surfaces, making them instantly usable, without the need for a substrate or the use of mortars and adhesives.

The 2 cm thickness of K2 tiles, together with the conventional adhesive laying method, allows users to create sturdy tiling which can withstand the weight of traffic of all kinds, as well as parked cars. K2 tiles also fit perfectly with advanced support systems used to create raised flooring, which can overcome flatness problems and provide room for housing plumbing and electrical facilities.

#### 1- DRY LAYING

Grassy ground - Gravel - Sand

#### 2- LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

3- RAISED LAYING WITH SUPPORT

COLLEZIONI COLLECTION	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	40x60 18"x24"	30x60 18"x24"	20x60 18"x24"	30x30 12"x12"	15x30 6"x12"
working size	197x1195	596x596	396x596	297x596	197x596	297x297	
	RT	RT	RT	RT	RT	RT	Not RT
	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
PERCORSI EXTRA	PIETRA DI VALS	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲
	PIETRA DI BARGE	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲
	PIETRA DI FAEDIS	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲
	PIETRA DI COMBE	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲
PERCORSI QUARTZ	P. QUARTZ WHITE		●▲	●▲	●▲	●▲	
	P. QUARTZ SAND		●▲	●▲	●▲	●▲	
	P. QUARTZ BLACK		●▲	●▲	●▲	●▲	
	P. QUARTZ GREY		●▲	●▲	●▲	●▲	
PERCORSI SMART	PIETRA DI BRESSA		●▲	●▲	●▲	●▲	▲
	PIETRA DI BAGNOLO		●▲	●▲	●▲	●▲	▲
	PIETRA DI LAVIS		●▲	●▲	●▲	●▲	▲

● Natural R9 | ■ Structured R10 | ▲ Structured R11

GAMMA 2019 **K2-K3** / RANGE 2019 K2-K3

COLLEZIONI COLLECTION	120x240 (119,5x239)* 48"x110"	30x240 (30x239)* 48"x48"	120x120 (30x239)* 24"x48"	60x120 24"x48"	30x120 12"x48"	45x90 12"x24"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"
working size	1194x2778	1194x1194	596x1195	197x1195	297x1195	446x895	596x596	596x596
	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K3 30 mm
PERCORSI EXTRA	PIETRA DI VALS	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	PIETRA DI BARGE		▲	▲	▲	▲	▲	▲
	PIETRA DI FAEDIS					▲	▲	
	PIETRA DI COMBE					▲	▲	
PERCORSI QUARTZ	P. QUARTZ WHITE						▲	
	P. QUARTZ SAND							
	P. QUARTZ BLACK						▲	
	P. QUARTZ GREY							
PERCORSI SMART	PIETRA DI BRESSA	▲	▲	▲		▲	▲	▲
	PIETRA DI BAGNOLO	▲	▲	▲		▲	▲	▲
	PIETRA DI LAVIS	▲	▲	▲		▲	▲	▲

\*Formato nominale / Nominal size




▲ Structured R11

COLLEZIONI COLLECTIONS	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES	MQ/SCATOLA SQ. MT.	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
PERCORSI EXTRA	60x120	9 mm	2	1,44	≈ 32,53	50,40	≈ 1.151,55	35
	60x60	9 mm	3	1,08	≈ 25,00	43,20	≈ 1.013,00	40
	40x60	9 mm	3	0,72	≈ 16,81	25,92	≈ 618,16	36
	30x60	9 mm	7	1,26	≈ 25,00	50,40	≈ 1.013,00	40
	20x60	9 mm	7	0,84	≈ 16,80	40,32	≈ 819,40	48
	30x30	9 mm	12	1,08	≈ 21,00	47,52	≈ 973,00	48
	120x240 K2	20 mm	1	2,86	≈ 134,20	25,70	≈ 1.307,80	9
	30x240 K2	20 mm	1	0,72	≈ 31,00	25,81	≈ 1.216,00	36***
	120x120 K2	20 mm	1	1,43	≈ 67,10	28,56	≈ 1.228,00	20
	60x120 K2	20 mm	1	0,72	≈ 33,40	25,20	≈ 1.182,00	35
PERCORSI QUARTZ	30x120 K2	20 mm	2	0,72	≈ 33,05	25,92	≈ 1.202,80	36
	45x90 K2	20 mm	2	0,81	≈ 37,40	21,87	≈ 1.022,80	27
	60x60 K2	20 mm	2	0,72	≈ 33,80	21,60	≈ 1.027,00	30
	60x60 K3	30 mm	1	0,36	≈ 23,68	14,40	≈ 960,20	40
	7,2x60 battiscopa	9 mm	10	mt 6,00	≈ 10,22	480,00	≈ 830,60	80*
	60x60	9 mm	3	1,08	≈ 25,00	43,20	≈ 1.013,00	40
	40x60	9 mm	3	0,72	≈ 16,81	25,92	≈ 618,16	36
	30x60	9 mm	7	1,26	≈ 25,00	50,40	≈ 1.013,80	40
	20x60	9 mm	7	0,84	≈ 16,80	40,32	≈ 819,40	48
	60x60 K2	20 mm	2	0,72	≈ 33,80	21,60	≈ 1.027,00	30
PERCORSI SMART	7,2x60 battiscopa	9 mm	10	mt 6,00	≈ 10,22	480,00	≈ 830,60	80*
	60x60	9 mm	3	1,08	≈ 25,00	43,20	≈ 1.013,00	40
	40x60	9 mm	3	0,72	≈ 16,81	25,92	≈ 618,16	36
	30x60	9 mm	7	1,26	≈ 25,00	50,40	≈ 1.013,00	40
	20x60	9 mm	7	0,84	≈ 16,80	40,32	≈ 819,40	48
	15x30 Not RT	9 mm	26	1,17	≈ 22,52	51,48	≈ 1.003,88	44
	120x240 K2	20 mm	1	2,86	≈ 134,20	25,70	≈ 1.307,80	9
	30x240 K2	20 mm	1	0,72	≈ 31,00	25,81	≈ 1.216,00	36***
	120x120 K2	20 mm	1	1,43	≈ 67,10	28,56	≈ 1.355,00	20
	45x90 K2	20 mm	2	0,81	≈ 37,40	21,87	≈ 1.022,80	27
60x60 K2	20 mm	2	0,72	≈ 33,80	21,60	≈ 1.027,00	30	
60x60 K3	30 mm	1	0,36	≈ 23,68	14,40	≈ 960,20	40	
7,2x60 battiscopa	9 mm	10	mt 6,00	≈ 10,22	480,00	≈ 830,60	80*	

\* Venduti a scatole complete / Full boxes sold

\*\*\* Ordine minimo 25,81mq / Minimum order quantity 25,81 sqm

INFORMAZIONI TECNICHE  
TECHNICAL FEATURES

DESCRIZIONE DESCRIPTION	NORME REGULATION	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES
	EN 14411 - ISO 13006	
 <b>DIMENSIONI RETTIFICATO</b> SIZES RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza $\pm 0,3\%$ ( $\pm 1,0$ mm max) <i>length-width</i>
		spessore $\pm 5,0\%$ ( $\pm 0,5$ mm max) <i>thickness</i>
		ortogonalità $\pm 0,3\%$ ( $\pm 1,5$ mm max) <i>rectangularity</i>
		rettilinearità $\pm 0,3\%$ ( $\pm 0,8$ mm max) <i>straightness</i>
		planarità $\pm 0,4\%$ ( $\pm 1,8$ mm max) <i>surface flatness</i>
		qualità superficie $\geq 95\%$ <i>surface quality</i>
 <b>DIMENSIONI NON RETTIFICATO</b> SIZES NOT RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza $\pm 0,6\%$ ( $\pm 2,0$ mm max) <i>length-width</i>
		spessore $\pm 5,0\%$ ( $\pm 0,5$ mm max) <i>thickness</i>
		ortogonalità $\pm 0,5\%$ ( $\pm 2,0$ mm max) <i>rectangularity</i>
		rettilinearità $\pm 0,5\%$ ( $\pm 1,5$ mm max) <i>straightness</i>
		planarità $\pm 0,5\%$ ( $\pm 2,0$ mm max) <i>surface flatness</i>
		qualità superficie $\geq 95\%$ <i>surface quality</i>
 <b>ASSORBIMENTO ACQUA</b> WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$
 <b>RESISTENZA A ROTTURA</b> BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	$R \geq 35$ N/mm <sup>2</sup> $S \geq 700$ N (<7,5 mm) $S \geq 1300$ N ( $\geq 7,5$ mm)
 <b>RESISTENZA ABRASIONE PROFONDA (UGL - Matt)</b> DEEP ABRASION RESISTANCE (UGL - Matt)	UNI EN ISO 10545-6	$\leq 175$ mm <sup>3</sup>
 <b>RESISTENZA SHOCK TERMICI</b> THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	resistenza / <i>resistant</i>
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / <i>resistant</i>
 <b>RESISTENZA CHIMICA</b> CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / <i>resistant</i>
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / <i>cleanable</i>
 <b>CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO</b> ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	DIN 51130	<b>R</b>
	DIN 51097	<b>A+B+C</b>
	B.C.R.A. (COF)	<b>&gt;0,40 bagnato / wet</b>
	ANSI A137.1 2012 (DCOF)	<b>&gt;0,42 bagnato / wet</b>
	BS 7976-2:2002 (UK) (Pendulum Test Value)	<b>0-24 scivoloso / slippery</b> <b>25-35 scivolosità moderata / moderately slippery</b> <b>&gt;36 basso rischio scivolamento / low slipping risk</b>

VALORI VALUES	VALORI VALUES	VALORI VALUES
PERCORSI EXTRA	PERCORSI QUARTZ	PERCORSI SMART
<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>
-	-	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i> <b>(15x30)</b>
$\leq 0,1\%$ ( <b>K3 CONFORME / COMPLIANT</b> )	$\leq 0,1\%$	$\leq 0,1\%$ ( <b>K3 CONFORME / COMPLIANT</b> )
<b>9 mm</b> <b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>	<b>20 mm</b> $R \geq 45$ N/mm <sup>2</sup> $S \geq 10000$ N	<b>9 mm</b> <b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>
	<b>K3 30 mm</b> $R \geq 45$ N/mm <sup>2</sup> $S \geq 25000$ N	<b>20 mm</b> $R \geq 45$ N/mm <sup>2</sup> $S \geq 10000$ N
		<b>K3 30 mm</b> $R \geq 45$ N/mm <sup>2</sup> $S \geq 25000$ N
$\leq 150$ mm <sup>3</sup>	$\leq 150$ mm <sup>3</sup>	$\leq 150$ mm <sup>3</sup>
<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>
<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>
<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>
<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>
<b>R9</b> 60x120 - 60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60 30x30 <b>R10</b> 60x120 - 60x60 - 30x60 <b>R11</b> 120x240 K2 - 30x240 K2 - 120x120 K2 - 60x120 - 60x120 K2 - 30x120 K2 - 45x90 K2 - 60x60 - 60x60 K2 - 60x60 K3 - 40x60 - 30x60 - 20x60 - 30x30	<b>R9</b> 60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60 <b>R11</b> 60x60 - 60x60 K2 - 40x60 30x60 - 20x60	<b>R9</b> 60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60 <b>R11</b> 120x240 K2 - 30x240 K2 - 120x120 K2 - 45x90 K2 - 60x60 - 60x60 K2 - 60x60 K3 - 40x60 - 30x60 - 20x60 - 15x30 Not RT
<b>A</b> Natural R9 / <b>A+B</b> Structured R10 / <b>A+B+C</b> Structured R11 (PIETRA DI BARGE <b>A+B</b> , altri colori <b>A+B+C</b> )	<b>A</b> Natural R9 / <b>A+B+C</b> Structured R11	<b>A</b> Natural R9 / <b>A+B+C</b> Structured R11
<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>
<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT</i>
<b>&gt;36</b> 60x120 P. Di Vals/ P. Di Barge/ P. Di Faedis/ P. Di Combe 60x60 P. Di Vals/ P. Di Barge/ P. Di Faedis/ P. Di Combe 30x60 P. Di Vals/ P. Di Barge/ P. Di Faedis/ P. Di Combe	-	-

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E  $\leq 0,5\%$   
 Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E  $\leq 0,5\%$



---

**HEADQUARTER** via statale 467, 21  
42013 Casalgrande (RE) - Italy  
**FACTORY** via canale, 67  
42013 Casalgrande (RE) - Italy  
**WAREHOUSE** via dell'industria, 1  
42013 Casalgrande (RE) - Italy

---

**PHONE** +39 0522 997511  
**FAX** +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)  
**ADMIN. FAX** +39 0522 997413

---

[info@keope.com](mailto:info@keope.com)  
[keope.com](http://keope.com)

**IT\_**

Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

**EN\_**

*Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.*

