

MARINER

IMPERIUM



IMPERIUM



FUSIONE

Imperium è una fusione estetica tra il classico ed il contemporaneo. Presenta una palette di 6 varianti cromatiche che esaltano l'aspetto originario della pietra, offrendo alla vista una piacevole ed elegante varietà di movimento, una sintesi perfetta tra antico e moderno.

Imperium is an aesthetic fusion between classic and contemporary. It offers a 6-chromatic-variation palette, which delights the primal aspect of the stone; it treats the sight with a pleasant, sophisticated variety of movements: a perfect combination of antique and modern.




SILVER 60x120

COTTON 60x60

NIGHT 60x120





CARAMEL 60x60 | 30x60
MOSAICO 5x5 30x30




CREAM 60x60





SKY 60x120

FORMATI



CREAM

CARAMEL

COTTON

SILVER

SKY

NIGHT



NIGHT 60x120

IMPERIUM

xx GRAFICHE / PRINTINGS

60x120 24"x48"

- IM60120CR

Cream Rettificato

154
- IM60120CA

Caramel Rettificato

154
- IM60120CO

Cotton Rettificato

154
- IM60120SI

Silver Rettificato

154
- IM60120SK

Sky Rettificato

154
- IM60120NI

Night Rettificato

154

60x60 24"x24"

- IM6060CR

Cream Rettificato

130
- IM6060CA

Caramel Rettificato

130
- IM6060CO

Cotton Rettificato

130
- IM6060SI

Silver Rettificato

130
- IM6060SK

Sky Rettificato

130
- IM6060NI

Night Rettificato

130

30x60 12"x24"

- IM3060CR

Cream Rettificato

130
- IM3060CA

Caramel Rettificato

130
- IM3060CO

Cotton Rettificato

130
- IM3060SI

Silver Rettificato

130
- IM3060SK

Sky Rettificato

130
- IM3060NI

Night Rettificato

130

30x30 12"x12"

- IM3030CR

Cream Rettificato

130
- IM3030CA

Caramel Rettificato

130
- IM3030CO

Cotton Rettificato

130
- IM3030SI

Silver Rettificato

130
- IM3030SK

Sky Rettificato

130
- IM3030NI

Night Rettificato

130

10x30 4"x12"

- IM1030CR

Cream Rettificato

169
- IM1030CA

Caramel Rettificato

169
- IM1030CO

Cotton Rettificato

169
- IM1030SI

Silver Rettificato

169
- IM1030SK


Sky Rettificato

169
- IM1030NI



Night Rettificato

169

10



20



CARATTERISTICHE TECNICHE


MOSAICO E DECORI

30x30 12"x12"		
IMMOSCO	Mosaico su Rete 5x5 Cotton	35
IMMOSSI	Mosaico su Rete 5x5 Silver	35
IMMOSNI	Mosaico su Rete 5x5 Night	35
IMMOSCR	Mosaico su Rete 5x5 Cream	35
IMMOSCA	Mosaico su Rete 5x5 Caramel	35
IMMOSSK	Mosaico su Rete 5x5 Sky	35




BATTISCOPIA

6x60 2.4"x24"	
IM60BAT Battiscopa Digitale	30



GRADINI E ANGOLARI

33x120x3 13.20"x48"x1.2"		33x120x3 13.20"x48"x1.2"
IMCOLI	Gradino Lineare Costa Retta	190
IMCODS	Angolare Costa Retta DX/SX	195
IMCODX	Angolare Costa Retta DX	194
IMCOSX	Angolare Costa Retta SX	194



	grafiche printings	spessore thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
60x120 24"x48" Rettificato Rectified	10	10	2	1,44	32,56	36	51,84	1172,16	154
60x60 24"x24" Rettificato Rectified	20	9,5	3	1,08	23,05	40	43,20	922,00	130
30x60 12"x24" Rettificato Rectified		9,5	6	1,08	22,80	48	51,84	1094,40	130
30x30 12"x12" Rettificato Rectified		9,5	12	1,08	22,92	48	51,84	1100,16	130
10x30 4"x12" Rettificato Rectified		9,5	32	0,96	18,30	36	34,56	658,80	169
30x30 12"x12" Mosaico su Rete 5x5			11						35 *
6x60 2.4"x24" Battiscopa Digitale			15						30
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Gradino Lineare Costa Retta			2						190
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta DX/SX			2						195
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta DX			2						194
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta SX			2						194

* vendita tassativa a scatole complete I sale in full boxes only I vente à boites complete

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 APPENDICE G Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE		IMPERIUM
DIMENSIONI - SIZE					
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH	EN ISO 10545/2	± 0,6 % ± 2mm		CONFORME COMPLY
	SPESSORE - THICKNESS		± 5 % ± 0,5mm		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF SIDES		± 0,5 % ± 1,5mm		
	ORTOGONALITÀ - RECTANGULARITY		± 0,5 % ± 2mm		
	PLANARITÀ - FLATNESS		± 0,5 % ± 2mm		
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY		95 %		
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANCE	EN ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED		CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED		CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CHEMICAL AGENTS RESISTANCE	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED		MIN CLASS B
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	EN ISO 10545/13	MINIMO B MINIMUM B		A
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO - BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA		R 9
		DIN 51097	IN FUNZIONE DELLE ZONE BAGNATE SOGGETTE A CALPESTIO A PIEDI SCALZI BASING ON THE WET-LOADED BAREFOOT AREAS		-
		DCOF (ANSI A 137.1)	≥ 0,42		CONFORME COMPLY
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED		PEI 4
	RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	EN ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED		CONFORME COMPLY
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm²) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm²)	EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLY
	SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)		SPESSORE < 7,5 mm THICKNESS < 7,5 mm	≥ 700 N	CONFORME COMPLY
			SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	EN ISO 10545/14	≥ CLASSE 3		CONFORME COMPLY
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4		V3

IMPERIUM

