



A S H L E Y

FINE PORCELAIN STONEWARE

STRENGTH AND BEAUTY
MADE IN ITALY

★★★★★
MONOCIBEC[®]
FINCIBEC GROUP



STRENGTH AND BEAUTY MADE IN ITALY

For more than 60 years, MONOCIBEC has worked at the cutting edge of technological and aesthetic innovation in high-strength porcelain stoneware floor and wall tiles.

Today, it is the ideal partner for architects, interior designers, decorators and users, with solutions for the design and decoration of every type of commercial, technical and public space and private home.

FORZA E BELLEZZA MADE IN ITALY

MONOCIBEC è da oltre 60 anni protagonista della innovazione tecnologica ed estetica del gres porcellanato ad alta resistenza per pavimenti e rivestimenti.

Si propone oggi come il partner ideale per architetti, interior designer, arredatori ed utilizzatori finali, per la progettazione e realizzazione di ogni tipo di ambiente nell'edilizia commerciale, tecnica, pubblica e abitativa.

A S H L E Y

FINE PORCELAIN STONWARE
GRES FINE PORCELLANATO

INDEX / INDICE

LARIX



NATURE



NEST



CHESTNUT



OAK



IT DOES
NOT BURN
NON BRUCIA

ENVIRONMENT
FRIENDLY
AMA
L'AMBIENTE

SAFE
SICURO

HYGIENIC
IGIENICO

LONG
LASTING
DURA
A LUNGO

VERSATILE
VERSATILE

RESISTANT
RESISTENTE

STABLE
STABILE

★★★★★
MONOCIBEC[®]
FINCIBEC GROUP

FINE PORCELAIN STONWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES
PORCELLANATO.
UNA SCELTA SICURA

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature of more than 1300°C to guarantee complete vitrification.

Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura superiore ai 1300°C che ne garantisce la perfetta greificazione.

I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.

Questa comunicazione è realizzata in partnership con
This communication is done in partnership with

ceramica info

www.ceramica.info

ASHLEY

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

A successful combination of materials creates the refined and innovative aesthetics of Ashley, a porcelain stoneware project in which the soft elegance of wood species is mixed with the strength of cement.

Wood is the star, in five nuances composing a versatile, neutral and enveloping palette to cover indoor and outdoor spaces. Cement is the distinguishing element of the decorative proposals: in the very high resolution graphics of Monocibec technologies, it embraces blocks of wood and creates suggestive patterns to be installed on floors and walls. Material inspirations also coexist in the mosaics, where geometric modularity develops two-colour textures of great visual impact.

Un felice incontro materico crea l'estetica raffinata e innovativa di Ashley, progetto in gres porcellanato in cui la morbida eleganza delle essenze lignee si mescola alla forza del cemento.

Il legno è protagonista, in cinque nuance compone una palette versatile, neutra e avvolgente, per vestire spazi interni ed esterni. Il cemento è elemento caratterizzante delle proposte decorative, nella grafica ad altissima risoluzione delle tecnologie Monocibec accoglie blocchi di legno e realizza pattern suggestivi da posare a pavimento e in parete. Le ispirazioni materiche convivono anche nei mosaici, dove la modularità geometrica sviluppa texture bicromatiche di grande impatto visivo.



WATCH THE VIDEO
AND DISCOVER
MORE ABOUT
THE COLLECTION

WATCH THE VIDEO
AND DISCOVER
MORE ABOUT
THE COLLECTION

COLOURS

colours



LARIX



NATURE



NEST



OAK



CHESTNUT




CREATIVE

120x120 cm
47"x47"

RANGE

gamma

9 mm



30x120 cm
12"x47"
Nat. Rect.

20x120 cm
8"x47"
Nat. Rect.

20x120 cm
8"x47"
Grip Rect.

23x100 cm
9"x40"
Nat.

23x100 cm
9"x40"
Grip

Creative

120x120 cm
47"x47"
Nat. Rect.

SURFACES

superfici

Natural

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public high traffic areas.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.

Grip

The Grip surface offers the perfect combination of beauty, dependability and safety for outdoor pavements, public and commercial spaces, and pathways on private land specifically requiring high resistance to temperature excursions, frost, damp and fire. This type of surface can withstand considerable static and dynamic loads. It has a high friction coefficient and a non-slip surface.

La superficie Grip è il giusto connubio tra estetica, affidabilità e sicurezza ed è idonea per la realizzazione di pavimentazioni delle aree esterne, degli spazi pubblici, commerciali e dei passaggi delle aree private dove sono richiesti requisiti specifici, grazie all'elevato coefficiente di attrito e sicurezza alla scivolosità.

LARIX

A light, bright, pure colour, in which knots and veins draw delicate, ethereal lines, for rooms with a soft, light feel.

Un colore chiaro, luminoso, puro, nel quale nodi e venature disegnano linee delicate ed eteree, per ambienti dal sapore morbido e leggero.



Setting realized with / Ambiente realizzato con:

Larix 20x120 | 8"x47" | Nat. Rect.

Larix 20x120 | 8"x47" | Grip Rect.

ESPRIT Legend 60x120 | 8"x47" | Nat. Rect.



LARIX





Larix 23x100 | 9"x40" | Nat.

ESPRIT mos. Whim 32x30 | 13"x12" | Nat. Rect.



Setting realized with / Ambiente realizzato con:
Larix 23x100 | 9"x40" | Nat.
ESPRIT mos. Whim 32x30 | 13"x12" | Nat. Rect.

LARIX



NATURE



A versatile and universal shade that can be effectively combined with any architectural or furnishing style.

Una nuance versatile e universale in grado di abbinarsi con efficacia a qualsiasi stile architettonico o di arredamento.



Setting realized with / Ambiente realizzato con:
Nature 20x120 | 8"x47" | Nat. Rect.
Nature 30x120 | 12"x47" | Nat. Rect.
mos. Sweet 30x30 | 12"x12" | Nat. Rect.
ESPRIT Jade 60x120 | 24"x47" | Nat. Rect.

mos. Sweet 30x30 | 12"x12" | Nat. Rect.



NATURE

NEST

Thin, close veins in which brown and amber tones play with more neutral shades, while small knots and delicate streaks move the surface of the material.

Venature sottili e ravvicinate nelle quali toni bruni e ambrati giocano con tonalità più neutre, mentre piccoli nodi e delicate striature muovono la superficie della materia.






Setting realized with / Ambiente realizzato con:
Nest 30x120 | 12"x47" | Nat. Rect.
Nest 20x120 | 8"x47" | Nat. Rect.
Creative 120x120 | 47"x47" | Nat. Rect.



NEST



NEST



Setting realized with / Ambiente realizzato con:
Nest 30x120 | 12"x47" | Nat. Rect.
Nest 20x120 | 8"x47" | Nat. Rect.
mos. Sweet Origin 29x29 | 11,4"x11,4"
ESPRIT Origin 120x260 | 47"x102" | Nat. Rect.




NEST



mos. Sweet Origin 29x29 | 11"x11"

NEST



Stream 23x100 | 9"x40" | Nat.



Setting realized with / Ambiente realizzato con:

Nest 23x100 | 9"x40" | Nat.

Nest 23x100 | 9"x40" | Grip.

Stream 23x100 | 9"x40" | Nat.

NEST



A strong, refined colour with great character, featured by a warm, dark tone and bold veins. Ashley Chestnut evokes atmospheres and environments of sophisticated, never ordinary elegance.

Un colore forte e raffinato, dal grande carattere, caratterizzato da un tono caldo e scuro e venature decise. Ashley Chestnut evoca atmosfere e ambienti dall'eleganza sofisticata e mai banale.

A photograph of a modern wooden chair with cane seating, positioned on a dark wood floor. A small white box is placed on the floor next to the chair. The scene is lit with soft, natural light, creating a warm and sophisticated atmosphere.

CHESTNUT



Setting realized with / Ambiente realizzato con:
Chestnut 20x120 | 8"x47" | Nat. Rect.
Creative 120x120 | 47"x47" | Nat. Rect.
ESPRIT Ground 120x120 | 47"x47" | Nat. Rect.



CHESTNUT

CHESTNUT





Setting realized with / Ambiente realizzato con:
Chestnut 20x120 | 8"x47" | Nat. Rect.
ESPRIT Energy 120x260 | 47"x102" | Nat. Rect.
ESPRIT mos. Motion Energy 39x20 | 15"x8"



OAK

Oak, the iconic essence of furniture and architecture, finds in Ashley Oak a faithful and natural interpretation, where veins, tones, knots and structure fully restore the charm and versatility of the inspiring material.

Il rovere, essenza iconica dell'arredamento e dell'architettura trova in Ashley Oak un'interpretazione fedele e naturale, nella quale venature, toni, nodi e struttura restituiscono appieno il fascino e la versatilità del materiale di ispirazione.



Setting realized with / Ambiente realizzato con:

Oak 20x120 | 8"x47" | Nat. Rect.

Oak 30x120 | 12"x47" | Nat. Rect.

Stream 20x120 | 8"x47" | Nat. Rect.

OAK



L a r i x

20x120 cm - 8"x47"
128416 Nat. Rect. ■ 129

30x120 cm - 12"x47"
128410 Nat. Rect. ■ 129

23x100 cm - 9"x40"
128963 Nat. ■ 91

23x100 cm - 9"x40"
130107 Grip ■ 91

20x120 cm - 8"x47"
129040 Grip Rect. ■ 129



N a t u r e

20x120 cm - 8"x47"
128419 Nat. Rect. ■ 129

30x120 cm - 12"x47"
128413 Nat. Rect. ■ 129

23x100 cm - 9"x40"
128964 Nat. ■ 91

23x100 cm - 9"x40"
130105 Grip ■ 91

20x120 cm - 8"x47"
129042 Grip Rect. ■ 129



N e s t

20x120 cm - 8"x47"
128420 Nat. Rect. ■ 129

30x120 cm - 12"x47"
128414 Nat. Rect. ■ 129

23x100 cm - 9"x40"
128965 Nat. ■ 91

23x100 cm - 9"x40"
130106 Grip ■ 91

20x120 cm - 8"x47"
129043 Grip Rect. ■ 129



O a k

20x120 cm - 8"x47"
128422 Nat. Rect. ■ 129

30x120 cm - 12"x47"
128415 Nat. Rect. ■ 129



A S H L E Y

9 mm

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO



C h e s t n u t

20x120 cm - 8"x47"
128418 Nat. Rect. ■ 129

30x120 cm - 12"x47"
128412 Nat. Rect. ■ 129



C r e a t i v e



120x120 cm - 47"x47"
128719 Nat. Rect. ■ 163

S t r e a m

* 20x120 cm - * 8"x47"
128585 Nat. Rect. ■ 169

* 23x100 cm - * 9"x40"
130104 Nat. ■ 145

* Multiple subjects, packaged randc
* Piu soggetti, confezionati random.



Mosaics / Mosaici

SWEET JADE




Mosaico su rete
29x29 cm - 11"x11"
130188 Nat. ● 51

SWEET ORIGIN




Mosaico su rete
29x29 cm - 11"x11"
130189 Nat. ● 51

MOSAICO SU RETE




2,5x2,5 cm - 1"x1"
30x30 cm - 12"x12"
130190 LARIX ■ 222

MOSAICO SU RETE




2,5x2,5 cm - 1"x1"
30x30 cm - 12"x12"
130194 OAK ■ 222

MOSAICO SU RETE




2,5x2,5 cm - 1"x1"
30x30 cm - 12"x12"
130191 NATURE ■ 222

MOSAICO SU RETE




2,5x2,5 cm - 1"x1"
30x30 cm - 12"x12"
130193 CHESTNUT ■ 222


Special Pieces / Pezzi Speciali




7,1x120 cm - 3"x 47"
Battiscopa
Nat. Rect. ● 33



20x120 cm - 8"x47"
Elemento a elle incollato
Nat. Rect. ● 174





33x120 cm - 13"x47"
Gradone Costa Retta
Nat. Rect. ● 240





33x120 cm - 13"x47"
Angolare Costa Retta DX/SX
Nat. Rect. ● 249

Laying suggestions / Consigli di posa




Recommended installation with staggering of no more than 20 cm between each strip.

Posa consigliata con sfalsatura tra ciascun listello non superiore a 20 cm.




20x120 2 Pezzi / Pz. Mq. 1,67 / 40%
30x120 3 Pezzi / Pz. Mq. 1,67 / 60%


Pool&Wellness Special Pieces / Pezzi Speciali Pool&Wellness




20x120 cm - 8"x47"
* Bordo Line grip
Nat. Rect. ● 135




20x120 cm - 8"x47"
Angolo Bordo Line interno DX
Grip ● 157




20x120 cm - 8"x47"
Angolo Bordo Line interno SX
Grip ● 157




20x120 cm - 8"x47"
Angolo Bordo Line esterno DX
Grip ● 157



20x120 cm - 8"x47"
Angolo Bordo Line esterno SX
Grip ● 157




20x60 cm - 8"x24"
* Bordo Curved non monolitico
Grip ● 157



20x60 cm - 8"x24"
Angolo Bordo Curved interno DX
Grip ● 181



20x60 cm - 8"x24"
Angolo Bordo Curved interno SX
Grip ● 181




20x60 cm - 8"x24"
Angolo Bordo Curved esterno DX
Grip ● 181




20x60 cm - 8"x24"
Angolo Bordo Curved esterno SX
Grip ● 181



20x60 cm - 8"x24"
* Griglia River 9+9 mm
Grip ● 204



20x60 cm - 8"x24"
Angolo Griglia River 9+9 mm DX
Grip ● 208



20x60 cm - 8"x24"
Angolo Griglia River 9+9 mm SX
Grip ● 208


* Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.
* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica


Slip Resistant / Scivolosità

	STANDARD NORMA	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE	GRIP SURFACE SUPERFICIE GRIP
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN 51130	R10	R11
	DIN 51097	A+B+C mos.2,5x2,5	A+B+C
	BS 7976		≥ 36 DRY ≥ 36 WET


For specific certificates and data, contact Fincibec spa - Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec spa

Packaging Imballi


	20x120 cm 8"x47"	30x120 cm 12"x47"	23x100 cm 9"x40"	120x120 cm 47"x47"	30x30 cm Mosaic 12"x12" Mosaico
Pc.	4	3	5	2	11
M²	0,96	1,08	1,15	2,88	1
Kg	21,6	21,7	24	58	20,3

	20x120 cm 8"x47"	30x120 cm 12"x47"	23x100 cm 9"x40"	120x120 cm 47"x47"	30x30 cm Mosaic 12"x12" Mosaico
Pc.	32	36	48	20	36
M²	30,72	38,88	55,2	57,6	36
Kg	691,2	781,2	1152	1160	730,8


Colours variations Variazioni cromatiche




V1
Even appearance
Aspetto uniforme



V3
Medium variation
Media variazione



V2
Light variation
Lieve variazione



V4
Strong variation
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

Use categories Categorie d'impiego

C1

Floor tiles recommended for low traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve.

C4

Floor tiles recommended for medium traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.

C2

Floor tiles recommended for light traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero.

C5

Floor tiles recommended for heavy uses.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.

C3

Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.

Notes Note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative. Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

DURABILITY DURABILITÀ



EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

FINE PORCELAIN'S STONWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

FINE PORCELAIN STONWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE



RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

FINE PORCELAIN STONWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

HEALTH SALUTE



ZERO FORMALDEHYDE ZERO FORMALDEIDE

WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS

NON RILASCIA FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



ZERO VOCs ZERO VOCs

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



ANALLERGIC ANALLERGICO

CONTAINS NO ALLERGENS

NON CONTIENE ALLERGENI



ODOURLESS INODORE

DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS

NON RILASCIA ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



RESISTANT TO MICROBES

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE

CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

SAFETY SICUREZZA



FIRE-RESISTANT RESISTENTE AL FUOCO

FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE.

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



NON-SLIP ANTISCIVOLO

FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT INALTERABILE AL CALORE

INALTERABILE AL CALORE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

ENVIRONMENT AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



RECYCLING

RICICLO

FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI



EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMIQUE COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
 GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
 STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT / GRIP			
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm				
			mm % mm				
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.9	± 0.6	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 1.0		
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0.5	± 5.0	± 0.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RETTINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERÄDLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 1.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 0.8		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 1.5		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
			FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8	
		EDGE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	
			FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8	
	WARPAGE	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0		
	FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0.5%		< 0.2%		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < F 7,5 mm		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
			S ≥ 1300 N ≥ F 7,5 mm				
			R ≥ 35 N/mm²				
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		$\alpha = 6,7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO <НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ		

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR
 LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
 СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
 WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

A S H L E Y

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

★ ★ ★ ★ ★
MONOCIBEC[®]
FINCIBEC GROUP



MONOCIBEC

Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536 861300
Fax Italia +39 0536 861400
Fax Export Dept. +39 0536 861450

info@monocibec.it
www.monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.

420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di: