

THEMA

gres fine porcellanato

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

THEMA

gres fine porcellanato
fine porcelain stoneware

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

Indice

Index

p. 02

Concept

p. 04

Snow

p. 18

Earth

p. 32


Dune

p. 12

Loft

p. 24

Steel



Colori / Colours

Formati / Sizes

Superfici / Surfaces

SOFT (60x120 - 60x60 - 30x120 - 30x60 - 80x80)
NATURALE / NATURAL (60x60 - 60x120 - 30x60)
FLAT (120x120 - 120x240)

Bordo / Edge

RETTIFICATO / RECTIFIED



Snow



THEMA


Snow

Ambiente realizzato con:
Snow 60x120 soft - Earth 60x120 soft
Decoro Thema soft 30x120 - Mosaico
Esagonetta lato 8 Earth

Setting realized with:
Snow 60x120 soft - Earth 60x120 soft
Decoro Thema soft 30x120 - Mosaico
Esagonetta lato 8 Earth



Snow



Snow





Madeline Plaza

Madeline Plaza

Loft

Ambiente realizzato con:
Loft 60x120 nat. - Loft 60x120 soft

Setting realized with:
Loft 60x120 nat. - Loft 60x120 soft



Loft






Earth

Ambiente realizzato con:
Earth 60x120 nat. - Snow 60x120 soft
Decoro Thema soft 30x120

Setting realized with:
Earth 60x120 nat. - Snow 60x120 soft
Decoro Thema soft 30x120

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



Earth

Steel

THEMA



Steel

Ambiente realizzato con:
Steel 60x60 nat. - Steel 30x120 soft
Formella Thema Mix 30x30 nat.

Setting realized with:
Steel 60x60 nat. - Steel 30x120 soft
Formella Thema Mix 30x30 nat.

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP





Steel





Dune



THEMA

Dune

Ambiente realizzato con:
Dune 60x120 nat. - Earth 60x120 nat.

Setting realized with:
Dune 60x120 nat. - Earth 60x120 nat.



Dune



★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



SOFT
FLAT



NATURALE



NATURALE
MOSAICO
4.7x4.7



B.C.R.A.
D.M.I. n. 236 s.p.0.4
 $\mu > 0.4$



ANSI A 137.1
DCOF
WET > 0,42



Superfici / Surfaces

SOFT (60x120 - 60x60 - 30x120 - 30x60 - 80x80)
NATURALE / NATURAL (60x60 - 60x120 - 30x60)
FLAT (120x120 - 120x240)

Bordo / Edge

RETTIFICATO / RECTIFIED




Snow



Loft



Earth



Steel




Dune

120x240 . 47”x94”  7 mm

FLAT RETT.

107713 Steel
107714 Snow
107715 Earth

■ 193




DECORI - DECORS



120x240 . 47”x94”
107712 Decoro Graffiti
Versioni A e B
● 300




160x320 . 63”x126”
107709 Decoro Graffiti
Versioni A e B
● 350



120x240 . 47”x94”
107711 Decoro Romantico
● 300

160x320 . 63”x126”
107707 Decoro Romantico
● 350




120x120 . 47”x47”

 9 mm

FLAT RETT.

106238 Loft
106231 Steel
106234 Snow
106237 Dune
106235 Earth

■ 158




80x80 . 31,5”x31,5”

 9 mm

SOFT RETT.

103899 Loft
103901 Steel
103900 Snow
103897 Dune
103898 Earth

■ 123



60x120 . 24”x47”

 9 mm

NAT. RETT.


92844 Loft
92845 Steel
92846 Snow
92847 Dune
92848 Earth

■ 123

SOFT RETT.

93694 Loft
93701 Steel
93698 Snow
93690 Dune
93692 Earth

■ 123



60x60 . 24”x24”

 9 mm

NAT. RETT.

92824 Loft
92829 Steel
92830 Snow
92831 Dune
92832 Earth

■ 105

SOFT RETT.

93696 Loft
93702 Steel
93699 Snow
93687 Dune
93693 Earth

■ 105



30x120 . 12”x47”

 9 mm

SOFT RETT.

92839 Loft
92840 Steel
92841 Snow
92842 Dune
92843 Earth

■ 159



30x60 . 12”x24”

 9 mm

NAT. RETT.

92835 Loft
92836 Steel
92837 Snow
92833 Dune
92838 Earth

■ 89

SOFT RETT.

93695 Loft
93700 Steel
93697 Snow
93689 Dune
93691 Earth

■ 89

DECORI - DECORS




★ **30x120** . 12"x47"
94842 Decoro Thema Soft rett.
■ 190

★ Versione decoro con più soggetti,
confezionati random.
Decor version with multiple subjects,
packaged randomly




★ **30x30** . 12"x12"
94841 Formella Thema Mix rett.
■ 152

MOSAICI - MOSAICS



30x60 . 12"x24" NAT. SOFT
MOSAICO MURETTO MIX
93305 Loft
93307 Steel
93306 Snow
93303 Dune
93304 Earth
■ 190




4,7x4,7 . 1,8"x1,8" NAT.
MOSAICO SU RETE
30x30 - 12"x12"
92854 Loft
92855 Steel
92856 Snow
92857 Dune
92858 Earth
■ 199




30x30 . 12"x12" NAT.
MOSAICO ESAGONETTA
LATO 8
92849 Loft
92850 Steel
92851 Snow
92852 Dune
92853 Earth
■ 235

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES




5,4x60 . 2"x24" SOFT
BATTISCOPA
● 17




30x60 . 12"x24" NAT. - SOFT
GRADINO
● 63



1,5x100 . 0,6"x40"
LISTELLO ALLUMINIO
● 38




33x120 . 13"x47" NAT. - SOFT
GRADONE COSTA RETTA
● 240




33x120 . 13"x47" NAT. - SOFT
GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX-SX
● 249

IMBALLI - PACKAGING



	60x120	30x120	60x60	30x60	80x80	120x120	120x240
Pc.	2	3	3	6	2	2	1
M²	1,44	1,08	1,08	1,08	1,28	2,88	2,88
Kg	34	22,5	22,5	22	29	58	50,4



	60x120	30x120	60x60	30x60	80x80	120x120	120x240
Colli boxes	35	20	40	48	40	20	20
M²	50,4	21,6	43,2	51,84	51,2	57,6	57,6
Kg	1190	450	900	1056	1160	1160	1008

VARIAZIONI CROMATICHE COLOURS VARIATIONS



V1 Aspetto uniforme
Even appearance



V2 Lieve variazione
Light variation



V3 Media variazione
Medium variation



V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare
le piastrelle da più confezioni.
It is necessary to take the tiles from several
different boxes when laying them.

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero
Floor tiles recommended for light pounding



Piastrelle da pavimento consigliate per
calpestio medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light pounding



Piastrelle da pavimento consigliate per
calpestio medio
Floor tiles recommended for medium pounding



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy pounding



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso
Floor tiles recommended for heavy uses

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДЪУМОТРЕНИТЕ СТАНДАРТИ		VALORE MEDIO MONOCIBECE MONOCIBECE AVERAGE VALUE MONOCIBECE MITTELWERT VALEURS MOYEN MONOCIBECE VALOR MEDIO MONOCIBECE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBECE	
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE		NAT	SOFT / FLAT
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУТОПЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРЯВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3		≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4		S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm ²	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE À L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТЫРАНИЕ	EN ISO 10545-6		≤ 175 mm ³	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ / °C
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9		TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DAMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM) MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12		TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DAMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫТОВАРИХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13		UB MIN	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	
	SCIVOLosità SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA ОХЛЪЗКОСТЬ	DM 236/89 BCRA		> 0,40	> 0,40	> 0,40
		ANSI A 137.1		WET DCOF > 0,42	> 0,42	> 0,42
		DIN 51130		-		R9
		DIN 51097		-	A+B A+B Mosaico 4,7x4,7	-

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. - КОНТАКТИРЕН - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi With the exception of special pieces and decors

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.monocibec.it

For further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.monocibec.it

NOTE NOTES


I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.



THEMA

gres fine porcellanato
fine porcelain stoneware



FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.li, Stabilimento
e Amministrazione:

via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 861.300
Fax Italia +39 0536 861.400
Fax Export + 39 0536 806.974 - 861.450
Fax Uff. Amm. + 39 0536 861.351
www.monocibec.it - info@monocibec.it
www.fincibec.it - info@fincibec.it
GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.



FINCIBEC S.p.A. socio di:

