




FRESCO

GRES FINE PORCELLANATO

EASY WAY TO LIVE

★★★★★
NAXOS®
C E R A M I C H E
FINCIBEC GROUP

★★★★★
NAXOS[®]
C E R A M I C H E
F I N C I B E C G R O U P





GRES FINE PORCELLANATO spessore 7 mm
FINE PORCELAIN STONEWARE thickness 7 mm

FRESCO

PAG. 08

**FASCIA INTERNI MIX
GONZAGA**

PAG. 14

**SCALIGERI
ARAGONA
MOS. SCALIGERI**

PAG. 20

**LA STRA INTERNI
ARAGONA**

PAG. 26

**FASCIA CASATE
ESTE**

PAG. 30


**FASCIA INTERNI AVIO MIX
ESTE
VISCONTI**

PAG. 36

**LA STRA CASATE
ESTE**

PAG. 42

**REGIO
ESTE
MOS. REGIO**



★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP
FRESCO
EASY WAY TO LIVE



UN INSIEME
DI CONTRASTI, SEGNI E
PICCOLE IMPERFEZIONI, CHE
RACCONTANO ATMOSFERE INTRISE
DI STORIE PASSATE, PUNTANDO
CON DECISIONE A UNO STILE
CONTEMPORANEO.

CARATTERIZZATE DA UNO
SPESSORE DI 7mm, LE PROPOSTE
DECORATIVE DI **FRESCO** SONO
IN LINEA CON LE ESIGENZE
STILISTICHE DELL'ARCHITETTURA
MODERNA.

TRACCE INDELEBILI DI STORIA

INDELIBLE SIGNS OF HISTORY



CONTRASTS, MARKINGS AND SMALL
IMPERFECTIONS THAT TELL OF ENVIRONMENTS
IMBIBED IN HISTORY, DECISIVELY FOCUSING ON
A CONTEMPORARY STYLE.

WITH A THICKNESS OF 7mm, THE DECORATIVE
OFFERINGS OF **FRESCO** ARE IN LINE WITH THE
STYLISTIC NEEDS OF MODERN ARCHITECTURE



GRES FINE PORCELLANATO spessore 7 mm
FINE PORCELAIN STONEWARE thickness 7 mm

2 FORMATI

SIZES

60 x 120 cm
24" x 47"

60 x 60 cm
24" x 24"

6 COLORI

COLOURS



ESTE



ARAGONA



SCALIGERI



VISCONTI




GONZAGA



REGIO

3 TEMI DECORATIVI

DECORATIVE THEMES



INTERNI MIX



INTERNI AVIO MIX



CASATE

I PLUS DEL GRÈS PORCELLANATO

THE BENEFITS OF PORCELAIN TILE



**TRANQUILLITÀ
DI UN'IGIENE
SICURA**
HIGIENICALLY SAFE



ANALLERGENICO
HYPOALLERGENIC



**RESISTENZA
DEI COLORI
ALLA LUCE**
LIGHT STABILITY



ECOSOSTENIBILE
ECO-FRIENDLY



**RESISTENZA
ALLA FLESSIONE**
FLEXION RESISTANCE



IMPERMEABILE
WATERPROOF



**RESISTENZA
ALLE MACCHIE**
STAIN RESISTANCE




**RESISTENZA
AL GELO**
FROST RESISTANCE



**RESISTENZA
ALL'ATTACCO
CHIMICO**
CHEMICAL RESISTANCE



IGNIFUGO
FIREPROOF



QUALITÀ E TECNOLOGIA IN 7 mm

QUALITY AND TECHNOLOGY IN 7 mm

LE SOLUZIONI IN GRÈS PORCELLANATO CON UNO SPESSORE DI 7 mm SONO ESPRESSIONE DELLE PIÙ INNOVATIVE TECNOLOGIE PRODUTTIVE APPLICATE AL SETTORE DEI RIVESTIMENTI CERAMICI. LO SPESSORE CONTENUTO MANTIENE INTATTE LE STRAORDINARIE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA, IGIENE E MANUTENZIONE DEL MATERIALE, A FRONTE DI PRODOTTI DAL PESO RIDOTTO, PIÙ FACILI DA MOVIMENTARE E DA POSARE, PER REALIZZARE PARETI E PAVIMENTI, PER NUOVI INTERVENTI E PER RISTRUTTURAZIONI.

PORCELAIN TILE SOLUTIONS WITH A THICKNESS OF 7 mm ARE AN EXPRESSION OF THE MOST INNOVATIVE PRODUCTION TECHNOLOGIES APPLIED TO THE SECTOR OF CERAMIC TILING. ITS REDUCED THICKNESS MAINTAINS ITS EXTRAORDINARY RESISTANCE, HYGIENE AND MAINTENANCE OF THE MATERIAL INTACT, WITH PRODUCTS THAT WEIGH LESS AND ARE EASIER TO HANDLE AND LAY IN MAKING WALLS AND FLOORS, BOTH IN NEW BUILDS AND RENOVATIONS.

GRES FINE PORCELLANATO spessore 7 mm
FINE PORCELAIN STONEWARE thickness 7 mm

FASCIA INTERNI MIX


GONZAGA





AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:

FASCIA INTERNI MIX 60x120 cm . 24"x47" | GONZAGA 60x120 cm . 24"x47" | GONZAGA 60x60 cm . 24"x24"



MATERIA CHE DIVENTA MEMORIA
MATERIAL THAT BECOMES A MEMORY

SCALIGERI

ARAGONA
MOSAICO SCALIGERI

AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:

SCALIGERI 60x120 cm . 24"x47" | ARAGONA 60x120 cm . 24"x47" | MOS. SCALIGERI 32,5x32,5 cm . 12,7"x12,7"
ARAGONA 60x60 cm . 24"x24"





IL FASCINO DEL CONTRASTO

THE CHARM OF CONTRASTS



LASTRA INTERNI

ARAGONA

AMBIENTE REALIZZATO CON:
 SETTING REALIZED WITH:

LAISTRA INTERNI 120x260 cm . 47"x96"

ARAGONA 60x120 cm . 24"x47"

ARAGONA 60x60 cm . 24"x24"



**AMBIENTI
CONTEMPORANEI
ESALTATI DAL
GRES FINE
PORCELLANATO**

MODERN SPACES
ENRICHED BY FINE
PORCELAIN STONEWARE



FASCIA CASATE

ESTE



AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:

FASCIA CASATE 60x120 cm . 24"x47" | ESTE 60x120 cm . 24"x47" | ESTE 60x60 cm . 24"x24"




FASCIA
INTERNI
AVIO MIX
ESTE
VISCONTI





AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:

FASCIA INTERNI AVIO MIX 60x120 cm . 24"x47" | ESTE 60x120 cm . 24"x47" | VISCONTI 60x120 cm . 24"x47"
ESTE 60x60 cm . 24"x24"



PICCOLI DETTAGLI CHE
FANNO LA DIFFERENZA

SMALL DETAILS THAT
MAKE THE DIFFERENCE



LASTRA
CASATE
ESTE



AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:

LAстра CASATE 120x260 cm . 47"x96" | ESTE 60x120 cm . 24"x47" | ESTE 60x60 cm . 24"x24"



GRAPHICS THAT
REFERENCE
MASTERPIECES OF
ITALIAN ART

GRAFICHE CHE
RICHIAMANO
I GRANDI CAPOLAVORI
DELL'ARTE ITALIANA

REGIO

ESTE


MOSAICO REGIO



AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:

REGIO 60x120 cm . 24"x47" | ESTE 60x120 cm . 24"x47" | MOS. REGIO 32,5x32,5 cm . 12,7"x12,7" | ESTE 60x60 cm . 24"x24"

FRESCO: IL DESIGN
MODERNO DEL PASSATO



FRESCO: MODERN
DESIGN OF THE PAST



60x120 . 24"x47"
113346 ARAGONA nat. rett.
■ 145



60x120 . 24"x47"
113345 ESTE nat. rett.
■ 145



60x120 . 24"x47"
113388 SCALIGERI nat. rett.
■ 155



32,5x32,5 . 12,7"x12,7"
114367 MOS.SCALIGERI (T144)
● 75




60x120 . 24"x47"
113347 GONZAGA nat. rett.
■ 145



60x120 . 24"x47"
113349 VISCONTI nat. rett.
■ 145




60x120 . 24"x47"
114172 REGIO nat. rett.
■ 155



32,5x32,5 . 12,7"x12,7"
113749 MOS.REGIO (T144)
● 75




60x60 . 24"x24"
114181 ARAGONA nat. rett.
■ 105



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"
MOSAICO SU RETE
30x30 . 12"x12"
115210 ARAGONA nat.
■ 193




60x60 . 24"x24"
114180 ESTE nat. rett.
■ 105



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"
MOSAICO SU RETE
30x30 . 12"x12"
115211 ESTE nat.
■ 193




60x60 . 24"x24"
114182 GONZAGA nat. rett.
■ 105



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"
MOSAICO SU RETE
30x30 . 12"x12"
115212 GONZAGA nat.
■ 193



60x60 . 24"x24"
114183 VISCONTI nat. rett.
■ 105



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"
MOSAICO SU RETE
30x30 . 12"x12"
115213 VISCONTI nat.
■ 193

SUPERFICI DECORATE

DECOR SURFACES



60x120 . 24"x47"

113742 FASCIA CASATE

● 225



60x120 . 24"x47"

113745 FASCIA INTERNI MIX

● 225



60x120 . 24"x47"

113744 FASCIA INTERNI AVIO MIX

● 225



120x260 . 47"x96"

115163 LAISTRA CASATE

● 301



120x260 . 47"x96"

*115164 LAISTRA INTERNI

● 301

*DUE VERSIONI A SCELTA

(AMBIENTE PAG 23)

TWO VERSIONS CHOICE

(SETTING PAG 23)

PESI E IMBALLI

WEIGHTS AND PACKAGING

		60x120	FASCIA 60x120	MOSAICO 32,5x32,5	60x60	MOSAICO 30x30
	Pc.	3	1	5	4	14
	M²	2,16	0,72	0,528	1,44	0,8
	Kg	35,55	11,85	11,125	30	20,74
	Colli boxes	35	-	-	40	-
	M²	75,6	-	-	57,6	-
	Kg	1244,25	-	-	1200	-

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

- C1** **PIASTRELLE DA PAVIMENTO**
CONSIGLIATE PER CALPESTIO LEGGERO
 FLOOR TILES RECOMMENDED
 FOR LIGHT POUNDING
- C2** **PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE**
PER CALPESTIO MEDIO-LEGGERO
 FLOOR TILES RECOMMENDED
 FOR MEDIUM-LIGHT POUNDING
- C3** **PIASTRELLE DA PAVIMENTO**
CONSIGLIATE PER CALPESTIO MEDIO
 FLOOR TILES RECOMMENDED
 FOR MEDIUM POUNDING
- C4** **PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE**
PER CALPESTIO MEDIO-INTENSO
 FLOOR TILES RECOMMENDED
 FOR MEDIUM-HEAVY POUNDING
- C5** **PIASTRELLE DA PAVIMENTO**
CONSIGLIATE PER CALPESTIO INTENSO
 FLOOR TILES RECOMMENDED
 FOR HEAVY USES

 **PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PARETI**
 TILES FOR WALLS

 **PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PAVIMENTI**
 TILES FOR FLOORS

NOTE

NOTES

I PRODOTTI POSSONO ESSERE MODIFICATI DA FINCIBEC SENZA PREAVVISO, RESPINGENDO OGNI RESPONSABILITÀ SU POSSIBILI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CAUSATI DA POTENZIALI MODIFICHE.
 FINCIBEC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE AND CANNOT BE HELD LIABLE FOR DIRECT OR INDIRECT DAMAGE CAUSED BY SUCH MODIFICATIONS.

VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI A CODICI, IMBALLAGGI E PESI, CONSULTANDO IL LISTINO PREZZI IN VIGORE.
 ALWAYS REFER TO THE PRICE LIST IN FORCE TO ENSURE CORRECT INFORMATION AND DATA ON CODES, PACKAGING, AND WEIGHT.

LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE.
 THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE, ARE INDICATIVE.

VARIAZIONI CROMATICHE COLOUR VARIATIONS



V1 ASPETTO UNIFORME
 EVEN APPEARANCE



V2 LIEVE VARIAZIONE
 LIGHT VARIATION



V3 MEDIA VARIAZIONE
 MEDIUM VARIATION



V4 INTENSA VARIAZIONE
 STRONG VARIATION

**È INDISPENSABILE ALL'ATTO DELLA POSA,
 PRELEVARE LE PIASTRELLE DA PIÙ CONFEZIONI.**

IT IS NECESSARY TO TAKE THE TILES FROM SEVERAL
 DIFFERENT BOXES WHEN LAYING THEM.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO NAXOS NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEURS MOYEN NAXOS VALOR MEDIO NAXOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm	NAT
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0 % (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N R ≥ 35 N/mm2.		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α =6,7x10 ⁻⁶ /C°
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN - RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS - СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В ММ/М)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMICALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM.236/89 BCRA	> 0,40		> 0,40
		ANSI A 137.1	WET DCOF > 0,42		> 0,42
		DIN 51130	-		R9

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS



NAXOS
Strada Statale 569, 169
41014 - Solignano (Mo) Italy

Tel. +39 059 748811 | Fax +39 059 797376
info@naxos-ceramica.it | www.naxos-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

Fincibec USA Inc.
420 Columbus Avenue, Valhalla NY 10595 - USA
info@fincibecusa.com



EN 14411



Fincibec S.p.A è socio di:

