



ma[↑]ker


★★★★★
NAXOS[®]
C E R A M I C H E
FINCIBEC GROUP



RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES

32x80,5

12,6"x31,7"



indice index

Marl 3D	06
Graphic Marl - Spaccatella Hemp	12
Line Marl - Tavella Marl	18
Recreate Oyster	24
Nest Yosemite	30
Line Oyster - Brick Alum	34
Tavella Oyster - Brick Alum	40
Brick Design	44

I 10 e la mia casa. La vivo, la sento.

Naxos, ispirata dalle potenzialità estetiche della materia ceramica, ha dato vita a Maker, la nuova collezione di rivestimenti che interpreta un'idea di decorazione lontana dalle mode, intima e minimalista.

Maker lavora sull'espressività degli impasti di argilla lavorati dall'abilità di artigiani ceramisti, tanto apprezzati dai designer contemporanei. Impasti lavorati e trasformati secondo tecniche antichissime che creano superfici uniche, sulle quali sono ben visibili le tracce lasciate dalle dita dell'artista, dagli utensili utilizzati, dalla trafilatura o dal tornio.

Maker è quindi una collezione fortemente materica, caratterizzata da colori naturali e ricercati, capaci di enfatizzare le differenti superfici che la compongono. Sono presenti in gamma numerose proposte decorative, armoniose e di grande tendenza, che raccontano attraverso mosaici, muretti e listelli la grande vocazione eclettica della collezione.

Colori: Alum; Oyster; Hemp; Marl. Formati rivestimento: 32 x 80,5 cm; 15,5 x 80,5 cm.

me and my home,
I live it, I feel it.



The aesthetic potential of ceramic materials inspired Naxos to create the Maker, a new collection of tiles that conveys a decoration concept that is out of ordinary fashion: intimate and minimalist.

Maker focuses on the outstanding character of clay mixtures worked by skilled ceramists, much appreciated by contemporary designers. Mixtures crafted and processed using ancient techniques create unique surfaces on which the traces left by artist's fingers, the tools used, the die or the lathe are clearly visible.

That's why Maker is a highly textured collection, characterised by natural and sophisticated colours, that put in the spotlight all its different surfaces. The range boasts many harmonious and cutting-edge decoration solutions, from mosaic and wall tiles to strips, all expressing the great eclectic mastery of the collection.

Colours: Alum; Oyster; Hemp; Marl. Tile sizes: 32 x 80.5 cm; 15.5 x 80.5 cm





pers
ona
le

percezione.

personal
perception

★★★★★
NAXOS
FIMCIBEC GROUP



la mia casa
ha un' anima.



my home
has a soul.

Marl 3D





Ambiente realizzato con: Mari 32x80,5 - Hemp 32x80,5 - Mari 3D 32x80,5 - Chamarel Beige 23x100 pav.
Setting realized with: Mari 32x80,5 - Hemp 32x80,5 - Mari 3D 32x80,5 - Chamarel Beige 23x100 pav.



Ambiente realizzato con: Hemp 32x80,5 - Marl 3D 32x80,5
 Setting realized with: Marl 32x80,5 - Marl 3D 32x80,5



Ambiente realizzato con:
 Marl 32x80,5 - Marl 32x80,5
 Marl 3D 32x80,5

Setting realized with:
 Marl 32x80,5 - Hemp 32x80,5
 Marl 3D 32x80,5

la

fantasia di vivere.



the dream of living.



Ambiente realizzato con: Marl 32x80,5 - Graphic Marl 32x80,5
Setting realized with: Marl 32x80,5 - Graphic Marl 32x80,5

Graphic
Marl

Spaccatella
Hemp



Ambiente realizzato con:
Hemp 32x80,5 - Mari 32x80,5
Mari 60x60 pav. - Graphic Mari 32x80,5
Spaccatella Hemp 30x30

Setting realized with:
Hemp 32x80,5 - Mari 32x80,5
Mari 60x60 pav. - Graphic Mari 32x80,5
Spaccatella Hemp 30x30





Ambiente realizzato con: Hemp 32x80,5 - Spaccatella Hemp 30x30 - Mari 60x60 pav.
Setting realized with: Hemp 32x80,5 - Spaccatella Hemp 30x30 - Mari 60x60 pav.

Line Marl Tavella Marl



a home for a friend.

una
casa per
amica.



Ambiente realizzato con:
Mari 32x80,5
Line Mari 32x80,5
Tavella Mari 15,5x80,5
Start Taupe 60x60 pav.

Setting realized with:
Mari 32x80,5
Line Mari 32x80,5
Tavella Mari 15,5x80,5
Start Taupe 60x60 pav.





Ambiente realizzato con:
 Tavella Mari 32x80,5 - Line Mari 32x80,5

Setting realized with:
 Tavella Mari 32x80,5 - Line Mari 32x80,5



Ambiente realizzato con: Tavella Mari 15,5x80,5
 Setting realized with: Tavella Mari 15,5x80,5

ho

voglia di cose belle.

i want nice things.



Recreate
Oyster



Ambiente realizzato con: Alum 32x80,5 - Oyster 32x80,5 - Recreate Oyster 32x80,5 - Start Concrete 60x60 pav.
Setting realized with: Alum 32x80,5 - Oyster 32x80,5 - Recreate Oyster 32x80,5 - Start Concrete 60x60 pav.



Ambiente realizzato con:
 Alum 32x80,5 - Oyster 32x80,5

Setting realized with:
 Alum 32x80,5 - Oyster 32x80,5



Ambiente realizzato con: Alum 32x80,5 - Oyster 32x80,5 - Recreate Oyster 32x80,5 - Start Concrete 60x60 pav.
 Setting realized with: Alum 32x80,5 - Oyster 32x80,5 - Recreate Oyster 32x80,5 - Start Concrete 60x60 pav.

Nest
Yosemite



’
energia del
mio stile.



Ambiente realizzato con: Oyster 32x80,5 - Alum 32x80,5 - Nest Yosemite 30x31,5 - Oyster 60x60 pav.
Setting realized with: Oyster 32x80,5 - Alum 32x80,5 - Nest Yosemite 30x31,5 - Oyster 60x60 pav.



Brick
Alum

Line
Oyster



|

anima della
mia casa.

the soul of my home.



Ambiente realizzato con: Alum 32x80,5 - Line Oyster 32x80,5 - Brick Alum 10,5x40 - Chamarel White 23x100 pav.
Setting realized with: Alum 32x80,5 - Line Oyster 32x80,5 - Brick Alum 10,5x40 - Chamarel White 23x100 pav.





Ambiente realizzato con:
Brick Alum 10,5x40
Chamarel White 23x100 pav.

Setting realized with:
Brick Alum 10,5x40
Chamarel White 23x100 pav.



★★★★★
NAXOS
FINCIBE GROUP

Ambiente realizzato con: Line Oyster 32x80,5
Setting realized with: Line Oyster 32x80,5

un

mondo che
 gira intorno a noi.



a world that
 revolves around us.

Brick
 Alum

Tavella
 Oyster

Ambiente realizzato con: Tavella Oyster 15,5x80,5
 Setting realized with: Tavella Oyster 15,5x80,5





Ambiente realizzato con: Alum 32x80,5 - Oyster 32x80,5 - Tavella Oyster 15,5x80,5 - Brick Alum 10,5x40 - Cottage Orties 23x100 pav.
Setting realized with: Alum 32x80,5 - Oyster 32x80,5 - Tavella Oyster 15,5x80,5 - Brick Alum 10,5x40 - Cottage Orties 23x100 pav.

Brick
Design

la

gioia di abitarla.





Ambiente realizzato con: Brick Design 10,5x40
Setting realized with: Brick Design 10,5x40



RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES



32x80,5
93431 ALUM
■ 105



10,5x40
95460 BRICK ALUM
■ 167



10,5x40
95461 BRICK DESIGN
■ 169



32x80,5
93433 HEMP
■ 105



10,5x40
95462 BRICK HEMP
■ 167



32x80,5
93432 OYSTER
■ 105



15,5x80,5
95463 TAVELLA OYSTER
■ 155



32x80,5
93440 OYSTER 3D
■ 117



32x80,5
93443 LINE OYSTER
■ 117



32x80,5
93434 MARIL
■ 105



15,5x80,5
95464 TAVELLA MARIL
■ 155



32x80,5
93442 MARIL 3D
■ 117



32x80,5
93444 LINE MARIL
■ 117



32x80,5
93447 RECREATE OYSTER
■ 117



32x80,5
93445 GRAPHIC OYSTER
■ 117



32x80,5
93452 RECREATE MARL
■ 117



32x80,5
93446 GRAPHIC MARL
■ 117

DECORI . DECORS



30x30
94348 SPACCATELLA MIX OYSTER
● 33



30x30
94349 SPACCATELLA ALUM
● 33



30x31,5
94998 NEST YOSEMITE (30 tessere)
● 78



30x30
94350 SPACCATELLA MIX MARL
● 33



30x30
94352 SPACCATELLA HEMP
● 33



30x31,5
94997 NEST TUNDRA (30 tessere)
● 78




60x60
94371 OYSTER
105



60x60
94372 MARL
105

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE

23x100
94807 CHAMAREL WHITE
99



23x100
94368 CHAMAREL BEIGE
99

Pavimenti abbinabili con la collezione Maker:
Start Concrete 60x60 e Start Taupe 60x60, serie Cottage e serie Sherwood

Floors that can be matched with the Maker collection:
Start Concrete 60x60 and Start Taupe 60x60. Cottage series and Sherwood series

PESI E IMBALLI RIVESTIMENTO
WALL TILE WEIGHTS AND PACKAGING

		32x80,5	15,5x80,5	10,5x40
	Pc.	5	12	16
	M²	1,288	1,497	0,67
	Kg	20	24	10,5
	Colli boxes	40	40	-
	M²	51,52	59,89	-
	Kg	800	960	-

NOTE
NOTES

I PRODOTTI POSSONO ESSERE MODIFICATI DA FINCIBEC SENZA
PREAVVISO, RISPINGENDO OGNI RESPONSABILITÀ SU POSSIBILI DANNI
DIRETTI O INDIRETTI CAUSATI DA POTENZIALI MODIFICHE.
FINCIBEC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ITS PRODUCTS WITHOUT
PRIOR NOTICE AND CANNOT BE HELD LIABLE FOR DIRECT OR INDIRECT
DAMAGE CAUSED BY SUCH MODIFICATIONS.

VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI
RELATIVI A CODICI, IMBALLAGGI E PESI, CONSULTANDO IL LISTINO PREZZI
IN VIGORE.
ALWAYS REFER TO THE PRICE LIST IN FORCE TO ENSURE CORRECT
INFORMATION AND DATA ON CODES, PACKAGING, AND WEIGHT.

LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE
THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE, ARE INDICATIVE

PESI E IMBALLI PAVIMENTO
FLOOR TILE WEIGHTS AND PACKAGING

		60x60	23x100
	Pc.	3	5
	M ²	1,08	1,15
	Kg	22,5	24
	Colli boxes	40	48
	M ²	43,2	55,2
	Kg	900	1152

CATEGORIE D'IMPIEGO PER PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO
USE CLASSES FOR FINE PORCELAIN STONEWARE FLOORS

VARIAZIONI CROMATICHE
COLOUR VARIATIONS

- C1** PIASTRELLE DA PAVIMENTO
CONSIGLIATE PER CALPESTIO LEGGERO
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR
LIGHT POUNDING
- C2** PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE
PER CALPESTIO MEDIO-LEGGERO
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR
MEDIUM-LIGHT POUNDING
- C3** PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE
PER CALPESTIO MEDIO
FLOOR TILES RECOMMENDED
FOR MEDIUM POUNDING
- C4** PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE
PER CALPESTIO MEDIO-PESANTE
FLOOR TILES RECOMMENDED
FOR MEDIUM HEAVY POUNDING

C5 PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE
PER CALPESTIO INTENSO
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR HEAVY
USES

V1 ASPETTO UNIFORME
EVEN APPEARANCE

V2 LIEVE VARIAZIONE
LIGHT VARIATION




V3 MEDIA VARIAZIONE
MEDIUM VARIATION

V4 INTENSA VARIAZIONE
STRONG VARIATION

È INDISPENSABILE ALL'ATTO DELLA POSA,
PRELEVARE LE PIASTRELLE DA PIÙ
CONFEZIONI.
IT IS NECESSARY TO TAKE THE TILES FROM
SEVERAL DIFFERENT BOXES WHEN LAYING
THEM.

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL DATA

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE FLOOR TILES

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA 	VALORE NAXOS NAXOS STANDARDS VALEUR NAXOS ERGEBNIS NAXOS VALOR DE NAXOS
	DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES	ISO 10545.2	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DEL AGUA	ISO 10545.3	$\leq 0,2\%$
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE EFFORT DE RUPTURE BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA	ISO 10545.4	$S \geq 1300 \text{ N}$
	RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		$R \geq 35 \text{ N/MM}^2$
	RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOQUES THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS TÉRMICOS	ISO 10545.9	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545.12	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAR	ISO 10545.8	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMICALIEN RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545.13	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAINS RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545.14	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	ANSI A 137.1 - DCOF (Coefficiente di attrito dinamico) (Coefficient of kinetic friction)	$WET > 0,42$
		DIN 51130	R9

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi


With the exception of special pieces and decors . A l'exception de pièces spéciales et éléments décoratifs
 Ausschließlich Formstücke und Dekorteile . Excluido piezas especiales y elementos decorativos

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.naxos-ceramica.it

For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.naxos-ceramica.it

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL DATA

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA RETTIFICATI WHITE BODY WALL TILES RECTIFIED

 ***** NAXOS [®] FINCIBEC GROUP ISO 13006BIII EN 14411/L	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA 	VALORE NAXOS NAXOS STANDARDS VALEUR NAXOS ERGEBNIS NAXOS VALOR DE NAXOS
	DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES	ISO 10545.2	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DEL AGUA	ISO 10545.3	> 10%
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE EFFORT DE RUPTURE BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA	ISO 10545.4	S ≥ 600 N
	RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		R ≥ 12 N/MM²
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAR	ISO 10545.8	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RESISTANCE À LA CRAQUELURE WIDERSTANDGEGEN HAARRISS RESISTENCIA AL CUARTEADO	ISO 10545.11	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMICALIEN RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545.13	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAINS RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545.14	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi

With the exception of special pieces and decors . A l'exception de pièces spéciales et éléments décoratifs

Ausschließlich Formstücke und Dekorteile . Excluido piezas especiales y elementos decorativos

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.naxos-ceramica.it

For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.naxos-ceramica.it

★★★★★
NAXOS®
C E R A M I C H E
F I N C I B E C G R O U P



FINCIBEC S.p.A.

Uffici Comm.li, Stabilimento:
Strada Statale 569, 169
41014 Solignano (MO) Italy

Magazzino:
Strada Statale 569, 187
41014 Solignano (MO) Italy
Tel. +39 059.748811
Fax +39 059.797376
www.naxos-ceramica.it
info@naxos-ceramica.it

Amministrazione:
Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536.861300
Fax +39 0536.861351
www.fincibec.it
info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire S.r.l



FINCIBEC S.p.A.
socio di:

